



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Dopravní inspektorát

Č.j. KRPJ-134553-2/ČJ-2025-161606-MULL

Havlíčkův Brod 24. listopadu 2025

Počet stran: 3

MěÚ Havlíčkův Brod
Odbor dopravy
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 HAVLÍČKŮV BROD

**ZŘÍZENÍ HROMOSVODU – UL. KOKOŘÍNSKÁ U ČP. 2157, HAVLÍČKŮV BROD, ŽADATEL:
MILAN HART, NOVÁ VES U SVĚTLÉ**

zvláštní užívání – závazné stanovisko

přechodné dopravní značení/zařízení, uzavírka – stanovisko

k Vašemu č.j.: MHB_DOP/11920/2025/NOV

Policie České republiky, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „dotčený orgán“), po prostudování žádosti včetně předložených příloh týkající se výše uvedené stavební akce

vydává

na základě ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) v souvislosti s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 výše uvedeného zákona

souhlasné závazné stanovisko

k zvláštnímu užívání místní komunikace č. 39c na ul. Kokořínská u čp. 2157, Havlíčkův Brod dle předložené žádosti, z důvodu provedení stavebních prací na pokládce zemnicí pásky, a to **v termínu od 3. prosince 2025 do 4. prosince 2025.**

V souvislosti s vydaným souhlasným závazným stanoviskem dotčený orgán dále

vydává

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: +420 974 271 252
Fax: +420 974 271 928
Email: adela.mullerova@pcr.cz

na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“)

souhlasné stanovisko

s přechodnou úpravou provozu, a to **v termínu od 3. prosince 2025 do 4. prosince 2025** dle předložené dokumentace – viz příloha str. 3 – ilustračně, při současně dodržení níže uvedených podmínek:


- použité dopravní značení/zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat V. L. 6.1, 6.3,
- dopravní značení/zařízení umísťovat řádně dle předložené dokumentace v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (aktuální a platné TP viz www.pjpk.cz),
- při snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu a bude řádně osvětlena,
- nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek,
- každá případná změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána s dotčeným orgánem,
- v případě znečištění komunikace - chodníku, bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací bude komunikace řádně očištěna,
- po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení/zařízení bude s okamžitou platností odstraněno a trvalé dopravní značení/zařízení bude uvedeno do původního stavu,
- současně si dotčený orgán vyhrazuje právo na doplňování nebo změnu umístění přechodného dopravního značení/zařízení dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Mgr. Adéla Müllerová, DiS.

komisař

**npor. Bc. Jaroslav Hyrš, DiS.
vedoucí oddělení**



Legenda inženýrských sítí

- STÁVAJÍCÍ TLAKOVÁ KANALIZACE PE 15
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODU PVC 80
- POZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PLYNU
- METALICKÝ KABEL — CETIN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- 1001 NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, dl. 8,3m
- hrnčesová, zemnicí páska bude uložena cca 0,3m od základu domu do hloubky 1,5m

Poznámka:

Práce budou probíhat v jedné etapě, během uzavírky bude obchází trasa chodníkem po druhé straně chodníku v ulici Kokofinská.
Termín zahájení prací 03.12.2025, ukončení 04.12.2025.
Dopravní omezení max 2 dny.

POZNÁMKY

- Práce sítí technické infrastruktury jsou zakresleny orientálně a před započatím prací je nutné vyhledat přesné polohy sítí na místě.
- Při vodorovném vřazení sítí musí být dodrženy vzdálenosti a požadavky uvedené v ČSN 73 9005 prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury.
- Při sklonových pracích musí být nepřetržitě vedeno udržování a bezpečnostní páska technické infrastruktury.



Investor:	Hart Milán, Ě.p. 151, 58291 Nová Ves u Světlá		
Vypracoval:	Jana Landsmanová, Slovenská 4284, 580 01 Havlíčkův Brod		
Akce:	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU Ě.P.2157 na parcele Ě. st.692, k.ú. Havlíčkův Brod		
Obsah:	SITUACE UZAVÍRKY CHODNKU		
Datum:	11/2025	Stupeň:	DSP
		Měřítko:	1:250
		Č. výkř.	C.02