

Vaše značka (č. j.)
Naše značka (č. j.) Z/2026/26148, Z/2026/43647
Datum 17.04.2026
Vyřizuje Jitka Rakušanová, DiS.
Kontakt 569 497 241, jrakusanova@muhb.cz

Závazné stanovisko

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen JES) dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o JES), v souladu s ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, na základě neúplné žádosti obce Olešenska, IČO 00267970, sídlo Olešenska 42, 582 22 Olešenska (dále jen žadatele), zastoupené dle plné moci ze dne 27.06.2025 společností ConWe s.r.o., IČO 06916601, sídlo Ptašínského 480/17, 602 00, Brno – Ponava (dále jen zástupce žadatele), podané dne 24.02.2026, naposledy bezvadně doplněné dne 20.03.2026, k projektové dokumentaci k povolení záměru (dále jen PD) „Kanalizace a čistírna odpadních vod Olešenska“, na pozemcích dle PD, vše v k. ú. Olešenska, zpracované žadatelem, xxxxxxxxxxxx a zodpovědným projektantem xxxxxxxxxxxx, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace ČKAIT 1006261, datum vypracování 12/2025, č. zakázky 2307, vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) a podle ust. § 6 odst. 1 zákona o JES toto

souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

I.

Záměr „**Kanalizace a čistírna odpadních vod Olešenska**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** s podmínkami.

II.

Příslušný správní orgán jako věcně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen orgán ochrany přírody) podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně přírody a krajiny) **souhlasí** dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných tímto zákonem, v rámci výše uvedené stavby **se zásahem do významného krajinného prvku** (dále jen VKP) - vodního toku Olešenského potoka IDVT 102 71 912 a na něm ležícího rybníka, a to provedením zaústění přečištěných odpadních vod do nádrže, v souladu s předloženou PD.

Pro provedení záměru se stanovují **tyto podmínky**:

1. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod ropnými ani jinými látkami škodlivými životnímu prostředí a ani materiálem ze stavební činnosti.
2. Materiály vzniklé při stavbě nebudou ukládány na březích, tak aby bylo minimalizováno riziko jejich odplavení vodou.
3. Výustní objekt bude plynule navazovat na břeh, bude upraven proti vymílání vytékající vodou – opevněn kamennou rovnatinou z lomového kamene a bude vybaven zpětnou klapkou.
4. Oplocení areálu kolem obslužného objektu čistírny bude upraveno pro umožnění migrace drobných živočichů (například vytvořením prostupů v podhrabové desce nebo instalací pletiva tak, aby mezi pletivem a podkladem zůstala mezera).

5. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do náležitého stavu.

III.

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen orgán ochrany ZPF) dle ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ZPF), uděluje žadateli **souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu** (dále jen ZPF) dle ust. § 9 odst. 8 zákona o ZPF za účelem stavby areálu čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) na pozemku parc. č. 830/2 v k. ú. Olešenka, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 3.342 m², celková výměra odnímané půdy v ha = 0,3343 **za těchto podmínek:**

1. Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem.
2. Dle doloženého pedologického průzkumu bude zajištěno provedení skrývky kulturních vrstev půdy z části trvale odnímané plochy o výměře 3.343 m² do hloubky cca 10 cm (dle provedené půdní sondy) o celkovém objemu cca 334 m³. Ornice bude deponována v prostoru trvale odnímaného pozemku parc. č. 830/2 v k. ú. Olešenka. Stavebník je povinen zajistit viditelné označení hranic deponií v terénu, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponie proti zaplevelení.
3. Schválený plán hospodárného využití kulturních vrstev půdy – část skrývky kulturních vrstev půdy o objemu cca 167 m³ bude rozprostřena na zbývající části odnímaného pozemku parc. č. 830/2 v k. ú. Olešenka, v mocnosti max. 10 cm, za účelem ohumusování zelených ploch v areálu ČOV. Zbývající část ornice o objemu cca 167 m³ bude použita ke zlepšení orniční vrstvy na pozemcích p.č. 827 a p.č. 874, oba v k.ú. Olešenka. Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti, rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany ZPF k posouzení plnění podmínek souhlasu. Mezi žadatelem (předávající) a uživatelem pozemků určených k rozprostření ornice bude sepsán protokol o předání ornice a jeho kopie bude zaslána odboru ŽP na vědomí.
4. Rozsah a umístění trvale odnímaných ploch - stavebník plně zodpovídá za dodržení schváleného rozsahu a umístění trvale odnímaných ploch. Změny, případně provádění skrývky kulturních vrstev půdy nad rámec plochy trvale odejmuté, je povinen předem projednat s příslušným orgánem ochrany ZPF a schválit jako změnu podmínek souhlasu dle ust. § 10 odst. 1 zákona o ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.
5. Dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy - dle doloženého grafického vyhodnocení důsledků záměru na ZPF se na dotčeném pozemku nenachází meliorační zařízení.
6. Výkopová zemina – v případě přebytku výkopové zeminy nesmí být tato zemina ukládána na jiné pozemky, náležející do ZPF mimo trvale odnímané pozemky.
7. Pro veřejný zájem na zadržení vody v krajině budou dešťové vody zasakovány na pozemku. Dešťové vody, které naprší na otevřené objekty ČOV budou vypouštěny společně s vyčištěnými vodami do rybníka.

Odvody za trvale odňatou půdu ve prospěch stavby ČOV se dle ust. § 11a odst. 1 písmeno f) zákona nepředepisují.

IV.

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství (dále jen orgán OH) dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o odpadech) **souhlasí** dle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech se záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných tímto zákonem **bez podmínek**.

V.

Příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o vodách) **souhlasí** s výše uvedeným záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných zákonem dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) v souladu s ust. § 17 odst. 3 zákona o vodách k předmětnému záměru na pozemcích dle PD, vše v k. ú. Olešenka.

PD řeší stavbu kořenové (přírodní) ČOV a sanaci s dostavbou stávající jednotné kanalizace v obci Olešenka. Odtok z ČOV bude zaústěn do průtočné vodní nádrže na pozemku parc. č. 831 v k. ú. Olešenka. Součástí stavby je revitalizace bezejmenného drobného vodního toku – IDVT 10273294, do kterého by mělo být zaústěno odlehčení jak ze stávající, tak z navržené odlehčovací komory. Bezejmenný drobný tok je zaústěn do vodní nádrže na pozemku parc. č. 831 v k. ú. Olešenka, která bude mít i funkci dočišťovací nádrže. Kanalizační přípojky nejsou součástí PD. Návrh je v souladu s návrhovým stavem Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVK KV). Obec Olešenka má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně do Olešenského potoka zaústěného do řeky Sázavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. V obci není vybudována čistírna odpadních vod. Počet obyvatel k roku 2025 je cca 182. Navržená ČOV bude mít kapacitu pro 200 EO. Vyústění přečištěné odpadní vody z ČOV bude do drobného bezejmenného vodního toku – IDVT 10271912, vodní nádrž na pozemku parc. č. 831 v katastrálním území Olešenka, ř. km 1,9.

Název vodního toku: drobný vodní tok Olešenský potok – IDVT 10271912 (dotčen stavbou), drobný bezejmenný vodní tok – IDVT 10273294 (dotčen stavbou)

Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0190 -0-00

Oblast povodí: Dolní Vltava

Vodní útvar povrchových vod: DVL_0190 Sázava od toku Nižkovský potok po tok Šlapanka

Vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

Podle ust. § 17 odst. 3 zákona o vodách se stanovují **podmínky**, za kterých se souhlas vydává:

1. Pro realizaci stavby bude zpracován povodňový a havarijní plán.
2. Areál ČOV bude oplocen a dostatečně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob (i během stavby).
3. Při provádění prací nedojde k žádným splachům, spadům a smyvům do koryta vodního toku. Mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti vodního toku, aby nedocházelo ke splavování nebezpečných látek do vodního toku, a bude zajištěna proti úkapům. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod.
4. Plánovaná stavba kanalizace bude provedena v souladu s normou pro křížení a souběhy vodních toků ČSN752130.
5. Pro případ odstávky bude mít ČOV akumulaci pro alespoň 6 hodinový průtok.
6. ČOV bude vybavena signalizací havarijních stavů (výpadek el. proudu, nefunkčnost čerpadel, apod.), která bude fungovat i v případě výpadku el. proudu.
7. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu.
8. Navrženou stavbou nesmí být přerušena kontinuita dotčeného odvodňovacího zařízení.
9. Sedimentační tůň bude pravidelně čištěna (ideálně po srážkách).
10. Stavba se nedotkne vodního toku IDVT 10273294, případné narušení koryta při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu.

11. Krytí kanalizace v místě křížení s vodním tokem bude min. 1,0 m pod spodní hranou dna nebo zatrubnění.
12. Případný souběh kanalizace s vodním tokem bude realizován v takové vzdálenosti od břehové hrany nebo zatrubnění, aby nedošlo k poškození nebo ovlivnění vodního toku.
13. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
14. Vytěžený materiál nebude ukládán v místech, na kterých by mohlo docházet ke splachům do vodního toku.
15. Všechny objekty umístěné na vodním toku budou pravidelně čištěny, nesmí jimi docházet k ovlivnění volného průtoku korytem.
16. Zahájení a ukončení stavby a provádění přechodu přes vodní tok bude v předstihu oznámeno úsekovému technickovi Povodí Vltavy, státní podnik. Po ukončení stavby bude Povodí Vltavy, státní podnik vyzváno k odsouhlasení provedených prací na dotčeném vodním toku. Součástí protokolu bude zhotovitelem potvrzená dokumentace skutečného provedení křížení (situace, příčný řez, vše okótované).

Toto JES bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Zásah do významného krajinného prvku (ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny).
2. Souhlas s odnětím půdy ze ZPF (ust. § 9 odst. 8 zákona o ZPF).
3. Vyjádření ke změně dokončené stavby z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití (ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech).
4. Souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry (dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách).

O d ů v o d n ě n í

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto právních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto JES.

Předmětem PD (verze záměru č. 2) je likvidace odpadních vod obce Olešenka. Odpadní vody budou z intravilánu obce odváděny jednotnou kanalizací do nové ČOV. Projekt je rozdělen na tři ucelené části stavby: UČS 01 – čistírna odpadních vod, UČS 02 – dostavba a sanace stokové sítě a UČS 03 – Úprava vodního toku. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do rybníka. Do vodního toku nad rybníkem bude umístěno i vyústění dvou odlehčovacích větví vedených přes česle. Stavebníkem je žadatel.

Záměrem bude dotčena následující složka životního prostředí:

Ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, odpadové hospodářství, vodní hospodářství.

Protože předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí s podmínkami realizovat, a tedy lze vydat souhlasné JES. Příslušný orgán došel k tomuto závěru z následujících důvodů:

Orgán ochrany přírody posoudil předloženou PD. Záměrem je výstavba obecního systému kanalizace a výstavby oploceného areálu ČOV s kapacitou 200 EO se zaústěním přečištěných vod do rybníka na vodním toku Olešenského potoka IDVT 102 71 912. V rámci záměru se nepředpokládá kácení dřevin.

Žadatel předložil vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK) k realizaci záměru zásahu do nově vybudovaného rybníka na pozemku p. č. 831 v k.ú. Olešenka. Místní šetření v lokalitě bylo provedeno dne 18.03.2026, byla při něm pořízena fotodokumentace. V průběhu šetření nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů organismů.

Předmětná lokalita se záměrem umístění areálu ČOV se nachází ve volné krajině severně od zastavěné části obce Olešenka. V blízkosti technicky upraveného napřímeného toku se nenachází žádný břehový porost, pouze čerstvě obnovený travní porost bez vyšší ekologické hodnoty, navazují na něj druhově chudé kulturní louky a dále orná půda. Voda v toku je organicky znečištěná, břehy jsou zarostlé eutrofní vegetací. Lokalita je bez výskytu přírodních společenstev a v toku nebyl zaznamenán ani výskyt chráněných či ohrožených druhů rostlin a živočichů (dle vyjádření AOPK nejsou záznamy o výskytu ryb v Olešenském potoce z Nálezové databáze ochrany přírody relevantní). V plánu je revitalizace vodního toku v úseku nad předmětnými pozemky, spolu s realizací výstavby kanalizace a ČOV je očekáván pozitivní přínos pro celkový ekologický stav lokality. Vybudování čistírny má přinést zlepšení kvality vody v toku a v důsledku toho zlepšení podmínek pro ryby. AOPK tedy vyhodnotil záměr z pohledu ochrany přírody jako přínosný bez významných negativních dopadů pro lokalitu.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizací záměru nedojde k narušení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku. Orgán ochrany přírody se zamýšleným záměrem souhlasí. Podmínky ukládané orgánem ochrany přírody dle ust. § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou výrazem jeho zákonné kompetence poskytnout žadateli možnost realizovat činnost jinak zákonem zakázanou, k níž je orgán ochrany přírody povinen zajistit maximální možnou míru ochrany jinak nedotknutelného zájmu ochrany přírody a krajiny. Tato maximální možná míra ochrany dotčeného zájmu je realizována právě stanovením podmínek ve výroku II.

Orgán ochrany ZPF posoudil žádost včetně vyhodnocení dle ust. § 9 odst. 6 zákona o ZPF a dle přílohy k vyhlášce č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF. Při posouzení žádosti bylo přihlédnuto k tomu, že záměr nenaruší organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. Pozemek se nachází v zastavitelném území, na ploše Z14 Tl. Záměr stavby není v rozporu s platným územním plánem Olešenka. Pozemek není součástí území, kde jsou negativně ovlivněny faktory ŽP (část B přílohy k zákonu o ZPF). Základní cena části zemědělského pozemku parc. č. 830/2 v k. ú. Olešenka o výměře 3.343 m² je dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), oceněna sazbou 3,99 Kč/m², neboť pozemek je zařazen do bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen BPEJ) 76411 (III. třída ochrany).

Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině byl předložen dostačující plán vhodných opatření, který byl v celém svém rozsahu rovněž zahrnut do podmínek souhlasu k odnětí ze ZPF. Nezbytnost záboru je dle orgánu ochrany ZPF individuální v rámci potřeb jednotlivce a orgán ochrany ZPF pouze konstatuje, že v rámci navržených staveb je vyjímána nezbytně nutná plocha. Spisový materiál obsahoval všechny doklady a náležitosti potřebné k posouzení dané žádosti, na základě kterých orgán ochrany ZPF žádost shledal důvodnou a oprávněnou a ve smyslu ust. § 9 odst. 8 zákona o ZPF vydal tento souhlas. Byla prokázána nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití, u kterého nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany ZPF, vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ZPF.

Orgán OH posoudil záměr z hlediska zákona o odpadech. V souhrnné technické zprávě v části B. 10 Zásady organizace výstavby, písm. f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti jsou uvedeny druhy odpadů zařazené dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), kvalifikovaný odhad množství a způsob nakládání s nimi.

Orgán OH posoudil záměr z hlediska zákona o odpadech. Souhrnně lze konstatovat, že navržený způsob nakládání s odpady splňuje požadavky stanovené zákonem o odpadech, a proto orgán OH s vydáním závazného stanoviska souhlasí bez podmínek.

Orgán OH upozorňuje, že dle ust. § 93a odst. 1 zákona o odpadech po provedení změny dokončené stavby, která podléhá povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat odboru ŽP doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se zákonem o odpadech a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství.

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech. Upozorňujeme na povinnost vzniklé odpady soustřeďovat odděleně, dodržovat postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály, demoličními a stavebními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.

Odpady lze předat pouze do zařízení, která jsou oprávněná k jejich převzetí v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Seznam zařízení pro nakládání s odpady je k nahlédnutí na <https://visoh2.mzp.cz/>. Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, zajištěnou písemnou smlouvu na jeho předání v odpovídajícím množství před jeho vznikem (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon nevztahuje (ust. § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).

Vodoprávní úřad posoudil předmětný záměr dle zákona o vodách. Správce povodí tj. Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření pod č. j. PVL-2603/2026/240/Hr, PVL-11273/2024/SP ze dne 03.02.2026 uvádí, že je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Žádost byla doložena doklady podle ust. § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro její posouzení. K ochraně zájmů vodního hospodářství byly do souhlasu uvedeny věcné podmínky, které se netýkají zákonem daných povinností a majetkoprávních vztahů. Z uvedených důvodů byl vydán souhlas, za použití ustanovení právních předpisů uvedených ve výroku V.

Příslušný orgán dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, považuje záměr za přípustný.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení účastníka

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Jitka Rakušanová, DiS.
referentka odboru
podepsáno elektronicky

Obdrží:

Obec Olešenka, Olešenka 42, 582 22 Olešenka

(zastoupená společností ConWe s.r.o.. Ptašínského 480/17, 602 00, Brno – Ponava – IDDS ivy42i8)

Na vědomí:

Obec Olešenka, Olešenka 42, 582 22 Příbyslav – IDDS e76awun

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, zde – IDDS 5uvbfub