

**Vaše značka (č. j.)**  
**Naše značka (č. j.)** MHB\_DOP/7472/2026/Nov  
**Datum** 18.6.2026  
**Vyřizuje** Nováková Veronika  
**Kontakt** 569 497 309, vnovakova@muhb.cz

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  
opatření obecné povahy

**stanovení přechodné úpravy provozu**

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“), příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na podkladě žádosti právnické osoby - Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IČO 48173002, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené na základě plné moci společností STAVBY Toman s.r.o., IČ: 08895716, U Sv. Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod - ze dne 18.6.2026, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 4, § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, a § 171, § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **stanovuje:**

**přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci č. 34b v Havlíčkově Brodě v ul. Šubrtova** dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení (schéma B/2). Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno na stavební akci - **opravu havárie kanalizace u č.p. 2452** (výkopové práce v asf. vozovce - v termínu od 18.6.2026 do 18.7.2026 - průjezd zachován/zajištěn), za těchto podmínek:

- 1) Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 133, TP 70, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3 a TP66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III (aktuální a platné TP viz. [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)).*
- 2) Přechodné dopravní značení musí být zkoordinováno s již probíhajícími akcemi (uzavírkami a objízdnými trasami...).**
- 3) Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Označení je nutno přizpůsobit konkrétní situaci při zachování funkčnosti řešení dané příslušným schématem.*
- 4) Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné.*
- 5) Dopravní značení a zařízení se umístí ještě před započatím prací na komunikaci a bude se po celou dobu stavební či jiné akce kontrolovat a udržovat ve funkčním stavu.*
- 6) Dopravní značení a zařízení bude umístěno až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky a zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.*
- 7) Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit.*
- 8) Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.*
- 9) Za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu, bude řádně osvětlena a směrem do vozovky označena červeným světlem a červenými odrazkami. Případně lze použít oranžová světla typu 1.*

- 10) Značky užitě k označení pracovního místa musí být provedeny jako retroreflexní.
- 11) Při souběhu výkopu s komunikací musí být výkop řádně zabezpečen a viditelně vyznačen pro ostatní účastníky silničního provozu. Podélná uzávěra se provádí zpravidla směrovacími deskami umístěnými za sebou, které budou umístěny v podélných odstupech nejvýše 10 m a případně mohou být nahrazeny vodícími deskami.
- 12) Přenosné dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaném sloupku a spodní hrana nejnižší položené dopravní značky bude min. 60 cm nad terénem.
- 13) Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
- 14) Osazení přechodného dopravního značení zajistí STAVBY Toman s.r.o., IČ: 08895716, U Sv. Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření je pan **Jan Polívka** (adresa dosažení: STAVBY Toman s.r.o., U Sv. Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod), tel. **606 675 978**.
- 15) **Platnost stanovení: do 18.7.2026.**

### O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Havlíčkův Brod (úřad obce s rozšířenou působností) obdržel dne 18.6.2026 žádost právnické osoby – Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IČO 48173002, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené na základě plné moci společností STAVBY Toman s.r.o., IČ: 08895716, U Sv. Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod, ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 34b v Havlíčkově Brodě v ul. Šubrtova u č.p. 2452 z důvodu opravy havárie kanalizace – výkop v asf. komunikaci o velikosti cca 2x3m) – prováděnou v termínu od 18.6.2026 do 18.7.2026. Průjezd bude zachován/zajištěn – PDZ dle schéma B/2.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán, dle § 77 odst. 4 zákon o silničním provozu, stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.

Hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, může dle § 173 odst. 1 správního řádu, opatření obecné povahy nabýt účinnosti již dnem vyvěšení; stanoví-li tak zvláštní zákon, může se tak stát před postupem podle § 172.

Městský úřad Havlíčkův Brod na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení výše uvedené přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 34b v Havlíčkově Brodě v ul. Šubrtova.

Bezodkladná oprava havárie sítí a komunikací je, dle názoru správního orgánu, ve veřejném zájmu, proto toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

### P o u ě n í

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu, toto **opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce.**

Nováková Veronika  
referent úseku  
dopravy a pozemních komunikací  
*podepsáno elektronicky*

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Havlíčkův Brod po dobu 15 dnů.**

Příloha: situační návrh + schéma B/2

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis

**Po sejmutí tohoto opatření obecné povahy z úřední desky prosíme o bezodkladné zaslání potvrzení o době vyvěšení na Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy.**

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Havlíčkův Brod.**