



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

 ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
 Dopravní inspektorát


Č. j. KRPJ-103022-18/ČJ-2020-161606

Havlíčkův Brod 26. června 2026

Počet stran: 2

ASIG s.r.o.
 Budovatelů 324
 533 12 Chvaletice
 ID DS: 6vbnnuv
III/3456 Golčův Jeníkov, most ev. č. 3456-1, přechodné dopravní značení - stanovisko

K žádosti ze dne 24.6.2026

Policie České republiky, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, po prostudování předložené žádosti vč. příloh k umístění přechodného dopravního značení (PDZ), viz ilustračně 2. strana, k výše uvedené věci, na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění, vydává

souhlasné stanovisko

při splnění následujících podmínek:

- použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat V.L. 6.1 a V.L. 6.2,
- dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66 a TP 133 (aktuální a platné TP viz. www.pjpk.cz),
- snížení rychlosti bude provedeno na rychlost 30 km/h, nikoliv 60 km/h, jak uvádí příloha OD 230, která je součástí dopravně-inženýrského opatření, viz ilustračně 2. strana,
- po ukončení platnosti povolení na umístění PDZ a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu,
- každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejším dopravním inspektorátem,
- DI PČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění PDZ dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
- **termín umístění PDZ: od 1.8.2026 do 20.9.2026**

 zpracoval: por. Ing. Tomáš Rosecký
 komisař

 npor. Bc. Jaroslav Hyrš, DiS.
 vedoucí oddělení

 Nádražní 59
 580 01 Havlíčkův Brod

 Tel.: +420 974 271 258
 Fax: +420 974 271 928
 Email: tomas.rosecky@pcr.cz

