MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
ODBOR DOPRAVY
ÚSEK DOPRAVY A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Vaše značka (č. j.)
Naše značka (č. j.) MHB_DOP/14730/2026/Nov
Datum 27.11.2026
Vyřizuje Nováková Veronika
Kontakt 569 497 309, vnovakova@muhb.cz

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy (dále jen „správní orgán"), příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích"), na podkladě žádosti právnické osoby - Graverus s.r.o. IČO: 24174793, Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 - Libeň, zastoupené na základě plné moci společností STAVBY Toman s.r.o., IČ: 08895716, U Sv. Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod - ze dne 26.11.2026, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 4, § 77 odst. 5 zákona o provozu na po zemních komunikacích, a § 171, § 172, §173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), **stanovuje:**

přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci č. 6d v Havlíčkově Brodě v ul. Humpolecká dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení (schéma B/17). Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno na stavební akci - **opravu havárie kanalizační přípojky u č.p. 254** (výkop v dl. chodníku - v termínu od 25.11.2026 do 23.12.2026 – průchod zachován/zajištěn přechodovou lávkou) za těchto podmínek:

1) *Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 133, TP 70, VL. 6.1, VL 6.2, VL 6.3 a TP66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III (aktuální a platné TP viz. www.pjpk.cz).*
2) ***Přechodné dopravní značení musí být zkoordinováno s již probíhajícími akcemi (uzavírkami a objízdnými trasami…).***
3) *Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Označení je nutno přizpůsobit konkrétní situaci při zachování funkčnosti řešení dané příslušným schématem.*
4) *Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné.*
5) *Dopravní značení a zařízení se umístí ještě před započetím prací na komunikaci a bude se po celou dobu stavební či jiné akce kontrolovat a udržovat ve funkčním stavu.*
6) *Dopravní značení a zařízení bude umístěno až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky a zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.*
7) *Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit.*
8) *Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.*

9) *Za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu, bude řádně osvětlena a směrem do vozovky označena červeným světlem a červenými odrazkami. Případně lze použít oranžová světla typu 1.*
10) *Značky užité k označení pracovního místa musí být provedeny jako retroreflexní.*
11) *Při souběhu výkopu s komunikací musí být výkop řádně zabezpečen a viditelně vyznačen pro ostatní účastníky silničního provozu. Podélná uzávěra se provádí zpravidla směrovacími deskami umístěnými za sebou, které budou umístěny v podélných odstupech nejvýše 10 m a případně mohou být nahrazeny vodícími deskami.*
12) *Přenosné dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaném sloupku a spodní hrana nejníže položené dopravní značky bude min. 60 cm nad terénem.*
13) *Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.*
14) *Osazení přechodného dopravního značení zajistí žadatel. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření je pan **Jan Polívka** (adresa dosažení: STAVBY Toman s.r.o., U Sv. Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod), **tel. 606 675 978**.*
15) ***Platnost stanovení: do 23.12.2026.***

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Havlíčkův Brod (úřad obce s rozšířenou působností), obdržel dne 26.11.2026 žádost právnické osoby Graverus s.r.o., IČO: 24174793, Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 – Libeň, zastoupené na základě plné moci společností STAVBY Toman s.r.o., IČ: 08895716, U Sv. Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod, ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 6d v Havlíčkově Brodě v ul. Humpolecká u č.p. 254 z důvodu opravy havárie kanalizační přípojky – příčný zásah - výkop v dl. chodníku (o velikosti cca 2x3m) – prováděnou v termínu od 25.11.2026 do 23.12.2026. Průchod pro chodce bude zachován/zajištěn pomocí přechodové lávky – PDZ dle schéma B/17.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán, dle § 77 odst. 4 zákon o silničním provozu, stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.

Hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, může dle § 173 odst. 1 správního řádu, opatření obecné povahy nabýt účinnosti již dnem vyvěšení; stanoví-li tak zvláštní zákon, může se tak stát před postupem podle § 172.

Městský úřad Havlíčkův Brod na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení výše uvedené přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 6d v Havlíčkově Brodě v ul. Humpolecká.

Bezodkladná oprava havárie sítí a komunikací je dle názoru správního orgánu ve veřejném zájmu, proto toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

P o u č e n í

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu, toto **opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce.**

Nováková Veronika
referent úseku
dopravy a pozemních komunikací
podepsáno elektronicky

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Havlíčkův Brod po dobu 15 dnů.

Příloha: situační návrh + schéma B/17

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis

Po sejmutí tohoto opatření obecné povahy z úřední desky prosíme o bezodkladné zaslání potvrzení o době vyvěšení na Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Havlíčkův Brod.