


# UZAVÍRKA ULICE HAVLÍČKOVA, HAVL. BROD





## 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Označení stavby

Akce: NAPOJENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ /KANALIZACE/ V ULICI HAVLÍČKOVA;  
Část: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ „UZAVÍRKA“;

Místo stavby: HAVLÍČKŮV BROD;

## 2 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BĚHEM VÝSTAVBY



Z důvodu napojení kanalizace do ulice Havlíčkova je nutná úplná uzavírka této ulice. Kanalizace se bude napojovat do stávajícího kanalizačního řadu zleva a z důvodu nedostačujícího prostoru není možné zajistit bezpečnost silničního provozu jinak než komunikaci uzavřít. Objízdná trasa se nenavrhuje.

Pohyb chodců v rámci stavby bude řešen z pohledu BOZP, zejména s odkazem na plán BOZP ve smyslu zákona 309/2006 Sb. V místě uzavírky ul. Havlíčkova neprojíždí autobusová doprava.

Návrh dočasného dopravního značení svislými dopravními značkami je zakreslen schematicky do situace. K vyznačení dopravního omezení budou užity přenosné dopravní značky, které budou opatřeny retro-reflexní folií min. tř. RA 1 dle příslušné ČSN. Rozměry dopravních značek budou v souladu s VL.6.1 a VL.6.2. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné dopravní značky od jízdního nebo pomocného pruhu bude 0,50 – 2,00 m. Výškové

umístění přenosného dopravního značení bude v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Stávající svislé dopravní značení, které bude v kolizi s provizorním značením dopravně inženýrského opatření, musí být odstraněno nebo provedeno jeho zakrytí odpovídajícím způsobem (např. celoplošné zakrytí, škrtnutí páskou dle TP 66, atd.). Dočasná neplatnost DZ se vyjadřuje škrtnutím nebo překrytím páskou s oranžově-červeným pruhem, který musí být v šířce min. 50 mm.

V průběhu celé doby stavby musí být věnována zvýšená pozornost na stav, úplnost a funkčnost přechodného dopravního značení. Musí být zajištěna včasná výměna baterií v příslušném zařízení. Reflexní značky a dopravní omezení se umístí tak, aby byla zajištěn maximální účinek odrazu světelných paprsků reflektorů vozidel na řidiče na vzdálenost min. 50 m.

Některé související právní předpisy:

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,

vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích,

nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.

Technické normy:

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značky. Část 1: stálé dopravní značky,

ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – zařízení a příslušenství.

Technické podmínky:


TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Havlíčkův Brod 08/2023

Ing. Jiří Bouchner





STAVAJÍCÍ ŽELEŇ - BUDE PONECHANO

# Rozkošská

VODOVODNÍ POTRUBÍ VAK HB  
HLOBKA cca 1,25 m

STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ CETNÍ  
SKLON PARK MÍST K TRAVNATÉ PLOŠE  
NENÍ MOŽNÝ - HROZBA STŘETU S INŽ.  
SÍŤMI VE SPRÁVNÉ CETNÍ

PŘÍPRAVA KABELOVODŮ PRO BUDOVU  
INSTALACI DOBÍJEJÍCÍ STANICE PRO  
ELEKTŘICKÁ VOZIDLA - 2x DN110  
silnice

MEZERA MEZI OBRUBKAMI 0,5 m KAŽDÝ 4 m  
PRO ODVOD SRAŽKOVÝCH VOD

SUDOVÝ DŘEV DN 110

NOVÁ OČERMA ED

STAVAJÍCÍ TRATNOD

ZRUŠENÍ STAVAJÍCÍCH PARKOVACÍCH MÍST - 4  
STAVAJÍCÍ RETENČNÍ NADŘÍŽ

MÍSTO PRO PŘEKONANÍ KOMUNIKACE  
STAVAJÍCÍ CHODNÍKOVÉ PLOCHY

KABELOVÉ VEDENÍ PRO  
NAPAJENÍ ZAVORY  
KABELOVÉ OBRUBA 20 mm

Havlíčková

V ..... DNE .....

Souhlasíme s napojením drenáží na stávající drenážní systém bytového domu.  
Zároveň souhlasíme s napojením závor z rozvaděče bytového domu č.p. 4135.

JUDr. Veronika Kolářová – předseda SVJ

Markéta Hladíková – místopředsyň SVJ

Milan Kolář – člen SVJ

PODPIS .....

PODPIS .....

PODPIS .....

SVJ č.p. 4135, Havlíčkův Brod, IČO: 14258811

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
Ing. J. MAREK	D. PELIKAN	Ing. P. BLAHA	Ing. J. MAREK
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : HLAVOL s.r.o., č.p. 32, 580 01 Olešná			
<b>DMC</b>			
Havlíčkův Brod s.r.o. Právní zástupce PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÁ FIRMA Havlíčkův Brod IČO: 14258811 Město: Havlíčkův Brod, 580 01 e-mail: info@dmcsk.cz			
DATA	12/2022	DUSP+PDPS	
Č. ZAKÁZKY	22021		
MĚŘITKO	volně		
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU		

*Parkovací plochy k bytovému domu na pozemku 659/39, H. Brod*

**SOUHLAS**