



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka (ze dne) 19.6.2023  
12.7.2023  
Naše značka (č.j.) MHB\_OZP/1654/2023/Os  
Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka Ing. Miluše Ostatnická, 569 497 209,  
[mostatnicka@muhb.cz](mailto:mostatnicka@muhb.cz)  
Datum 17. srpna 2023

Počet listů: 6 Počet listů příloh: 0

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodního zákona) a dále jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavebního zákona) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) městu Habry, IČO 00267422, sídlo Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry, které zastupuje společnost VH atelier, spol. s r.o., IČO 49437267, sídlo Lidická 960/81, 602 00 Brno (dále jen žadatel)

#### 1. povoluje

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových z městské čistírny odpadních vod pro 1360 EO (dále jen ČOV) ve městě Habry. Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny na pozemku p.č. 113 v k.ú. Habry do významného vodního toku Sázavka (10100149), ČHP 1-09-01-1040-0-00 - Sázavka, oblast povodí Dolní Vltava, vodní útvar Sázavka od pramene po ústí do toku Sázava (DVL\_0280) ve správě Povodí Vltavy, státní podnik v tomto množství a kvalitě:

$Q_p$  2,25 l/s  
 $Q_{max}$  6,4 l/s  
7 960,0 m<sup>3</sup>/měs.  
71 000,00 m<sup>3</sup>/rok

Ukazatel	hodnota „p“ - mg/l <sup>(1)</sup>	hodnota „m“ - mg/l <sup>(1)</sup>	t/rok <sup>(2)</sup>
BSK <sub>5</sub>	22	30	0,92
CHSK <sub>Cr</sub>	75	140	3,81
NL	25	30	1,05
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	průměr 12 <sup>(3)</sup>	20 <sup>(4)</sup>	0,85
P <sub>celk.</sub>	průměr 2 <sup>(3)</sup>	5	0,14

Platnost tohoto povolení: **10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12 měsíců

Počet dní v roce, ve kterých se vypouští: 365 dní

Kapacita ČOV: 1360 EO

Druh vypouštěných odpadních vod: městské odpadní vody

1) Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.

2) Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.

3) Aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok nesmí být překročen.

4) Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.

Platnost tohoto povolení: **10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

Orientační určení polohy výustního objektu v souřadnicovém systému S-JTSK:

X = 1089804, Y = 671836.

Povolení k nakládání s vodami pro obě ČOV se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Minimální rozsah rozborů v odebraných kontrolních vzorcích bude odpovídat rozsahu ukazatelů stanovených tímto rozhodnutím.
2. Četnost odběru vzorků na odtoku bude 12 x ročně typem vzorku A (tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut). Odběr vzorků bude rovnoměrně rozložen v průběhu roku a bude prováděn v měrném objektu s Parshallovým žlabem. Množství odpadních vod bude měřeno v měrném objektu s Parshallovým žlabem.
3. Odběry a rozborů vzorků odpadních vod budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku. Jednotlivé ukazatele budou stanovovány podle příslušných technických norem.
4. Během zkušebního provozu bude probíhat analytické sledování ČOV na přítoku a odtoku s minimální četností 1 x za měsíc typem vzorku A (tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut).
5. Výustní objekt bude žadatelem udržován v řádném funkčním a technickém stavu.
6. Doklady o výsledcích rozborů vzorků a měření vypouštěného množství odpadních vod budou předávány 1x ročně, vždy do 15. 3. kalendářního roku za předchozí rok vodoprávnímu úřadu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

## 2. povoluje

podle § 15 vodního zákona v souladu s § 115 stavebního zákona provedení stavby vodního díla pro akci „Kanalizace a ČOV Habry“.

Název kanalizačního systému: veřejná kanalizace

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod: stoková síť, čistírna odpadních vod

Kanalizační soustava: kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy: oddílná

Počet napojených obcí: 1

Zpracování provozního řádu uloženo: ANO

Údaje o místě stavby:

Stavba vodního díla se bude nacházet na pozemcích p.č. st. 159/1, st. 159/2, st. 231, st. 235/1, st. 278/4, st. 305/1, 113, 117, 184, 187/1, 216/6, 286/1, 298, 307/3, 334/3, 335/3, 363, 378/9, 378/52, 378/53, 378/54, 378/80, 378/81, 378/133, 378/134, 378/135, 378/152, 1672/3, 1742/17, 5890, 6523/1, 6523/5, 6523/6, 6523/12, 6523/13, 6524/1, 6524/2, 6525/2, 6526, 6528, 6532/1, 6532/4, 6534/1, 6535, 6538/1, 6538/2, 6539, 6541, 6542/2, 6543/1, 6544/1, 6546/4, 6561/1, 6562/1, 6562/3, 6572/2, 6573/1, 6577/1, 6577/4, 6577/5, 6577/6, 6580/3, 6584/4, 6586/7, 6595/3, 6605/15, 6610/1, 6641/1, 6703, 6704, 6722, 6728, všechny v k.ú. Habry.

Významný vodní tok Sázavka (10100149), PBP Sázavky do Haber. ryb., č. 3 (10251517), ČHP 1-09-01-1040-0-00 - Sázavka, oblast povodí Dolní Vltava, vodní útvar Sázavka od pramene po ústí do toku Sázava (DVL\_0280) ve správě Povodí Vltavy.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK:

ČOV: X = 1089788, Y = 671917

### Orientační určení polohy kanalizace v souřadnicovém systému S-JTSK:

začátek (Š31): X = 1088633, Y = 672015

konec (ČOV): X = 1089788, Y = 671917

#### Popis stavby:

SO1 Splašková kanalizace

DSO 01.1 Kanalizační stoky

Je navrženo vybudování splaškových gravitačních stok v celkové délce 7568,5 m z potrubí PP DN 250 a PP DN 300 a tlakového kanalizačního potrubí z materiálu PE100 RC SDR11 d110x10 mm o celkové délce 576 m:

Stoka „A“ - délka 1126 m

Stoka „A-1“ - délka 702 m

Stoka „A-1-1“ - délka 111,5 m

Stoka „A-1-2“ - délka 8,5 m

Stoka „A-1-3“ - délka 67,5 m

Stoka „A-2“ - délka 226,5 m

Stoka „A-2-1“ - délka 27 m

Stoka „A-3“ - délka 280 m

Stoka „A-3-1“ - délka 22,5 m

Stoka „A-4“ - délka 134,5 m

Stoka „A-5“ - délka 641,5 m

Stoka „A-5-1“ - délka 59 m

Stoka „A-5-2“ - délka 81 m

Stoka „A-5-3“ - délka 406 m

Stoka „A-5-3-1“ - délka 274,5 m

Stoka „A-5-4“ - délka 57,5 m

Stoka „A-6“ - délka 73 m

Stoka „A-7“ - délka 58 m

Stoka „A-8“ - délka 50 m

Stoka „B“ - délka 831,5 m

Stoka „B-1“ - délka 203 m

Stoka „B-2“ - délka 148,5 m

Stoka „B-3“ - délka 305 m

Stoka „B-4“ - délka 186,5 m

Stoka „B-5“ - délka 234 m

Stoka „C“ - délka 481,5 m

Stoka „C-1“ - délka 98 m

Stoka „C-1-1“ - délka 399,5 m

Stoka „C-2“ - délka 256,5 m

Stoka „D“ - délka 18 m

Výtlač „V1“ - délka 136,5 m

Výtlač „V2“ - délka 439,5 m

DSO 01.2 Odbočení pro kanalizační přípojky

Veřejné odbočení pro přípojky A v délce 88 m, 384 ks odbočení z potrubí PP DN 150 a PP DN 200 v celkové délce 1940 m.

DSO 01.3 Čerpací stanice na síti

Jsou navrženy dvě čerpací stanice ČS1 a ČS2. Čerpací stanice jsou navrženy jako stanice se separací pevných látek s předřazenou akumulací, čerpací jímky jsou navrženy jako suché o vnitřním průměru 2,5 m a bude v nich umístěna dvojice odstředivých kalových čerpadel.

DSO 01.5 Přeložky stávajících sítí

- přeložka vodovodního řadu V1 v délce 10,5 m
- přeložka vodovodního řadu V2 v délce 18 m
- přeložka vodovodního řadu V3 v délce 46 m
- přeložka stávající jednotné kanalizační stoky K1 v délce 22 m

SO2 Čistírna odpadních vod

DSO 02.2 Objekt ČOV

Je navrženo vybudovat dvoulinkovou mechanicko-biologickou ČOV pro 1360 EO s nízkozatěžovanou aktivací. Nadzemní část objektu ČOV o půdorysných rozměrech 21,6 m x 11,5 m je navržena jako přízemní zděná stavba zakrytá sedlovou střechou. Spodní stavbu tvoří monolitické železobetonové

nádrže členěné na tyto objekty: jímka svozových a fugátových vod, dvě aktivační nádrže s dosazovací nádrží, uskladňovací nádrž kalu (kalojem) a armaturní šachta.

DSO 02.5 Propojovací potrubí, měrný objekt, výustní objekt

Stoka „a“ tvoří odtok vyčištěných odpadních vod z ČOV z dosazovacích nádrží do recipientu přes měrný objekt a dále nátok do svozové jímky. Je navržena z potrubí PP DN 200 a 250 v celkové délce 86,55 m. Stoka „a“ je vybavena na přítoku svozových vod žlabem česlí a na odtoku vyčištěných odpadních vod revizní šachtou s měrným objektem s Parshallovým žlabem a bude ukončena betonovým výustním objektem se zpětnou klapkou.

Provozní soubory:

PS 01 Čistírna odpadních vod

DPS 01.1 Strojné-technologická část ČOV

Kapacita ČOV je navržena pro čištění odpadních vod produkovaných od 2 x 680 EO (tj. 1 360 EO) Technologická linka čištění odpadních vod je navržena v sestavě mechanického a biologického čištění a kalová koncovka s gravitačním zahuštěním kalu a se strojním odvodněním kalu. Biologický stupeň je doplněn o chemické srážení fosforu.

- objem aktivačních nádrží 2 x 237 m<sup>3</sup>
- objem dosazovacích nádrží 2 x 35,6 m<sup>3</sup>
- objem uskladňovací nádrže kalu 153 m<sup>3</sup>
- jímka svozových a fugátových vod 30 m<sup>3</sup>

DPS 01.2 Elektrorozvody ČOV a MaR

PS 02 Vystrojení čerpacích stanic na šíti

DPS 02.1 Strojné technologická část ČS1

DPS 02.2 Strojné technologická část ČS2

ČS budou vybaveny čerpací technologií se separací pevných látek. Pro zajištění potřebné akumulace v případě výpadku čerpadel nebo elektrické energie jsou předrženy podzemní akumulární nádrže na dobu zdržení min. 8 hod.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace autorizované Ing. Jakubem Račkem, Ph.D., autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a technologická zařízení staveb, ČKAIT 1006062 v březnu 2023.
2. Jen ve výjimečných a odůvodněných případech bude povolena drobná změna schválené projektové dokumentace. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou a bude dokončena do 31.12.2027.
4. Před zahájením zemních prací budou vytyčena všechna podzemní vedení a zařízení a bude dbáno pokynů jednotlivých správců pro jejich ochranu.
5. Pozemky narušené stavbou budou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
6. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
7. Budou splněny podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod č.j. KRPJ-53908-2/ČJ-2023-161606-MULL ze dne 2.5.2023:
  - V případě omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policii ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení/zařízení.
8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska odboru ŽP, orgánu ochrany přírody č.j. MHB\_OZP/2597/2022/Zk-3 ze dne 14.11.2022:
  - Při kácení dřeviny rostoucí mimo les bude postupováno dle § 8 zákona (příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Habry); ostatní dřeviny v blízkosti stavby budou ochráněny před poškozením dle článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
  - Výustní objekt bude plynule navazovat na břeh vodního toku.
  - Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod ropnými a jinými látkami škodlivými životnímu prostředí ani materiálem ze stavební činnosti.
  - Pozemky v okolí vodních toků dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do náležitého stavu.

9. Budou splněny podmínky souhlasu odboru ŽP, ochrany zemědělského půdního fondu č.j. MHB\_OZP/2129/2022/RA-2 ze dne 15.9.2022:
- Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem.
  - Dle doloženého pedologického průzkumu bude zajištěno provedení skrývky kulturních vrstev půdy z trvale odnímané plochy o výměře 2.215 m<sup>2</sup> do hloubky cca 40 cm (dle provedené půdní sondy) o celkovém objemu cca 886 m<sup>3</sup>. Do doby schváleného využití budou kulturní vrstvy půdy uloženy na deponiích v prostoru trvale odnímaných pozemků. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponií v terénu, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponie proti zaplevelení.
  - Schválený plán hospodárneho využití kulturních vrstev půdy:
    - skrývka kulturních vrstev půdy o objemu cca 886 m<sup>3</sup> bude rozprostřena na zbývajících částech odnímaných pozemků k sadovým úpravám pozemků p.č. 117, 108, 100, vše v k.ú. Habry po realizaci záměru. Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti, rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany ZPF k posouzení plnění podmínek souhlasu.
  - Rozsah a umístění trvale odnímaných ploch:
    - žadatel plně zodpovídá za dodržení schváleného rozsahu a umístění trvale odnímaných ploch. Změny, případné provádění skrývky kulturních vrstev půdy nad rámec plochy trvale odejmuté, je povinen předem projednat s příslušným orgánem ochrany ZPF a schválit jako změnu podmínek souhlasu dle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.
  - Dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy:
    - dle doloženého textového a grafického vyhodnocení důsledků záměru na ZPF se na dotčených pozemcích nenacházejí meliorační zařízení.
  - Výkopová zemina:
    - v případě přebytku výkopové zeminy nesmí být tato zemina ukládána na jiné pozemky, náležející do ZPF mimo trvale odnímané pozemky, náležející do ZPF.
10. Budou splněny podmínky závazného stanoviska odboru ŽP, ochrany ovzduší č.j. MHB\_OZP/1102/2023/RK ze dne 17.5.2023:
- Během provozu bude provozovatel zajišťovat pravidelnou údržbu a servis zařízení podle provozního řádu, aby nedocházelo při provozu zdroje k obtěžování okolí zápachem.
11. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. č.j. VAK/Jn/2023/0775 ze dne 30.5.2023:
- Termín zahájení prací bude sdělen VAK HB v dostatečném předstihu (min. 6 měsíců). Důvodem je naplánování koordinace stavby navržené kanalizace v určitých úsecích s uvažovanou výměnou vodovodních armatur.
  - Postup prací bude s VAK HB předem odsouhlasen a koordinován. Na předání staveniště bude přizván zástupce VAK HB (provoz vodovodů Golcův Jeníkov), kde bude seznámen s přesným postupem prací.
  - Před zahájením stavby zajistí zhotovitel stavby na základě objednávky vytyčení stávajícího vodovodu ve správě VAK HB. V případě, že vodovod nepůjde vytyčit, bude provedeno vytyčení vodovodu podle povrchových znaků, popřípadě zajistí zhotovitel stavby za přítomnosti zástupce VAK HB provedení výkopových sond pro ověření trasy a hloubky stávajícího vodovodu. Sondy na vodovodním řádu budou prováděny vždy za účasti VAK HB po předchozí dohodě.
  - Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu navržené kanalizace se stávajícím vodovodem a vodovodními přípojkami dodržet předepsané odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  - V trasách stávajícího vodovodu a přípojek nebude výrazně snižováno či navyšováno jejich současné nadloží. V případě výškových terénních úprav, budou poklopy armatur vodovodních řadů a vodovodních přípojek uvedeny dle dispozic VAK HB do nové nivelety.
  - Veškeré armatury vodovodních řadů a přípojek zůstanou během prací přístupné a funkční.
  - Během zemních a stavebních prací bude jakýkoliv střet s vodovodem a vodovodními přípojkami řešen přímo na místě stavby za účasti zástupce VAK HB. V průběhu stavby a po dokončení prací provede zástupce VAK HB na výzvu zhotovitele kontrolu dodržení všech uvedených požadavků.

- Všechny další stupně projektové dokumentace budou v konceptu konzultovány a následně předloženy k odsouhlasení VAK HB, oddělení TPČ.
12. Budou splněny podmínky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace č.j. ZU 2698 ze dne 10.5.2023:
- Po dokončení stavby požadujeme dodat zaměření skutečného stavu uložených sítí.
  - Min. 30 dnů před zahájením prací požádá objednatel prací Městský úřad v Havlíčkově Brodě, odbor dopravy o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice pro provádění stavebních prací a KSÚSV o zpracování žádosti a nájemní smlouvy.
13. Bude splněna podmínka stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. RSD-126258/2023-9 ze dne 25.7.2023:
- Výstavba kanalizace bude koordinována s připravovanou akcí „I/38 Habry, most ev. č. 38-056“, která je naplánována na roky 2024 až 2026.
14. Budou splněny podmínky stanoviska správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Vltavy, státní podnik č.j. PVL-36446/2023/240-Str ze dne 27.6.2023:
- Navážení odpadních vod musí být zajištěno rovnoměrně a řízeně - bude popsáno v provozním řádu ČOV, kde bude dále uvedeno, že množství navážených odpadních vod nepřekročí přidáný objem 10 % skutečného denního přítoku  $Q_{24}$ .
  - Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
- Podmínky pro drobný vodní tok IDVT (10251517):
- Křížení a souběh kanalizace s drobným vodním tokem IDVT 10251517 bude provedeno dle normy ČSN 75 2130 nejméně 1 m pod spodní hranou dna zatrubnění a souběh ve vzdálenosti min. 2 m od horní hrany břehu vodního toku.
  - Veškerý materiál bude uložen v místech, kde nemůže zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod.
  - Pokud dojde k narušení koryta nebo zatrubnění vodního toku, bude vše uvedeno do náležitého stavu.
  - Zahájení a ukončení stavby bude v předstihu oznámeno úsekovému technikovi. Po ukončení stavby budeme vyzváni k odsouhlasení provedených prací na dotčeném vodním toku. Součástí protokolu bude fotodokumentace a zhotovitelem potvrzená dokumentace skutečného provedení stavby (situace ve formátu .pdf).
- Podmínky pro významný vodní tok Sázavka IDVT (10100149):
- V záplavovém území budou prováděny pouze výkopové práce nezbytné pro vybudování výustního objektu a uložení potrubí.
  - V aktivní zóně záplavového území nebude nijak navyšován stávající terén a nebudou prováděny jiné terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod.
  - Přejechod vodního toku Sázavka bude řešen výhradně protlakem, startovací jámy budou na obou březích zřetelně označeny trasírkou.
  - Výustní objekt bude trvale a viditelně označen číslem PV-Sz-008-V.
  - Výustní objekt vč. jeho opevnění zůstane v majetku a správě investora stavby, tzn. včetně povinnosti ho udržovat v řádném technickém stavu.
  - Zahájení a ukončení stavby výustního objektu bude předem oznámeno úsekovému technikovi na pracoviště do Havlíčkova Brodu. Budeme přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů.
  - Při křížení a dotčení vodního toku bude dodržena ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
15. Budou splněny podmínky vyjádření a souhlasů
- společnosti GasNet Služby, s.r.o. č.j. 5002815033 ze dne 23.5.2023
  - společnosti CETIN a.s. č.j. 126304/23/21 ze dne 10.5.2023
  - společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 001133932705 ze dne 23.5.2023.
16. Po dokončení stavby vodního díla bude následovat zkušební provoz ČOV v délce minimálně 12 měsíců.
17. Žadatel je povinen odboru ŽP oznámit dokončení stavby vodního díla za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.

### 3. stanovuje,

že stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, vydaného podle ustanovení § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude obsahovat náležitosti podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (pokud podklady nebyly doloženy již k žádosti o zkušební provoz ČOV):

- dokumentaci skutečného provedení stavby
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému JTSK a technické zprávy, kde budou uvedeny délky jednotlivých stok
- geometrický plán pro stavbu ČOV
- zápis o předání a převzetí stavby
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu (zejména ověření vodotěsnosti stok kanalizace dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok, ověření vodotěsnosti nádrže dle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží, revizní zprávu elektroinstalace, vyhodnocení komplexních zkoušek technologického zařízení ČOV)
- závazná stanoviska nebo stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod; Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod; MěÚ Havlíčkův Brod odbor dopravy, odbor ŽP)
- vyhodnocení zkušebního provozu ČOV (zejména vyhodnocení rozborů odebraných kontrolních vzorků odpadních vod) s vyjádřením Povodí Vltavy, státní podnik
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- kanalizační řád
- provozní řád ČOV
- povolení k provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
- další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Účastníci řízení (podle § 27 odst. 1 správního řádu):

Město Habry, IČO 00267422, Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry (zastoupené společností VH atelier, spol. s r.o., IČO 49437267, Lidická 960/81, 602 00 Brno)

Zemědělské obchodní družstvo Habry, IČO 00122319, Sportovní 452, 582 81 Habry

Česká pošta, s.p., IČO 47114983, Politických vězňů 909, 110 00 Praha

Římskokatolická farnost Habry, IČO 15060721, Žižkovo nám. 131, 582 81 Habry

Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha

Jiří Fiedler, V Bytovkách 362, 582 81 Habry

Jitka Břízová, Sokolská 214, 582 81 Habry

Alena Hamsová, Sokolská 214, 582 81 Habry

Milan Petr, V Zahradách 263, 582 81 Habry

Anna Břízová, V Zahradách 424, 582 81 Habry

Miroslav Bříza, V Zahradách 213, 582 81 Habry

Helena Ryndová, Sokolská 215, 582 81 Habry

Jiří Rynda, Dvořákova 1316, 405 02 Děčín

Ela Krumlová, Sokolská 215, 582 81 Habry

Michal Kruml, Sokolská 215, 582 81 Habry

Oldřich Rynda, V Zahradách 263, 582 81 Habry

Ludmila Ryndová, V Zahradách 263, 582 81 Habry

Kateřina Plachá, Na Ohradě 1218, 130 00 Praha

### Odůvodnění

Dne 19.6.2023 obdržel odbor ŽP žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla pro akci „Kanalizace a ČOV Habry“. Protože žádost byla neúplná, vyzval odbor ŽP žadatele telefonicky v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu k doplnění žádosti. Žádost byla doplněna dne 12.7.2023 o souhlas se stavbou na pozemku p.č.

335/3 v k.ú. Habry. Dne 14.7.2023 odbor ŽP oznámil dotčeným orgánům a všem známým účastníkům zahájení vodoprávního řízení a možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námítky ani nová stanoviska.

Majetkoprávní vztahy: stavba bude provedena na pozemcích uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Tyto pozemky jsou buď ve vlastnictví žadatele, nebo subjektů, které s tímto stavebním záměrem souhlasí.

Posouzení vodoprávního úřadu: odbor ŽP ověřil, že oznámení o zahájení vodoprávního řízení a usnesení o stanovení lhůty pro podání návrhů a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou bylo vyvěšeno u Městského úřadu Havlíčkův Brod a Městského úřadu Habry na místě k tomu určeném a po dobu stanovenou zákonem (15 dnů).

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod byla v souladu s § 9 odst. 2 vodního zákona stanovena na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Zkušební provoz byl stanoven na dobu minimálně 12 měsíců. Výstavba splaškové kanalizace a ČOV je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina.

Odbor ŽP na základě podané žádosti vymezil okruh účastníků řízení. Účastníci řízení jsou vymezeni podle § 27 odst. 1, tj. žadatel a vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. Podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu to jsou osoby, pokud mohou být přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavbou přímo dotčeno a dále vlastníci nebo správci stávajících toků, vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou (viz rozdělovník).

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení a jiná opatření dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky účastníků řízení, které byly vzneseny v průběhu řízení, byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí, a tím jim bylo vyhověno. K projednávanému záměru vydal Městský úřad v Habrech rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin č.j. MÚ 554/2023 ze dne 14.6.2023, MěÚ Havlíčkův Brod, odbor dopravy rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace č.j. MHB\_DOP/12533/2022/PV ze dne 15.9.2022 (součástí jsou i podmínky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 1.9.2022).

Do podmínek stavebního povolení nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků (smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro ČOV a ČS1 a ČS2). K žádosti byly přiloženy tyto podklady:

- 2 paré projektové dokumentace
- územní rozhodnutí č.j. SU/189/2023-4 ze dne 21.3.2023 (nabylo právní moci dne 6.4.2023) a souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. SU/517/2023-2 ze dne 31.5.2023, které vydal stavební úřad MěÚ Habry
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina č.j. KHSV/000555/2023/HB/HOK/Bez ze dne 17.1.2023
- stanovisko Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod č.j. KRPJ-53908-2/ČJ-2023-161606-MULL ze dne 2.5.2023
- vyjádření MěÚ Havlíčkův Brod, odboru dopravy č.j. MHB\_DOP/6054/2023/JSOB ze dne 6.6.2023 a rozhodnutí (povolení zvláštního užívání komunikace) č.j. MHB\_DOP/12533/2022/PV ze dne 15.9.2022
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. RSD-126258/2023-9 ze dne 25.7.2023
- souhrnné vyjádření odboru ŽP č.j. MHB\_OZP/1084/2023/So ze dne 25.5.2023
- závazné stanovisko odboru ŽP, ochrany ovzduší č.j. MHB\_OZP/1102/2023/RK ze dne 17.5.2023
- závazné stanovisko odboru ŽP, ochrany přírody a krajiny č.j. MHB\_OZP/2597/2022/Zk-3 ze dne 14.11.2022 a vyjádření č.j. MHB\_OZP/1275/2023/Zk-2 ze dne 26.5.2023
- závazné stanovisko odboru ŽP, ochrany zemědělského půdního fondu č.j. MHB\_OZP/2129/2022/RA-2 ze dne 15.9.2022
- souhrnné vyjádření KrÚ Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUJI 54310/2023 ze dne 26.5.2023
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. č.j. VAK/Jn/2023/0775 ze dne 30.5.2023
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno č.j. ARUB/3207/2023/DS ze dne 19.5.2023
- odborné vyjádření ze dne 6.9.2022, které vydalo Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
- stanoviska správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Vltavy, státní podnik č.j. PVL-57809/2022/240-Str ze dne 5.10.2022 a č.j. PVL-36446/2023/240-Str ze dne 27.6.2023
- hydrologické údaje povrchových vod ze dne 21.3.2022



- vyjádření Českého rybářského svazu, z.s. č.j. 172/23 ze dne 28.4.2023
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků
- souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 1.9.2022 a vyjádření č.j. ZU 2698 ze dne 10.5.2023
- rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin č.j. MÚ 554/2023 ze dne 14.6.2023 vydané MěÚ Habry
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. č.j. 126304/23 ze dne 10.5.2023
- sdělení o existenci energetického zařízení č.j. 0101931843 ze dne 28.4.2023, souhlasy s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu č.j. 001133932705 a 001133932634, oba ze dne 23.5.2023, smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro ČOV a ČS1 a ČS2
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. č.j. 5002815033 ze dne 23.5.2023
- závazné stanovisko MěÚ Havlíčkův Brod, odboru rozvoje města, úseku územního plánování a GIS č.j. MHB ORM/372/2023/Hla-1 ze dne 18.5.2023 (ke stavebnímu řízení se nevyžaduje)
- závazné stanovisko č.j. MO 393431/2023-1322 ze dne 4.5.2023 Sekce majetkové Ministerstva obrany (MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi; stavební záměr není v rozporu se zájmy MO a nekoliduje s ochranou zájmů MO)
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E23243/23 ze dne 7.5.2023 (nedojde ke střetu)
- vyjádření společnosti ČEPRO, a.s. č.j. S1-2/8133/23 ze dne 26.5.2023 (stavba se nenachází v ochranném pásmu produktovodu)
- vyjádření společnosti MERO ČR, a.s. č.j. 2022/000545/2 ze dne 28.4.2023 (stavbou nebude dotčeno).

Odbor ŽP prozkoumal podklady pro rozhodnutí a shledal, že žádost obsahuje všechny potřebné náležitosti a je doložena přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení žádaného rozhodnutí z hlediska vodních poměrů, obecných zájmů a jiných práv. K ochraně zájmů vodního hospodářství byly stanoveny podmínky. Vzhledem ke skutečnosti, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Správní poplatek dle pol. 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 16.8.2023, VS 9300019311.

### Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Z odborného vyjádření Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ze dne 6.9.2022: Stavba je plánována v historickém centru Habrů. Jedná se o území s archeologickými nálezy II, ID státního archeologického seznamu 13313 pod názvem „středověké a novověké jádro městečka“. ZAV (formou dohledu) považujeme v tomto případě za nutný. Stavebník je dle § 22 odst. 2 památkového zákona č. 20/1987 Sb., povinen od doby přípravy stavby oznámit stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Pro území okresu Havlíčkův Brod je oprávněnou organizací také Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Před začátkem výkopových prací, a to minimálně jeden měsíc před datem předání staveniště, je nutné uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu mezi stavebníkem (investorem) a organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.
- Z vyjádření odboru dopravy MěÚ Havlíčkův Brod č.j. MHB\_DOP/6054/2023/JSOB ze dne 6.6.2023: Upozorňujeme, že před vlastním zahájením stavebních prací v silničním pozemku je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení o zvláštním užívání komunikace (i uzavírky) dle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zvláštní užívání komunikací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, uzavírka dle § 24) a o stanovení přechodné úpravy provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu. Dále je nutné požádat příslušný silniční správní úřad (MěÚ Habry) o vydání povolení připojení sousední nemovitosti (ČOV) k místní komunikaci dle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dle § 10 odst. 4 písm. b)). Žádost předkládá zhotovitel předmětné stavby, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejméně 20 dnů (uzavírka 30) předem, aby dopravní úřad měl možnost projednat věc s účastníky řízení a dotčenými

orgány. Pokud dojde ke znečištění komunikací v souvislosti se stavbou, musí být zajištěno neprodlené odstranění tohoto znečištění.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, prostřednictvím zdejšího odboru ŽP.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu 28 stejnopisů. Odbor ŽP po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Ing. Miluše Ostatnická  
referentka odboru

#### Obdrží:

*Účastníci řízení (doručení jednotlivě):*

Město Habry, IDDS: 4arbefh (zastoupené společností VH atelier, spol.s r.o., IDDS: 2nhacx6)

*Účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona (doručení jednotlivě)*

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IDDS: z9egxzy

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz

Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz, Východočeský územní svaz, IDDS: z659isp

Zemědělské obchodní družstvo Habry, IDDS: 89ccx7p

Česká pošta, s.p., IDDS: kr7cdry

Římskokatolická farnost Habry, IDDS: ndmuxdd

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Jiří Rynda, IDDS: i2jthxj

Jiří Fiedler, V Bytovkách č.p. 362, 582 81 Habry

Jitka Břízová, Sokolská č.p. 214, 582 81 Habry

Alena Hamsová, Sokolská č.p. 214, 582 81 Habry

Milan Petr, V Zahradách č.p. 263, 582 81 Habry

Anna Břízová, V Zahradách č.p. 424, 582 81 Habry

Miroslav Bříza, V Zahradách č.p. 213, 582 81 Habry

Helena Ryndová, Sokolská č.p. 215, 582 81 Habry

Ela Krumlová, Sokolská č.p. 215, 582 81 Habry

Michal Kruml, Sokolská č.p. 215, 582 81 Habry

Oldřich Rynda, V Zahradách č.p. 263, 582 81 Habry

Ludmila Ryndová, V Zahradách č.p. 263, 582 81 Habry

Kateřina Plachá, Na Ohradě č.p. 1218/4, 130 00 Praha 3-Žižkov

*Další účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikovaní dle § 110 odst. 7 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru - vlastníci sousedních pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):*

Pozemky v k.ú. Habry: p.č. st. 1, st. 2, st. 3, st. 4, st. 7, st. 8, st. 9, st. 10, st. 11, st. 12/1, st. 13, st. 14, st. 15, st. 16, st. 19, st. 20, st. 22, st. 24, st. 25/1, st. 25/2, st. 26, st. 27, st. 28, st. 29, st. 31, st. 32, st. 33, st. 38, st. 39, st. 40/1, st. 40/2, st. 41, st. 42, st. 43, st. 47, st. 48, st. 49/1,

st. 51/2, st. 55, st. 56, st. 58, st. 60, st. 61/1, st. 61/2, st. 61/3, st. 62, st. 64/1, st. 65/1, st. 66, st. 68, st. 69, st. 70, st. 71, st. 72, st. 73, st. 74, st. 75, st. 76, st. 77, st. 78, st. 81, st. 82, st. 89, st. 90, st. 92, st. 93, st. 94, st. 95/1, st. 95/2, st. 97, st. 98/1, st. 105, st. 106/2, st. 11, st. 112, st. 113, st. 114, st. 115, st. 116, st. 117, st. 118, st. 119/1, st. 121/1, st. 122, st. 123, st. 125, st. 126, st. 127, st. 128/1, st. 128/2, st. 129, st. 130/1, st. 130/2, st. 131, st. 132, st. 133/1, st. 133/2, st. 135/2, st. 137, st. 138/1, st. 139, st. 142, st. 143/1, st. 143/2, st. 144, st. 145/1, st. 146, st. 147, st. 148, st. 150/1, st. 151/1, st. 153, st. 154, st. 158, st. 160/1, st. 160/2, st. 161, st. 161, st. 162, st. 163/2, st. 164, st. 165, st. 170, st. 173, st. 174, st. 175, st. 176, st. 178, st. 179, st. 180, st. 181, st. 182, st. 183, st. 184, st. 186/1, st. 186/2, st. 187, st. 189, st. 191, st. 192, st. 194, st. 196, st. 197, st. 199, st. 200, st. 205, st. 206, st. 208, st. 209, st. 210, st. 211, st. 214, st. 215/1, st. 215/2, st. 216/2, st. 217, st. 218, st. 220/1, st. 220/2, st. 220/3, st. 226, st. 231, st. 232, st. 233, st. 234, st. 235/1, st. 238, st. 239, st. 244/1, st. 244/2, st. 245/1, st. 246, st. 247, st. 249, st. 251, st. 252/1, st. 254, st. 256, st. 263, st. 264, st. 265, st. 267/1, st. 274/1, st. 278/3, st. 278/4, st. 279/1, st. 279/2, st. 282, st. 284/1, st. 290/2, st. 291/1, st. 291/2, st. 292/1, st. 292/2, st. 293/1, st. 294/, st. 295, st. 296, st. 297, st. 301/1, st. 301/4, st. 305/1, st. 306, st. 307, st. 308/1, st. 308/2, st. 309, st. 311, st. 312, st. 313, st. 314, st. 315/2, st. 332, st. 336, st. 337, st. 338, st. 340, st. 341, st. 342/2, st. 345, st. 346, st. 349, st. 352, st. 353, st. 354, st. 355/1, st. 356, st. 359, st. 360, st. 361/1, st. 361/2, st. 361/3, st. 361/4, st. 362, st. 364, st. 365, st. 367, st. 370, st. 371, st. 372, st. 375, st. 376, st. 380, st. 382, st. 383, st. 384, st. 386, st. 387, st. 388, st. 389, st. 390, st. 391/1, st. 394, st. 396, st. 397, st. 399, st. 400, st. 401, st. 402/2, st. 403, st. 404, st. 405, st. 407, st. 408, st. 409, st. 410, st. 412, st. 413, st. 414, st. 415/1, st. 418/1, st. 418/2, st. 419, st. 420, st. 421, st. 422, st. 423, st. 424/1, st. 425, st. 426, st. 427,, st. 428/1, st. 434/1, st. 435, st. 436, st. 437, st. 438, st. 439, st. 440, st. 441, st. 442, st. 443/1, st. 443/2, st. 444, st. 460, st. 461, st. 462, st. 463, st. 464, st. 480, st. 481, st. 483, st. 484, st. 485, st. 486, st. 487, st. 488, st. 489, st. 492, st. 493, st. 494, st. 495, st. 497, st. 498, st. 499, st. 500, st. 501, st. 503, st. 504, st. 505, st. 506, st. 507, st. 509, st. 511, st. 524, st. 525, st. 526, st. 527, st. 528,, st. 529, st. 537, st. 539, st. 540, st. 541, st. 542, st. 545, st. 546, st. 547, st. 548, st. 554, st. 555, st. 557/1, st. 559, st. 560, st. 563, st. 564, st. 565, st. 566, st. 567, st. 569, st. 570, st. 571, st. 573, st. 574, st. 575, st. 576, st. 580, st. 581, st. 582, st. 583, st. 584, st. 588, st. 592, st. 597, st. 599, st. 600, st. 601, st. 607, st. 608, st. 614, st. 620, st. 622, st. 623, st. 625, st. 626, st. 627, st. 628, st. 629, st. 638, st. 640, st. 642, st. 655, st. 657, st. 666, st. 668, st. 669, st. 670, st. 671, st. 673, st. 674, st. 678, st. 679, st. 680, st. 681, st. 684, st. 689, st. 690, st. 691, st. 693, st. 694, st. 697, st. 727, st. 732, st. 739, st. 742, st. 743, st. 744, st. 754, st. 757, st. 764, st. 771, st. 772, st. 774, st. 775, st. 778, st. 779, st. 792, st. 796, st. 803, st. 804, st. 809, 6/1, 6/3, 8/2, 20, 28/1, 28/3, 32/1, 35, 36, 37/10, 38/1, 48/3, 50/1, 61, 68, 69, 74, 76/1, 76/2, 78/1, 78/3, 89/1, 93, 94, 95/1, 95/2, 95/5, 97, 100, 108, 111, 114, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 146/1, 150, 152/1, 152/2, 153, 156/2, 160, 163/1, 172, 173/1, 173/2, 173/3, 175, 179, 182, 183/2, 185, 191/1, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 193/2, 193/4, 195/1, 195/3, 196/2, 196/3, 197/2, 197/3, 200/4, 200/5, 203/1, 203/2, 216/1, 216/5, 216/8, 216/9, 216/10, 216/12, 216/27, 222/1, 226, 231/2, 236/1, 236/2, 237/1, 238, 239, 241, 242, 245, 252, 254, 255/2, 257/1, 257/3, 257/4, 257/9, 257/10, 257/11, 259/2, 261, 264/1, 264/5, 264/6, 264/8, 264/11, 265, 267, 273/1, 273/2, 274, 276/2, 279/1, 280/1, 281/1, 286/3, 286/5, 294, 307/1, 309/1, 309/2, 310/1, 327/1, 334/1, 334/2, 334/4, 335/1, 335/2, 336/1, 337, 339/1, 341, 349/3, 352/2, 358/1, 359/2, 359/3, 361/2, 362, 365/4, 365/8, 366/1, 373, 375/1, 375/4, 375/5, 375/6, 377, 378/6, 378/10, 378/14, 378/17, 378/21, 378/22, 378/30, 378/41, 378/51, 378/57, 378/62, 378/66, 378/68, 378/73, 378/75, 378/77, 378/79, 378/82, 378/83, 378/84, 378/85, 378/86, 378/87, 378/88, 378/89, 378/90, 378/91, 378/94, 378/95, 378/96, 378/97, 378/98, 378/99, 378/100, 378/101, 378/102, 378/103, 378/104, 378/105, 378/106, 378/125, 378/127, 378/128, 378/130, 378/140, 378/141, 378/144, 378/145, 378/147, 378/148, 378/149, 378/150, 378/151, 378/155, 378/156, 378/157, 378/158, 378/159, 378/160, 378/161, 378/162, 378/174, 384/5, 384/13, 409/1, 409/5, 409/12, 440/2, 1656, 1659, 1660/2, 1670, 1671, 1672/1, 1672/2, 1672/4, 1673, 1676, 1678, 1742/16, 1906/2, 1906/3, 1906/4, 1906/5, 1906/8, 1906/9, 1963/1, 1963/3, 1984, 1988, 1992, 1993, 1997, 1998, 2010/1, 2010/2, 2012, 2017, 2018, 5070/1, 5314/2, 5314/3, 5657/3, 5657/11, 5657/12, 5657/13, 5657/15, 5657/17, 5657/19, 5657/20, 5657/21, 5657/23, 5657/25, 5657/26, 5657/27, 5657/28, 5657/29, 5657/30, 5657/31, 5657/32, 5657/33, 5680, 5695/9, 5888, 5891/1, 5898/2, 5899/2, 5901/2, 5902/2, 5972/9, 5972/10, 5972/12, 5999, 6040/2, 6040/3, 6040/8, 6523/2, 6523/3, 6523/4, 6523/7, 6523/9, 6523/10, 6523/14, 6523/18, 6523/20, 6523/21, 6523/23, 6523/25, 6523/26, 6523/27, 6523/32, 6523/34, 6523/35, 6523/39, 6524/3, 6524/4, 6524/5, 6525/4, 6525/5, 6533, 6534/2, 6537, 6543/2, 6544/2, 6546/6, 6561/2, 6561/3, 6561/4, 6561/5, 6561/6, 6562/2, 6562/4, 6562/5, 6573/2, 6576, 6577/2, 6577/18, 6577/23, 6577/31, 6579/2,

6584/3, 6586/6, 6586/8, 6586/9, 6594/1, 6594/6, 6594/7, 6595/5, 6627/1, 6627/2, 6628, 6631, 6635, 6637/1, 6638, 6639, 6642, 6644/1, 6644/2, 6644/3, 6644/4, 6646/3, 6646/4, 6647, 6655, 6656, 6673, 6676, 6681, 6682, 6692/1, 6692/2, 6693, 6694, 6695, 6696, 6698, 6701, 6702, 6706, 6710, 6712, 6714, 6716, 6718, 6720, 6721, 6725, 6727, 6735, 6736, všechny v k.ú. Habry.

**Dotčené orgány:**

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: 4uuai3w

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, IDDS: 5uvbfub

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší, IDDS: 5uvbfub

Městský úřad Habry, IDDS: 4arbefh

**Na vědomí:**

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IDDS: yxik6f7

**Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):**

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor vnějších a vnitřních vztahů, zde - IDDS 5uvbfub

Městský úřad Habry, IDDS: 4arbefh

- k vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup - doklad o vyvěšení veřejné vyhlášky zaslat bezodkladně zpět odboru ŽP