



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR DOPRAVY

ÚSEK DOPRAVY A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz

Číslo jednací:  
MHB\_DOP/10286/2023/JSOB

Vyřizuje  
Bc. Jana Sobotková, DiS.

Datum  
20.10.2023

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  
opatření obecné povahy

## stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na podkladě žádosti **Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava** ze dne 16.10.2023 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR - Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina, Územním odborem Havlíčkův Brod, Dopravním inspektorátem, pod č.j. KRPJ-122919-2/ČJ-2023-161606 dne 13.10.2023, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), **stanovuje:**

**přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/348 v km 16,480 u okružní křižovatky v obci Štoky směr Herálec a dále na silnici č. II/131 v km 3,840 u křižovatky Sloup za dálničním výjezdem směr Štoky, spočívající v doplnění DT č. E 13 s textem "MIMO VOZIDEL STAVBY VAK STUDÉNKA" pod SDZ č. B 4 "Zákaz vjezdu nákladních automobilů", dle přiložené grafické situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení. Umístění dodatkových tabulek je povoleno z důvodu výstavby kanalizace a vodovodu v obci Studénka (umožnění NA v trase navážet potřebný materiál) v termínu od nabytí účinnosti stanovení do 31.12.2025 za těchto podmínek:**

- 1) *Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, TP 133, Vl. 6.1, Vl. 6.2 a TP66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III. (aktuální a platné TP viz. [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)).*
- 2) **Přechodné dopravní značení musí být zkoordinováno s již probíhajícími akcemi (uzavírkami a objízdnými trasami).**
- 3) **Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPJ-122919-2/ČJ-2023-161606 dne 13.10.2023. Předmětné stanovisko je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.**
- 4) *Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné.*
- 5) *S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky.*
- 6) *Dopravní značení související s pracovním místem se umístí až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky a zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.*
- 7) *Při umísťování jednotlivých značek se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru průjezdné. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.*
- 8) *Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení bude ihned toto odstraněno. V případě zkrácení prací bude přechodné dopravní značení odstraněno neprodleně po ukončení prací.*
- 9) *Značky musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, čistotě a musí být správně umístěny.*
- 10) *V případě znečištění komunikace bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací bude komunikace řádně očištěna.*

- 11) Z důvodu dostatečného zajištění BESIP musí být zhotovitel schopen nasadit dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla tak, jak to umožňuje zákon o silničním provozu, § 79 odst. 1 písm. i) zákona o silničním provozu – „(1) Zastavovat vozidla je oprávněn – i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu.
- 12) Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejší dopravním inspektorátem. DI PČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění PDZ dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
- 13) Osazení přechodného dopravního značení zajistí **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Vysočiny**, odpovědná osoba: p. **Pavel Srb**, tel: 774 279 036
- 14) **Platnost stanovení: od nabytí účinnosti stanovení do 31.12.2025**

### O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Havlíčkův Brod (úřad obce s rozšířenou působností) obdržel dne 16.10.2023 žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/348 v km 16,480 u okružní křižovatky v obci Štoky směr Herálec a dále na silnici č. II/131 v km 3,840 u křižovatky Sloup za dálničním výjezdem směr Štoky, spočívající v doplnění DT č. E 13 s textem "MIMO VOZIDEL STAVBY VAK STUDÉNKA" pod SDZ č. B 4 "Zákaz vjezdu nákladních automobilů" z důvodu výstavby kanalizace a vodovodu v obci Studénka (umožnění NA v trase navážet potřebný materiál) v termínu od nabytí účinnosti stanovení do 31.12.2025.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Městský úřad Havlíčkův Brod na základě doložení projednání s příslušným orgánem Policie ČR, potřebných podkladů pro vydání opatření obecné povahy a dodržení podmínek oznamuje veřejnou vyhláškou toto opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/348 v km 16,480 u okružní křižovatky v obci Štoky směr Herálec a dále na silnici č. II/131 v km 3,840 u křižovatky Sloup za dálničním výjezdem směr Štoky, spočívající v doplnění DT č. E 13 s textem "MIMO VOZIDEL STAVBY VAK STUDÉNKA" pod SDZ č. B 4 "Zákaz vjezdu nákladních automobilů" z důvodu výstavby kanalizace a vodovodu v obci Studénka (umožnění NA v trase navážet potřebný materiál) v termínu od nabytí účinnosti stanovení do 31.12.2025.

### P o u č e n í

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Bc. Jana Sobotková, DiS.  
referent úseku  
dopravy a pozemních komunikací

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Havlíčkův Brod a Úřadu městyse Štoky po dobu 15 dnů.**

Příloha: stanovisko Policie ČR + 1x situační návrh

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis

**Po sejmutí tohoto opatření obecné povahy z úřední desky prosíme o bezodkladné zaslání potvrzení o době vyvěšení na Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy.  
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Havlíčkův Brod.**

**Obdrží k vyvěšení na úřední desce:**

Městský úřad Havlíčkův Brod, IDDS: 5uvbfub

Úřad městyse Štoky, IDDS: thdbqsp

**Obdrží:**

navrhovatelé (doručenky)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

dotčené orgány

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc