

## DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2

sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0441/22-18/Ka

V Praze dne 20. prosince 2023

Č. j.: DUCR-77866/23/Ka

Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)

Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan

+420 602 377 580

E-mail: kubat@ducr.cz

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

#### stavební povolení

pro stavbu dráhy:

**k.ú. Přibyslav, Poříčí u Přibyslavi, Dobrá, Utín,  
Stříbrné Hory u Přibyslavi, Dlouhá Ves u Havlíčkova  
Brodu, Simtany, Pohled**

**“Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled“**

#### Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka : Stavební správa východ. Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci společností : **SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ 04598555**

#### Stavba je členěna na:

PS 11-21-01 ŽST Přibyslav, SZZ

PS 11-21-01.1 ŽST Přibyslav, provizorní SZZ

PS 11-21-01.2 ŽST Přibyslav, klimatizace SZZ

PS 11-21-02 ŽST Přibyslav, zavázání TZZ Přibyslav - Sázava u Ž.

PS 13-21-01 ŽST Pohled, SZZ

PS 13-21-01.1 ŽST Pohled, provizorní SZZ

PS 12-21-01 Přibyslav - Pohled, TZZ

PS 11-22-11 ŽST Přibyslav, místní kabelizace

PS 13-22-11 ŽST Pohled, místní kabelizace

PS 11-22-32 ŽST Přibyslav, rozhlasové zařízení

PS 12-22-31 Zast. Příbyslav zastávka, rozhlasové zařízení  
 PS 12-22-34 Zast. Stříbrné hory, rozhlasové zařízení  
 PS 13-22-32 ŽST Pohled, rozhlasové zařízení  
 PS 11-22-21 ŽST Příbyslav, ITZ  
 PS 13-22-21 ŽST Pohled, ITZ  
 PS 11-22-23 ŽST Příbyslav, EZS  
 PS 13-22-23 ŽST Pohled, EZS  
 PS 12-22-11 Příbyslav - Pohled, TK a DOK  
 PS 11-22-33 ŽST Příbyslav, informační systém  
 PS 11-22-34 ŽST Příbyslav, jednotný čas  
 PS 12-22-32 Zast. Příbyslav zastávka, informační systém  
 PS 12-22-33 Zast. Příbyslav zastávka, jednotný čas  
 PS 12-22-35 Zast. Stříbrné hory, informační systém  
 PS 12-22-36 Zast. Stříbrné hory, jednotný čas  
 PS 13-22-33 ŽST Pohled, informační systém  
 PS 13-22-34 ŽST Pohled, jednotný čas  
 PS 11-22-31 ŽST Příbyslav, kamerový systém  
 PS 13-22-31 ŽST Pohled, kamerový systém  
 PS 14-22-11 Příbyslav - Pohled, přenosový systém  
 PS 14-22-41 Příbyslav - Pohled, TRS a MRTS  
 PS 11-26-02 ŽST Příbyslav, DDTS  
 PS 13-26-02 ŽST Pohled, DDTS  
 PS 14-26-03 CDP Přerov, doplnění DDTS  
 PS 14-26-01 DP Havlíčkův Brod, doplnění DDTS, DŘT  
 PS 14-26-02 ED Brno, doplnění DDTS, DŘT  
 PS 11-26-01 ŽST Příbyslav, DŘT  
 PS 13-26-01 ŽST Pohled, DŘT  
 PS 11-23-01 ŽST Příbyslav, TS 22/0,4 kV  
 PS 11-23-02 ŽST Příbyslav, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz  
 PS 13-23-01 ŽST Pohled, TS1 22/0,4 kV  
 PS 13-23-03 ŽST Pohled, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz  
 PS 11-05-01 ŽST Příbyslav, samoobslužná zdvihací zařízení  
 SO 11-10-01 ŽST Příbyslav, železniční svršek  
 SO 11-11-01 ŽST Příbyslav, železniční spodek  
 SO 12-10-01 Příbyslav - Pohled, železniční svršek  
 SO 12-11-01 Příbyslav - Pohled, železniční spodek  
 SO 13-10-01 ŽST Pohled, železniční svršek  
 SO 13-11-01 ŽST Pohled, železniční spodek  
 SO 14-15-01 Příbyslav - Pohled, výstroj a značení trati  
 SO 11-14-01 ŽST Příbyslav, nástupiště  
 SO 12-14-01 Zast. Příbyslav zastávka, nástupiště  
 SO 12-14-02 Zast. Stříbrné Hory, nástupiště  
 SO 13-14-01 ŽST Pohled, nástupiště  
 SO 11-20-01 Železniční most v ev. km 102,799  
 SO 11-21-01 Železniční propustek v ev. km 102,939  
 SO 11-20-02.1 Železniční most v ev. km 103,41 – rekonstrukce podchodu a schodiště  
 SO 11-20-02.2 Železniční most v ev. km 103,41 – výtahové šachty na nástupiště  
 SO 11-20-02.3 Železniční most v ev. km 103,41 – výtahová šachta u výpravní budovy  
 SO 11-20-03 Železniční most v ev. km 103,535  
 SO 11-21-02 Železniční propustek v ev. km 103,585  
 SO 11-20-04 Železniční most v ev. km 103,723  
 SO 11-24-01 Zárubní zeď vlevo v km 103,736-103,971

SO 11-24-02 Zárubní zeď vpravo v km 103,745-103,945  
 SO 12-20-01 Železniční most v ev. km 104,357  
 SO 12-20-02 Železniční most v ev. km 104,446  
 SO 12-21-01 Železniční propustek v ev. km 104,900  
 SO 12-21-02 Železniční propustek v ev. km 105,254  
 SO 12-20-03 Železniční most v ev. km 105,469  
 SO 12-20-04 Železniční most v ev. km 105,520  
 SO 12-21-03 Železniční propustek v ev. km 105,824  
 SO 12-21-04 Železniční propustek v ev. km 105,980  
 SO 12-20-05 Železniční most v ev. km 105,716 - podchod  
 SO 12-20-06 Železniční most v ev. km 106,229  
 SO 12-20-07 Železniční most v ev. km 107,032  
 SO 12-21-05 Železniční propustek v ev. km 107,546  
 SO 12-20-08 Železniční most v ev. km 107,988  
 SO 12-21-06 Železniční propustek v ev. km 108,336  
 SO 12-20-09 Železniční most v ev. km 108,972  
 SO 12-21-07 Železniční propustek v ev. km 109,372  
 SO 12-20-10 Železniční most v ev. km 109,495  
 SO 12-20-11 Železniční most v ev. km 109,982  
 SO 12-21-08 Železniční propustek v ev. km 110,302  
 SO 13-21-01 Železniční propustek v ev. km 110,712  
 SO 13-20-01 Železniční most v ev. km 111,127 - podchod  
 SO 13-21-02 Železniční propustek v ev. km 111,238  
 SO 13-26-01 Návěstní krakorec v km 111,190  
 SO 14-73-01.01 Příbyslav - Pohled, přeložka ZOK ČD Telematika - definitivní  
 SO 14-73-01.02 Příbyslav – Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika  
 SO 14-73-01.03 Příbyslav – Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ  
 SO 11-30-01 ŽST Příbyslav, přístupové komunikace a zpevněné plochy  
 SO 12-30-01 Zast. Příbyslav zastávka, přístupové komunikace na nástupiště  
 SO 12-30-02 Zast. Stříbrné hory, přístupové komunikace na nástupiště  
 SO 12-30-03 Úprava komunikace u železničního mostu v km 106,229 (součástí SO 12-20-06)  
 SO 13-30-01 ŽST Pohled, přístupové komunikace a zpevněné plochy  
 SO 11-40-01.01 ŽST Příbyslav, technologická budova  
 SO 11-40-01.02 ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ  
 SO 11-41-01 ŽST Příbyslav, úprava přístřešků pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu  
 SO 11-42-01 ŽST Příbyslav, drobná architektura, oplocení  
 SO 11-43-01 ŽST Příbyslav, orientační systém  
 SO 12-41-01 Zast. Příbyslav zastávka, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu  
 SO 12-41-02 Zast. Stříbrné hory, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu  
 SO 12-43-01 Zast. Příbyslav zastávka, orientační systém  
 SO 12-43-02 Zast. Stříbrné hory, orientační systém  
 SO 13-40-01.01 ŽST Pohled, technologická budova  
 SO 13-40-01.02 ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy  
 SO 13-41-01 ŽST Pohled, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu  
 SO 13-42-01 ŽST Pohled, drobná architektura, oplocení  
 SO 13-43-01 ŽST Pohled, orientační systém  
 SO 11-60-01 ŽST Příbyslav, úprava TV  
 SO 12-60-01 Příbyslav - Pohled, úprava TV  
 SO 13-60-01 ŽST Pohled, úprava TV  
 SO 11-64-01 ŽST Příbyslav, EOVS  
 SO 13-64-01 ŽST Pohled, EOVS  
 SO 11-62-01 ŽST Příbyslav, úpravy rozvodu NN a VO

SO 11-62-02 ŽST Příbyslav, osvětlení 1. nástupiště  
SO 11-62-03 ŽST Příbyslav, osvětlení 2. nástupiště  
SO 11-62-04 ZST Příbyslav, osvětlení podchodu  
SO 11-62-05 ZST Příbyslav, DOÚO  
SO 11-66-06 ZST Příbyslav, přípojka VN 22kV  
SO 12-62-01 Zast. Příbyslav zastávka, úprava rozvodů NN a VO  
SO 12-62-02 Zast. Stříbrné hory, úprava rozvodů NN a VO  
SO 12-63-03 Příbyslav - Pohled, úprava rozvodu 6kV, 75Hz  
SO 13-62-01 ŽST Pohled, úpravy rozvodu NN a VO  
SO 13-62-02 ŽST Pohled, osvětlení ostrovního nástupiště  
SO 13-62-03 ŽST Pohled, osvětlení podchodu  
SO 13-62-04 ŽST Pohled, DOÚO  
SO 13-66-05 ŽST Pohled, přípojka VN 22kV pro TS1  
SO 11-61-01 ŽST Příbyslav, ukolejnění vodivých konstrukcí  
SO 12-61-01 Příbyslav - Pohled, ukolejnění vodivých konstrukcí  
SO 13-61-01 ŽST Pohled, ukolejnění vodivých konstrukcí  
SO 11-65-01 ZST Příbyslav, uzemnění TS 22/0,4 kV  
SO 13-65-01 ŽST Pohled, uzemnění TS1 22/0,4 kV

### **Umístění stavby:**

#### **Katastrální území Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu :**

Pozemky parc. č. 490/2, 490/5, 490/6, 1445/1, 1445/6, 1450/1, 1457/20, 2137, 2138, 2140, 2141

#### **Katastrální území Dobrá :**

Pozemky parc. č. 87/2, 91/5, 96/4, 103/22, 107/1, 107/2, 109/88 , 109/87, 109/86, 485/1, 485/5, 485/7, 485/18, 485/35, 548, 549, 550/1

#### **Katastrální území Příbyslav :**

Pozemky parc. č. 167/1, 230/1, 247/3, 249/1, 249/2, st. 297/1, 674, 675, 1040/15, 1048/1, 1070/2, 1072/6, 1072/7, 1106, 1676/12, 1676/17, 1676/23, 1728/1, 1768/1, 1770/1, 1773/7, 1773/8, 1775/1, 1802/2, 1827/1, 1827/2, 1828/1, 1828/2, 1828/5, 1828/6, 1829, 1830/4, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881/1, 2063, 2077

#### **Katastrální území Poříčí u Příbyslavi :**

Pozemky parc. č. 155, 156/1, 115/3, 124/50, 125/6

#### **Katastrální území Pohled :**

Pozemky parc. č. 260/15 , st. 279, st. 307, st. 358, 689/42, 691/1, 691/2, 691/7, 691/14, 694/1, 694/2, 694/3, 694/4, 694/7, 695, 700, 856, 857, 260/8, 846, 847

#### **Katastrální území Simtany :**

Pozemek parc. č. 571

#### **Katastrální území Stříbrné Hory u Příbyslavi :**

Pozemky parc. č. 1255, 1260, 1261, 1279, 1287, 1292, 1305, 1306, 1312, 1373

#### **Katastrální území Utín :**

Pozemky parc. č. 89/1, 97/5, 97/6, 97/7, 109/2, 141/6, 163/14, 175/6, 176/2, 196/1, 196/5, 317/3, 335/1, 336/2, 342, 343, 346/1, 347

### **Stručný popis stavby:**

Stavba řeší rekonstrukci traťového úseku na trati 324 (NJŘ) v úseku žst. Příbyslav (včetně) – žst. Pohled (včetně). Celková rekonstrukce tohoto úseku začíná v žkm 102,523271 směrovým a výškovým vyrovnáním v oblouku před žst. Příbyslav a končí v žkm 112,119128 na konci směrového a výškového vyrovnání oblouku za žst. Pohled. Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku s cílem zvýšení traťové rychlosti. Nově bude upraveno sdělovací a zabezpečovací zařízení, upraveny pozemní objekty, mosty, silnoproudá technologie včetně DŘT a trakčního vedení.

Podrobněji viz. projektová dokumentace.

### **Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.

13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
20. Stavebník dodrží všechny podmínky správců inženýrských sítí, jejichž vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace :
  - Vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 523620/22 ze dne 11. 2. 2022
  - Vyjádření společnosti GasNET služby s.r.o. pod č.j. 5002539248 ze dne 28. 1. 2022
  - Vyjádření VAK HB a.s. pod č.j. VAK/V/2022/0449 ze dne 28. 6. 2022
  - Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. pod zn. 001131374585 ze dne 14. 2. 2022
  - Vyjádření Nej.cz s.r.o. pod č.j. VYJNEJ-2023-00873-01 ze dne 24. 1. 2023
21. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Ministerstva obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru pod sp. zn. 125714/2022-7460-OÚZ-BR ze dne 15. 2. 2022 :
  - Před zahájením akce požadujeme předložit plánovaný termín realizace a návrh dopravního opatření v průběhu stavby na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6 771 11 Olomouc nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoby Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: vd\_olomouc@army.cz).
22. Stavebník dodrží podmínku uvedenou v Závazném stanovisku Krajské hygienické stanice se sídlem v Jihlavě pod č.j. KHSV KHSV/02357/2022/HB/HOK/Čej ze dne 14. 2. 2022 :
  - Před uvedením stavby do trvalého provozu (zkušební provoz) bude provedeno měření hluku, které ověří, že hluk z provozu dopravy na železniční trati v úseku Přibyslav – Pohled po realizaci záměru v denní a noční době nepřekročí hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb dotčené obytné zástavby. Měřicí body budou stanoveny ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod
23. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., OŘ Vysočina pod č.j. LCR943/001036/2022 ze dne 22. 3. 2022 – z hlediska správce toků :
  - Opevnění koryta toku bude provedeno dle podmínek projektové dokumentace. Bude plynule navázáno na koryto vodního toku
  - V nově opevněném úseku dochází k zvýšení rychlosti proudění vody, což může následně vést k vymílání koryta toku za opevněním. Proto bude na výtokové části na opevnění navazovat zához z lomového kamene o hmotnosti nad 80 kg v délce min. 3 m

- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku
  - Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek
24. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Stanovisku společnosti Lesy České republiky, Lesní správa Ledec nad Sázavou pod č.j. LCR 55/001030/2022 ze dne 14. 11. 2022 :
- U pozemků p.č. 846, 847, k.ú. Pohled bude uzavřena nájemní smlouva na pozemky dotčené dočasným zábořem, Pozemek má sloužit jako recyklační skládka a pro dočasné uskladnění materiálu
  - U pozemků p.č. 179/20, k.ú. Utín a p.č. 452/2, k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu je nutné před započítím stavby požádat o povolení vjezdu vozidel po dobu výstavby na LS u paní Ing. Jany Němcové
25. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Stanovisku Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát pod č.j. KRPJ-23121-2/ČJ-2022-161606 ze dne 21. 2. 2022 :
- Úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  - Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích dle §77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, bude ve formě souhlasu vydáno pro úkon stanovení příslušným úřadem až před uvedením stavby do provozu
  - Pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značen
26. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Koordinovaném stanovisku Městského úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města pod č.j. 120 076/SG/VP/3830 MHB\_ORM/121/2022/Aub ze dne 3. 5. 2023 :
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny :
  - při kácení dřevin rostoucích mimo les bude postupováno dle § 8 zákona (příslušnými orgány ochrany přírody jsou Městský úřad Příbryslav, Obecní úřad Dlouhá Ves, Obecní úřad Pohled a Obecní úřad Stříbrné Hory); ostatní dřeviny v blízkosti stavby budou ochráněny před poškozením dle článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
  - pro obnovu odstraňovaných břehových porostů v rámci VKP budou vysazeny domácí druhy dřevin (např. olše, javor, lípa, bříza), o průměru kmene min. 10-12 cm v 1 m nad zemí nebo ovocné dřeviny s minimální výškou 1,2 m. Dřeviny budou umístěny přednostně v blízkosti břehu vodních toků, minimálně v následujících počtech: v k.ú. Příbryslav se bude jednat o 9 ks stromů, v k.ú. Poříčí u Příbyslavi 7 ks stromů, v k.ú. Dobrá 22 stromů, v k.ú. Utín 7 stromů, v k.ú. Stříbrné Hory 3 stromy, v k.ú. Dlouhá Ves 8 stromů, v k.ú. Simtany 6 stromů, v k.ú. Pohled 27 stromů
  - v podmostí mostních objektů musí být zachovány suché cesty za účelem zajištění migrace živočichů o minimální šíři 40 cm
  - v případě oprav dlažeb na dně toků bude zachována plynulá návaznost na další úseky toku, aby nevznikaly překážky pro migraci vodních živočichů

- materiály vzniklé při stavbě nebudou ukládány do koryta vodního toku ani jeho břehy, aby se zabránilo jejich splavování do toku
- u stavebního objektu SO 12-20-04 bude doplněna suchá lavička, umožňující migraci pro menší a střední živočichy, o minimální šířce 40 cm
- v případě stavebních objektů SO 12-20-06, SO 12-20-09 a SO 12-20-11 bude cesta v podmostí provedena s propustným povrchem (přípustné je vysypání štěrkem nebo vyskládání z kamenů se širokými spárami vysypanými zeminou)
- u SO 12-20-06 bude při úpravě koryta bezejmenného vodního toku IDVT 10262158 dodržena plynulá jeho plynulá návaznost tak, aby nedošlo ke vzniku stupňů, které by tvořily překážku migrace drobným vodním živočichům
- svody dešťové kanalizace do Sázavy budou provedeny tak, že výstní objekty budou plynule navazovat na břeh a budou opevněny, aby nedocházelo k vymílání břehu
- při stavbě nesmí dojít ke znečištění vodních toků ropnými či jinými látkami závadnými pro vodu
- po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do náležitého stavu, který nebude negativně ovlivňovat ekologickou stabilizační funkci VKP
- Z hlediska vodoprávního úřadu :
  - Studna je vodní dílo, k odstranění a zrušení stavby vodního díla „Odstranění studny, vodojemu, úpravny vody Pohled“ je třeba povolení odboru ŽP. Součástí žádosti budou doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu (projektová dokumentace, vyjádření hydrogeologa, stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik). Projektová dokumentace bude obsahovat náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a musí být autorizována osobou, která má autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
  - Realizací stavby ani jejím provozem nesmí být negativně ovlivněna kvalita povrchových a podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků
- Z hlediska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu :
  - Je třeba dodržet podmínky souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydaného dne 4.5.2018 pod č.j. MHB\_OZP/1265/2018/RA
- Z hlediska orgánu státní správy lesů :
  - Zůstává v platnosti závazné stanovisko ze dne 29.12.2017 evidované pod č.j. MHB\_OZP/2892/2017/SB, které je již zakomponováno v územním rozhodnutí. Odbor ŽP upozorňuje, že před zahájením stavby je třeba požádat u odboru ŽP o dočasné odnětí částí PUPFL, které budou využity při stavbě
- Z hlediska orgánu ochrany ovzduší :
  - Vzhledem k poměrně výrazné zátěži ovzduší tuhými znečišťujícími látkami během realizace stavebních prací a provozu recyklační linky je třeba, aby byla důsledně dodržována opatření navržená ke zmírnění negativního dopadu realizace stavebního záměru na ovzduší a zdraví obyvatel, uvedená v části projektové dokumentace B.6.9 Rozptylová studie, část 7 Závěrečné hodnocení. Emise tuhých znečišťujících látek budou maximálně omezovány dodržováním navržených opatření
- Z hlediska nakládání s odpady :
  - odpad azbestu musí být ukládán do utěsněných obalů (kontejnery, nádoby, plastové pytle) s označením, že odpad obsahuje azbest a předán do zařízení k odstranění odpadu
  - odboru ŽP budou doloženy kopie dokladů o předání odpadů vzniklých při stavbě do smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadů. Z dokladů



musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán, identifikační údaje zařízení (název, sídlo, IČO a IČZ) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady

- Z hlediska památkové péče :
- Vzhledem k tomu, že oblast je situována v území, které je potencionálním územím s archeologickými nálezy (za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., resp. potencionální naleziště, je považováno prakticky celé území České republiky, vyjma vytěžených ploch, proto při provádění jakýchkoliv zemních prací při nichž dojde k zásahům pod povrch terénu může dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů), je povinností vlastníka (správce, uživatele) již v době záměru (přípravy stavby) oznámit tento záměr Archeologickému ústavu (pro oblast Čech tj. bývalý okres Pelhřimov a Havlíčkův Brod - AV ČR v Praze, tel. 257 014 310, Formulář oznámení o stavebním či jiném záměru je dostupný na <https://www.arup.cas.cz/> a jeho podání lze provést několika způsoby viz. <https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-sarheologickymi-nalezky/>) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (pro oblast Čech tj. bývalý okres Pelhřimov a Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – tel. 569 429 151) provedení záchranného archeologického výzkumu. Budou-li při provádění prací zjištěny nepředvídatelné archeologické nálezy, které nebyly učiněny při provádění archeologických výzkumů, je nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací povinna učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů), stejně tak stavebnímu úřadu a orgánu památkové péče (§ 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny a práce v místě nálezu přerušit

27. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku - Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydané Městským úřadem Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí pod č.j. MHB\_OZP/2635/2022/RA ze dne 26. 10. 2022 :

- Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem
- Dle doloženého pedologického průzkumu bude zajištěno provedení skrývky kulturních vrstev půdy z trvale odnímané plochy o výměře 2.503 m<sup>2</sup> do hloubky cca od 0 - 40 cm (dle provedených půdních sond a stávající mocnosti kulturní vrstvy půdy na dané lokalitě) o celkovém objemu cca 258 m<sup>3</sup>. Do doby schváleného využití budou kulturní vrstvy půdy uloženy na deponiích v prostoru trvale odnímaných pozemků v k.ú. Dobrá a Přibyslav. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponií v terénu, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponie proti zaplevelení
- Schválený plán hospodárneho využití kulturních vrstev půdy:
- skrývka kulturních vrstev půdy o objemu cca 225 m<sup>3</sup> bude rozprostřena na zbývajících částech odnímaných pozemků v k.ú. Dobrá a Přibyslav za účelem zúrodnění nezastavěných částí odnímaných pozemků a k sadovým úpravám pozemků po realizaci záměru
- Rozsah a umístění trvale odnímaných ploch:
- žadatel plně zodpovídá za dodržení schváleného rozsahu a umístění trvale odnímaných ploch. Změny, případně provádění skrývky kulturních vrstev půdy nad rámec plochy trvale odejmuté, je povinen předem projednat s příslušným orgánem ochrany ZPF a schválit jako změnu podmínek souhlasu dle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů
- Dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy:

- dle doloženého grafického vyhodnocení důsledků záměru na ZPF se na dotčených pozemcích nenachází meliorační zařízení
  - Výkopová zemina:
  - v případě přebytku výkopové zeminy nesmí být tato zemina ukládána na jiné pozemky, náležející do ZPF mimo trvale odnímané pozemky, náležející do ZPF
28. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, orgán státní správy na úseku lesního hospodářství pod č.j. MHB\_OZP/3112/2022/SB ze dne 28. 12. 2022 :
- navrhovanou stavbou dojde k přímému dotčení PUPFL parc. č. 230/1 v k.ú. Přibyslav, parc. č. 103/1, parc. č. 103/3, oba v k.ú. Dobrá, parc. č. 163/1, parc. č. 175/15, oba v k.ú. Utín, parc. č. 489/3 v k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, parc. č. 1292 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi, parc. č. 260/8 v k.ú. Pohled, a to v rozsahu nutném k realizaci stavby
  - bude respektováno umístění stavby dle předložených zákresů do katastrálních map
  - vstup na pozemky, které jsou součástí PUPFL, musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se všemi vlastníky (nájemci) dotčených pozemků, aby mohla být včas učiněna opatření k zabránění vzniku škod na lesních pozemcích
  - sousední PUPFL nebudou sloužit k ukládání deponií a stavebního materiálu a v souvislosti s pracemi nedojde k poškození kořenových systémů, náběhů a kmenů lesních dřevin
  - při vlastní realizaci nedojde k úniku provozních kapalin a látek poškozujících les a životní prostředí
  - po vydání územního rozhodnutí (v případě, že nebude vydáváno, ještě před zahájením samotné stavby) bude tím, v jehož zájmu má k odnětí dojít, požádáno o dočasné odnětí částí lesních pozemků parc. č. 230/1 v k.ú. Přibyslav, parc. č. 103/1, parc. č. 103/3, oba v k.ú. Dobrá, parc. č. 163/1, parc. č. 175/15, oba v k.ú. Utín, parc. č. 489/3 v k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, parc. č. 1292 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi, parc. č. 260/8 v k.ú. Pohled, a to v rozsahu nezbytně nutném ke zrealizování stavby, a to na dobu provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen vyhláškou)
  - po dokončení stavby a jejím zaměření geometrickým plánem bude tím, v jehož zájmu bude tak činěno, požádáno o trvalé odnětí částí všech PUPFL, které zůstanou po dokončení stavby její součástí (tedy součástí dráhy)
29. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j. MHB\_OZP/2004/2022/RU ze dne 9. 8. 2022 :
- Stavbou ani provozem předmětného úseku železniční tratě nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti podzemních ani povrchových vod
  - V PD a v povodňovém plánu stavby bude aktualizován údaj o stanovení záplavového území Sázavy. Záplavové území významného vodního toku a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Sázava v úseku 117,879 – 219,050 říčního kilometru na území Kraje Vysočina bylo stanovené Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství, a to opatřením obecné povahy pod č. j. KUJI 26926/2021, sp. zn. OŽPZ 223/2021 Bl6 ze dne 07.04.2021, které nabylo účinnosti dne 23.04.2021
  - Opevnění koryt propustků a pod mosty (nové i sanované) a rekonstruovaná opevnění na výtoku z propustků do Sázavy budou plynule (výškově i směrově) navazovat na navazující úseky koryt, resp. na břeh Sázavy v případě vyústění propustků (např. u SO 12-21-05)
  - Během oprav propustků a mostních objektů bude řešeno vhodnými technickými prostředky převedení vodního toku tak, aby prováděním stavby nedocházelo ke vnosu materiálu ze stavby do vodního toku.

- V úsecích stavby, kdy těleso železniční trati je umístěno v těsném souběhu s korytem Sázavy, bude dbáno při provádění stavebních prací opatrnosti, aby bylo zabráněno padání materiálu ze stavby do koryta vodního toku
- Případný splavený materiál ze stavby v korytě toku nebo materiál z demolice mostů, který spadne do toku, bude neprodleně z koryta vodního toku odstraněn
- V případě odstraňování porostů, bude veškerá dřevní hmota odklizená a zlikvidována
- Přečody kabelů přes vodní toky vedené v současné době po mostech a tělese dráhy nebudou překládány pod vodními toky
- Ke kolaudaci stavby bude na Povodí Vltavy, státní podnik předloženo zaměření nových mostů – mostní listy včetně zakreslení hladin při Q20 a Q100 (u mostů přes Sázavu)
- Zahájení a ukončení prací na jednotlivých objektech, u kterých bude dotčeno koryto Sázavy, a ostatních vodních toků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, bude předem oznámeno příslušnému úsekovému technikovi
- Přesné umístění a provedení mostních provizorních staveb budovaných v rámci provádění stavebních prací (např. u SO 11-20-04), stejně tak i zapažení a zpevnění břehů Sázavy pro účely umístění jeřábů v blízkosti koryta (např. u SO 12-20-09) bude předem projednáno a odsouhlaseno úsekovým technikem Sázavy (Povodí Vltavy, státní podnik)
- Koryto Sázavy bude po dokončení stavebních prací uvedeno do původního stavu, všechny konstrukce sloužící k provádění stavby budou z koryta i jeho břehů odstraněny a pozemky budou uvedeny do původního stavu
- Povodí Vltavy, státní podnik (úsekový technik) bude přizván k zahájení prací na podchodu ve stanici Pohled, kde pod tratí podchází bezejmenný drobný vodní tok (IDVT 10277144)
- Terén v záplavovém území Sázavy nebude navyšován. Přebytečný výkopový materiál bude neprodleně odvážen mimo záplavové území
- Zařízení staveniště budou umístěna mimo záplavové území Sázavy. V záplavovém území nelze skladovat odplavitelný materiál ani závadné látky. Navržené zařízení staveniště km 103,56, 103,70, 104,32, 104,40, 106,97, 107,00, 108,90, 108,93, 109,45 nebude umístěno z důvodu, že jsou navržena v záplavovém území, resp. v aktivní zóně záplavového území Sázavy, kde je přípustné pouze krátkodobé umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy apod., a to v nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu. Nové návrhy zařízení staveniště budou předem projednány a odsouhlaseny správcem vodního toku (Povodí Vltavy, státní podnik)
- Příjezdové staveniště komunikace jsou navržena částečně v záplavovém území a také v aktivní zóně záplavového území Sázavy. Komunikace budou pouze dočasné, po dokončení stavby bude terén a povrch uveden do původního stavu (do původní úrovně terénu) a pozemky budou využívány stávajícím způsobem
- Součástí havarijních souprav budou norné stěny pro použití v korytě Sázavy a v havarijním plánu budou vytipována místa vhodná k zásahu – k umístění norné stěny v případě úniku např. ropných látek na vodní hladinu (vhodný příjezd pro techniku apod.)
- Součástí havarijního plánu a povodňového plánu stavby budou mimo jiné kontakty na správce povodí a správce vodních toků (Povodí Vltavy, státní podnik; Lesy České republiky, s.p.)
- Do povodňového plánu stavby bude doplněna situace záplavového území Sázavy a protokol o seznámení pracovníků stavby s tímto plánem
- Opevnění koryta drobného vodního toku - LB Sázavy (přítok č. 5, IDVT 10266179) bude plynule navazováno na koryto vodního toku. V nově opevněném úseku dochází k zvýšení rychlosti proudění vody, což může následně vést k vymílání koryta toku za opevněním. Proto bude na výtokové části na opevnění navazovat zához z lomového kamene o hmotnosti nad 80 kg v délce min. 3 m. Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály,

vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku. Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek

30. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření společnosti NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. pod zn. 012220018 ze dne 19. 7. 2022 :
- Při návrhu nástupišť je nutno dodržet požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., příloha č. 2, odst. 3. První a poslední stupnice každého ramene schodiště musí být označena dle zásad pro dopravní stavby
  - U informačních tabulí musí být umístěna vodorovná zarážka ve výšce 10-25 cm. U čekáren musí být umožněn přístup k vývěsce v š. 90 cm mezi stěnou a lavicí
  - U st. Příbyslav v PD chybí popis bezbariérového výtahu a přístupové komunikace k výtahu
  - Při napojení přístupových komunikací na stáv. pojižděné komunikace musí být v celé šířce pochůzná komunikace umístěn varovný pás
31. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření společnosti Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava pod zn. PVL-12243/2022/240/Má/ SP-2017/4160 ze dne 19. 4. 2022 a to zejména :
- Stavbou ani provozem předmětného úseku železniční tratě nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti podzemních ani povrchových vod
  - S odpady ze stavby (např. z demolice částí stávajícího mostu) bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy
  - Záměr bude projednán také se správcem drobného vodního toku - LB Sázavy (přítok č. 5) IDVT 10266179, který je ve správě Lesů ČR, státní podnik
  - V PD a také v Povodňovém plánu pro stavbu je třeba aktualizovat údaj o stanovení záplavového území Sázavy. Nově stanoveno v řešeném úseku Krajským úřadem kraje Vysočina pod Č.j. KUJI 26926/2021 ze dne 7.4.2021
  - Opevnění koryt propustků a pod mosty (nové i sanované) a rekonstruovaná opevnění na výtoku z propustků do Sázavy budou plynule (výškově i směrově) navazovat na navazující úseky koryt, resp. na břeh Sázavy v případě vyústění propustků (např. u SO 12-21-05)
  - Opevnění propustků i koryt pod mostními objekty zůstane v majetku a správě investora stavby, který je bude na vlastní náklady udržovat v řádném technickém stavu
  - Během oprav propustků a mostních objektů bude řešeno vhodnými technickými prostředky převedení vodního toku tak, aby prováděním stavby nedocházelo ke vnosu materiálu ze stavby do vodního toku
  - V úsecích stavby, kde těleso železniční trati je umístěno v těsném souběhu s korytem Sázavy, je třeba dbát při provádění stavebních prací opatrnosti, aby bylo zabráněno padání materiálu ze stavby do koryta
32. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Města Příbyslav pod č.j. ZN:6472/2022/PRIB ze dne 28. 11. 2022 :
- stavba bude provedena dle předložené dokumentace, uvedené v žádosti ze dne 18. 7. 2022 (PDPS, 11/2021, Ing. Daniel Boudyš)
  - o realizaci stavby chceme být předem informováni. Před zahájením stavebních prací bude kontaktován odbor správy majetku, Ing. Ludmila Benešová, tel.č. 603 709 618, se kterým bude provedena koordinační schůzka ohledně realizaci stavebních prací
  - zároveň bude požádáno na odboru výstavby a životního prostředí o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace, ve kterém budou stanoveny podmínky provádění prací na pozemcích ve vlastnictví města Příbyslav dotčených stavbou

- narušené plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Potvrzení protokolu o osobním převzetí dotčených ploch stavbou provede odbor správy majetku
33. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny pod č.j. 11967/2021 ze dne 2. 8. 2022 :
- Požadujeme v předstihu předložit k odsouhlasení přepravní trasy s vyčíslením předpokládaného množství přesunu hmot
  - U dotčených silnic ve vlastnictví Kraje Vysočina požadujeme před zahájením prací provést jejich pasportizaci za naší účasti. V rozpočtu stavby je nutno počítat s opravou poškozených vozovek vlivem nadměrné dopravy stavby včetně vozovek pod rekonstruovanými mosty a podjezdy
  - Min. 30 dní před zahájením stavebních prací je nutno požádat KSÚSV o odsouhlasení uzavírek a navržených objízdných tras
  - Během stavby se předpokládá vybudování cca 20 dočasných sjezdů. Před zahájením na jejich úpravě je nutné si požádat o stanovení konkrétních podmínek. Předběžně sdělujeme, že musí být zpevněny. V případě přejezdu přes silniční příkop musí být zatrubněny světlostí 400 mm. Během stavebních prací musí být dbáno na čistotu vozovek i používané stavební techniky. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do bezvadného stavu a předány protokolem zpět KSÚSV
  - V případě poškození stavby silnic včetně přilehlých silničních pozemků bude oprava zajištěna stavebníkem na jeho náklady
  - Předložit k odsouhlasení RDS mostu ev.č. 03818-1 a žel. nadjezdů nad silnicemi v naší správě
  - Budeme přizváni na předání staveniště a kontrolní dny
34. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
35. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **minimálně 6 měsíců**.
36. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
37. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
38. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
39. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2028, včetně zkušebního provozu**.

#### Účastníci řízení:

- SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4

- Město Příbryslav, Bechyňovo náměstí 1/, 58222 Příbryslav
- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava
- Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovovo náměstí 57/, 58061 Havlíčkův Brod
- Město Polná, Husovo náměstí 39/, 58813 Polná
- Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58628 Jihlava
- Městys Štoky, č.p. 261, 58253 Štoky
- Lesní družstvo Štoky, Štoky 261, 582 53 Štoky
- Obec Stříbrné Hory, 582 22 Příbryslav
- Městys Úsobí, č.p. 43, 582 54 Úsobí
- Městys Česká Bělá, č.p. 122, 582 61 Česká Bělá
- Obec Hubenov, č.p. 8, 588 05 Hubenov
- Obec Hybrálec, č.p. 69, 586 01 Hybrálec
- Obec Kamenná, č.p. 46, 588 13 Kamenná
- Obec Kochánov, č.p. 60, 582 53 Kochánov
- Obec Kojetín, č.p. 36, 580 01 Kojetín
- Obec Krásná Hora, č.p. 34, 582 34 Krásná Hora
- Obec Krátká Ves, č.p. 31, 582 22 Krátká Ves
- Obec Květinov, č.p. 12, 580 01 Havlíčkův Brod
- Obec Michalovice, č.p. 33, 580 01 Michalovice
- Obec Okrouhlička, č.p. 48, 582 53 Okrouhlička
- Obec Smrčná, č.p. 22, 588 01 Smrčná
- Obec Věž, č.p. 17, 580 01 Věž
- Obec Ždírec, č.p. 25, 588 13 Ždírec
- OSIVA a.s., Pecháčkova 369, 582 22 Příbryslav
- Obec Šlapanov, 40/, 58251 Šlapanov
- Obec Dobronín, Polenská 221/2a, 58812 Dobronín
- Obec Okrouhlice, Okrouhlice 186/, 58231 Okrouhlice
- Obec Bartoušov, Bartoušov 71/, 58001 Bartoušov
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 1
- Obec Horní Krupá, 49, 58001 Horní Krupá
- Obec Vysoká, Vysoká 1/, 58001 Vysoká
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 14021 Praha 4, info@net4gas.cz
- Obec Střítež, 1/, 58811 Střítež
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832/, 58001 Havlíčkův Brod
- OPTILINE a.s., Horova 3121/68, 61600 Brno
- Obec Lípa, Lípa 93/, 58257 Lípa
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 14000 Praha 4
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 19000 Praha
- Obec Vyskytná nad Jihlavou, 67/, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 16900 Praha
- Obec Pohled, Revoluční 39/, 58221 Pohled
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4
- Obec Rozsochatec, 97/, 58272 Rozsochatec
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5
- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 14000 Praha 4
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- Obec Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 24/, 58222 Dlouhá Ves
- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17000 Praha 7

- Obec Dolní Krupá, 55/, 58271 Dolní Krupá
- SC Metal, s.r.o., U Nádraží 383/, 58222 Příbyslav
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 14000 Praha 4
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
- Türk Telekom International CZ s.r.o., Mistrovská 597/29, 10800 Praha 10
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748/, 27801 Kralupy nad Vltavou
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
- Obec Kyjov, Dvorce e17/, 58001 Kyjov
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- ČERNÝ LUKÁŠ, Jeseniova 1167/57, 13000 Praha
- Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 13000 Praha 3
- Quantcom, a.s., Křížkova 237/36a, 18600 Praha 8
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 14800 Praha
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- Kubíček Ladislav, Zahradní čtvrť 909, 76326 Luhačovice
- Poulová Zdenka, 136, 58224 Oudoleň
- Josef Myšička, Bělohradská 1424, 58001 Havlíčkův Brod, IČO:46482890
- Endrle Petr, J. Opletala 901/21, 37005 České Budějovice
- BORECKÁ Jaromíra, Mgr., Chelčického 1600, 25082 Úvaly
- Lánová Zdeňka, Ing., Waldhauserova 540, 58001 Havlíčkův Brod
- Němcová Jitka, Poříčí 29, 58222 Příbyslav
- Fikar Vít, JUDr., 58, 58001 Radostín
- Kubátová Květuše, Konečná 908, 58001 Havlíčkův Brod
- Pazour Jan, 1, 58222 Stříbrné Hory
- Hladík Zdeněk, Sázavská 437, 58001 Havlíčkův Brod
- Hladíková Marie, Sázavská 437, 58001 Havlíčkův Brod
- OBRTALOVÁ Petra, Na Lipce 165, 58001 Havlíčkův Brod
- Vašek Bohumil, Bezručova 646, 58222 Příbyslav
- Vašek Jaromír, Dělnická 3434/1a, 73601 Havířov
- Ing. arch. Jiří Majer, Šifařská 575/6a, 14700 Praha 4, IČO:87747901
- Vašek Oldřich, Nad Řekou 560, 58263 Ždírec nad Doubravou
- Vašková Bohumila, Utín 8, 58222 Příbyslav
- Jaroslava Vašková, Voroněžská 2545/6, 61600 Brno, IČO:02936216
- Vašek Martin, Mgr., Hochmanova 2177/13, 62800 Brno
- Hrubý Zdeněk, Česká Jablonná 5, 58222 Příbyslav
- Coprosys - LEONET s.r.o., náměstí T. G. Masaryka 198, 58301 Chotěboř

## O d ů v o d n ě n í

Stavebník : Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka : Stavební správa východ. Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci společností : **SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ 04598555** podal dne 25. května 2022 žádost o stavební povolení. Závazné stanovisko místně příslušného orgánu územního plánování podle § 96b byl v rámci koordinovaného stanoviska vydán Městským úřadem Havlíčkův Brod, úsek územního plánování a GIS pod č.j. 120 076/SG/VP/3830 MHB\_ORM/121/2022/Aub ze dne 3. 5. 2023. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Příbyslav, Odbor výstavby a životního prostředí pod zn PRIB 1782/2023/OVŽP/VO ze dne 26. 5. 2023. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny

doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: **DUCR-36868/22/Ka** ze dne 15. června 2022 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: **DUCR-36853/22/Ka** ze dne 15. června 2022. Dne 19. srpna 2022 požádal zástupce stavebníka o prodloužení lhůty k dodání všech podkladů. Dražní úřad této žádosti vyhověl a Usnesením pod č.j. **DUCR-51028/22/Ka** ze dne 23. srpna 2022 lhůtu prodloužil do 31. prosince 2022. Dne 14. prosince 2022 podal zástupce stavebníka žádost o další prodloužení lhůty k dodání podkladů, které Dražní úřad vyhověl a Usnesením pod č.j. **DUCR-78274/22/Ka** ze dne 19. prosince 2022 lhůtu prodloužil do 30. června 2023. Dne 28. června 2023 podal zástupce stavebníka žádost o další prodloužení lhůty k dodání podkladů, které Dražní úřad vyhověl a Usnesením pod č.j. **DUCR-41623/23/Ka** ze dne 3. července 2023 lhůtu prodloužil do 31. prosince 2023. Ke dni 6. listopadu 2023 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Rozhodnutí – územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Příbryslav, odbor výstavby a životního prostředí pod č.j. 1482/2018/OVŽP/KU-8 ze dne 18. 6. 2018
- Dohoda o podmínkách realizace stavby mezi společností České dráhy, a.s. (č.j. ČD, a.s. 58500/2022) a Správou železnic, s.o., (ČJ : SŽ: E617-S-3808/2022 ze dne 5. ledna 2023
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru pod sp. zn. 125714/2022-7460-OÚZ-BR ze dne 15. 2. 2022
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem v Jihlavě pod č.j. KHSV KHSV/02357/2022/HB/HOK/Čej ze dne 14. 2. 2022
- Vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., OŘ Vysočina pod č.j. LCR943/001036/2022 ze dne 22. 3. 2022
- Stanovisko společnosti Lesy České republiky, Lesní správa Ledec nad Sázavou pod č.j. LCR 55/001030/2022 ze dne 14. 11. 2022
- Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUJI26178/2022 OZPZ 11/2022 Ča ze dne 23. 3. 2022
- Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát pod č.j. KRPI-23121-2/ČJ-2022-161606 ze dne 21. 2. 2022
- Závazné stanovisko - Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydané Městským úřadem Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí pod č.j. MHB\_OZP/2635/2022/RA ze dne 26. 10. 2022
- Závazné stanovisko - Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydané Městským úřadem Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí pod č.j. MHB\_OZP/2635/2022/RA ze dne 26. 10. 2022
- Závazné stanovisko Městského úřadu Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j. MHB\_OZP/2004/2022/RU ze dne 9. 8. 2022
- Souhlasné stanovisko obce Stříbrné Hory pod č.j. 71/22 ze dne 13. 4. 2022
- Souhlasné vyjádření obce Pohled pod č.j. 332/22 ze dne 22. 9. 2022
- Souhlasné vyjádření obce Dlouhá Ves ze dne 11. 5. 2022
- Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod pod č.j. HSIJ 1909-2/HB-2022 ze dne 1. 6. 2022
- Vyjádření společnosti NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. pod zn. 012220018 ze dne 19. 7. 2022
- Vyjádření společnosti Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava pod zn. PVL-12243/2022/240/Má/SP-2017/4160 ze dne 19. 4. 2022
- Souhlasné vyjádření - Lesní družstvo Štoky ze dne 27. 6. 2022
- Vyjádření Města Příbryslav pod ZN:6472/2022/PRIB ze dne 28. 11. 2022
- Souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s. pod zn. 1107421946 ze dne 3. 8. 2023
- Souhrnné stanovisko společnosti České dráhy, a.s., GR pod č.j. 2295/22-O32-91 ze dne 2. 8. 2022



- Stanovisko společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno pod č.j. 2505/22-RSM BRNO ze dne 27. 7. 2022
- Vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 523620/22 ze dne 11. 2. 2022
- Vyjádření společnosti GasNET služby s.r.o. pod č.j. 5002539248 ze dne 28. 1. 2022
- Vyjádření VAK HB a.s. pod č.j. VAK/V/2022/0449 ze dne 28. 6. 2022
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. pod zn. 001131374585 ze dne 14. 2. 2022
- Vyjádření Nej.cz s.r.o. pod č.j. VYJNEJ-2023-00873-01 ze dne 24. 1. 2023
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka, IČ 04598555, Ing. Emil Špaček, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb, ČKAIT 0008279.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Povolovaná stavba umožňuje aplikaci postupu podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o stavbu železniční dráhy, která je veřejně prospěšnou podle §5 odst. 1 zákona o drahách.

### **P o u č e n í o o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



**Ing. Miroslav Hron**  
ředitel územního odboru Praha

**Informace pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 nebyl vyměřen, a to z důvodu vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

**Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

**Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:**

- Drážní úřad – zde, zveřejnění na [www.ducr.cz](http://www.ducr.cz) (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
- Obecní úřad Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, Dlouhá Ves 24, 582 22 Dlouhá Ves
- Městský úřad Příbryslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbryslav
- Obecní úřad Pohled, Revoluční 39, 582 21 Pohled
- Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

razítko

Podpis: .....

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení:

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona

- SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4
- Město Příbryslav, Bechyňovo náměstí 1/, 58222 Příbryslav
- Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava
- Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57/, 58061 Havlíčkův Brod
- Město Polná, Husovo náměstí 39/, 58813 Polná

- Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58628 Jihlava
- Městys Štoky, č.p. 261, 58253 Štoky
- Lesní družstvo Štoky, Štoky 261, 582 53 Štoky
- Obec Stříbrné Hory, 582 22 Příbyslav
- Městys Úsobí, č.p. 43, 582 54 Úsobí
- Městys Česká Bělá, č.p. 122, 582 61 Česká Bělá
- Obec Hubenov, č.p. 8, 588 05 Hubenov
- Obec Hybrálec, č.p. 69, 586 01 Hybrálec
- Obec Kamenná, č.p. 46, 588 13 Kamenná
- Obec Kochánov, č.p. 60, 582 53 Kochánov
- Obec Kojetín, č.p. 36, 580 01 Kojetín
- Obec Krásná Hora, č.p. 34, 582 34 Krásná Hora
- Obec Krátká Ves, č.p. 31, 582 22 Krátká Ves
- Obec Květínov, č.p. 12, 580 01 Havlíčkův Brod
- Obec Michalovice, č.p. 33, 580 01 Michalovice
- Obec Okrouhlička, č.p. 48, 582 53 Okrouhlička
- Obec Smrčná, č.p. 22, 588 01 Smrčná
- Obec Věž, č.p. 17, 580 01 Věž
- Obec Ždírec, č.p. 25, 588 13 Ždírec
- OSIVA a.s., Pecháčkova 369, 582 22 Příbyslav
- Obec Šlapanov, 40/, 58251 Šlapanov
- Obec Dobronín, Polenská 221/2a, 58812 Dobronín
- Obec Okrouhlice, Okrouhlice 186/, 58231 Okrouhlice
- Obec Bartoušov, Bartoušov 71/, 58001 Bartoušov
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 1
- Obec Horní Krupá, 49, 58001 Horní Krupá
- Obec Vysoká, Vysoká 1/, 58001 Vysoká
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 14021 Praha 4, info@net4gas.cz
- Obec Střítež, 1/, 58811 Střítež
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832/, 58001 Havlíčkův Brod
- OPTILINE a.s., Horova 3121/68, 61600 Brno
- Obec Lípa, Lípa 93/, 58257 Lípa
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 14000 Praha 4
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Táborem 369/8a, 19000 Praha
- Obec Vyskytná nad Jihlavou, 67/, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 16900 Praha
- Obec Pohled, Revoluční 39/, 58221 Pohled
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4
- Obec Rozsochatec, 97/, 58272 Rozsochatec
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5
- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 14000 Praha 4
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- Obec Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 24/, 58222 Dlouhá Ves
- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17000 Praha 7
- Obec Dolní Krupá, 55/, 58271 Dolní Krupá
- SC Metal, s.r.o., U Nádraží 383/, 58222 Příbyslav
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 14000 Praha 4
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

- Türk Telekom International CZ s.r.o., Mistrovská 597/29, 10800 Praha 10
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748/, 27801 Kralupy nad Vltavou
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
- Obec Kyjov, Dvorce e17/, 58001 Kyjov
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- ČERNÝ LUKÁŠ, Jeseniova 1167/57, 13000 Praha
- Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 13000 Praha 3
- Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, 18600 Praha 8
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 14800 Praha
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- Kubíček Ladislav, Zahradní čtvrť 909, 76326 Luhačovice
- Poulová Zdenka, 136, 58224 Oudoleň
- Josef Myšička, Bělohorská 1424, 58001 Havlíčkův Brod, IČO:46482890
- Endrle Petr, J. Opletala 901/21, 37005 České Budějovice
- BORECKÁ Jaromíra, Mgr., Chelčického 1600, 25082 Úvaly
- Lánová Zdeňka, Ing., Waldhauserova 540, 58001 Havlíčkův Brod
- Němcová Jitka, Poříčí 29, 58222 Příbryslav
- Fikar Vít, JUDr., 58, 58001 Radostín
- Kubátová Květuše, Konečná 908, 58001 Havlíčkův Brod
- Pazour Jan, 1, 58222 Stříbrné Hory
- Hladík Zdeněk, Sázavská 437, 58001 Havlíčkův Brod
- Hladíková Marie, Sázavská 437, 58001 Havlíčkův Brod
- OBRTALOVÁ Petra, Na Lipce 165, 58001 Havlíčkův Brod
- Vašek Bohumil, Bezručova 646, 58222 Příbryslav
- Vašek Jaromír, Dělnická 3434/1a, 73601 Havířov
- Ing. arch. Jiří Majer, Šifařská 575/6a, 14700 Praha 4, IČO:87747901
- Vašek Oldřich, Nad Řekou 560, 58263 Ždírec nad Doubravou
- Vašková Bohumila, Utín 8, 58222 Příbryslav
- Jaroslava Vašková, Voroněžská 2545/6, 61600 Brno, IČO:02936216
- Vašek Martin, Mgr., Hochmanova 2177/13, 62800 Brno
- Hrubý Zdeněk, Česká Jablonná 5, 58222 Příbryslav
- Coprosys - LEONET s.r.o., náměstí T. G. Masaryka 198, 58301 Chotěboř

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí:

**Katastrální území Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu :**

Pozemky parc. č. 489/1, 453/4, 453/5, 489/5, 490/5, 489/6, st. 26, 488, 1457/6, 1457/20, 2139, 2136, 2132, 2134, 2141, 2142, 1253, 1268, 1272

**Katastrální území Dobrá :**

Pozemky parc. č. 82/2, 82/4, 82/8, 82/10, 93/3, 96/5, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/11, 103/16, 106/4, 109/18, 109/39, 109/44, 109/50, 111/4, 485/24, 550/2, 550/4, 550/5

**Katastrální území Příbryslav :**

Pozemky parc. č. 165/1, 167/4, 167/6, 167/12, 167/13, 193/3, 231/4, 233/1, 233/2, 247/1, 247/2, 253, 271, 281/5, 281/6, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/11, 293/39, 295/12, 295/43, 295/44, 295/72, 341, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1039/2, 1039/4, 1039/5, 1039/7, 1040/1, 1040/13, 1045/4, 1045/13, 1045/14, 1047/1, 1047/4, 1047/5, 1047/6, 1047/7, 1047/8, 1047/9, 1047/10, 1047/11, 1050/2,

1051/4, 1055/1, 1055/5, 1115/2, 1115/3, 1676/18, 1728/5, 1730/1, 1730/2, 1752/5, 1773/1, 1773/3, 1796/3, 1796/12, 1830/2

**Katastrální území Poříčí u Přibyslavi :**

Pozemky parc. č. 25, 27/2, 87/2, 87/4, 91/1, 91/10, 96/6, 115/1, 117, 118/1, 124/52, 124/54, 124/57, 124/89, 125/3, 125/9, 125/10, 127/1, 127/2, 145/3, 149/1, 149/2, 149/4, 154

**Katastrální území Pohled :**

Pozemky parc. č. 201/1, 202/1, 202/9, 202/10, 244, 260/3, 260/7, 260/13, 261, 264, 265, 271/1, 271/2, 271/5, 271/7, 271/8, 271/9, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 276/5, 276/6, 276/10, 276/11, 276/14, 276/17, 276/22, 276/25, 276/29, 277/3, 642/2, 642/7, 642/8, 646/3, 683/3, 683/6, 684/2, 689/3, 689/6, 689/9, 689/10, 689/11, 689/12, 691/12, 860

**Katastrální území Stříbrné Hory u Přibyslavi :**

Pozemky parc. č. 1253, 1268, 1272, 1291

**Katastrální území Utín :**

Pozemky parc. č. 87/5, 97/1, 97/10, 97/11, 105/1, 105/4, 109/1, 109/4, 109/12, 141/3, 155, 160/1, 160/2, 163/2, 163/4, 163/11, 171/10, 175/10, 175/11, 175/12, 175/15, 176/7, 317/1, 317/4, 317/6, 319/12, 319/13, 319/15, 319/17, 335/6, 336/5, 336/6, 336/7, 336/10, 337/1, 343, 546/2

**Dotčené orgány:**

- Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57/, 58001 Havlíčkův Brod 1
- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606/, 58001 Havlíčkův Brod 1
- Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, dopravní inspektorát, Štáflova 2003/, 58002 Havlíčkův Brod 2
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha

**Na vědomí:**

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc
- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava

**Spis**

