



MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne
18.06.2019
26.09.2019
20.11.2019

Naše značka/č.j.
MHB_OZP/1799/2019/RU

Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka
Ing. Karel Ruč, 569 497 246
kruc@muhb.cz

Datum
21. listopadu 2019

Počet listů: 2

Počet listů příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodního zákona), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu), po provedeném správním řízení dle správního řádu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, IČO 65993390, Kosovská č. p. 10a, 586 01 Jihlava, které zastupuje společnost PRAGOPROJEKT, a.s., Ateliér České Budějovice, IČO 45272387, Čechova č. p. 726/50, 370 01 České Budějovice (dále jen žadateli) vydává

s o u h l a s

podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

ke stavební akci „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat, aktualizace DSP“ na pozemcích p. č. 2434/1, 2430/3, 2906/2, 4286/56, 4286/55, 2126/5, 2126/4, 2906/12, 2868/3, 2868/77, 4286/20, 2868/76, 2868/81, 4286/19 a 2868/75, všechny v katastrálním území Havlíčkův Brod, a dále na pozemcích p. č. 566, 565, 536/10, 652, 555/3, a 532/1, všechny v katastrálním území Termesivy, obec Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Jedná se o pozemek, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo s nimi sousedí.

Název vodního toku: Sázava (IDVT vodní linie 10100005); Šlapanka (IDVT vodní linie 10100122); ostatní vodní linie (IDVT vodní linie 12003519); PBP č. 007, LBP č. 006 Sázavy (IDVT vodní linie 10261527); LPP č. 006 Sázavy (IDVT vodní linie 10265134); PBP č. 004 Stříbrného potoka (IDVT vodní linie 10251250); Stříbrný potok 001 (IDVT vodní linie 10247010)

Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0680-0-00, 1-09-01-0430-0-00, 1-09-01-0690-0-00

Oblast povodí: Dolní Vltava

Vodní útvar povrchových vod: DVL_0190 Sázava od toku Nížkovský potok po tok Šlapanka
DVL_0320 Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka (Hejlovka)
DVL_0230 Zlatý potok od toku Mlýnský potok po ústí do toku Šlapanka
a Šlapanka po ústí do toku Sázava

Vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

Orientační určení polohy stavby s vodním tokem (S-JTSK):

IDVT vodní linie 10100005: souřadnice X 1107321.8 a Y 665396.91

IDVT vodní linie 10100122: souřadnice X 1108661.74 a Y 665636.05

IDVT vodní linie 12003519: souřadnice X 1107375.45 a Y 665360.18

IDVT vodní linie 10261527: souřadnice X 1107606.05 a Y 665143.69

IDVT vodní linie 10265134: souřadnice X 1107909.94 a Y 665047.42

IDVT vodní linie 10251250: souřadnice X 1108863.70 a Y 666041.77

IDVT vodní linie 10247010: souřadnice X 1109089.64 a Y 666692.68

Městský úřad, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 1, tel. 569 497 111, fax 569 497 104,
odbor životního prostředí

e-mail: posta@muhb.cz, <http://www.muhb.cz>, IČO: 0026 7449

Podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona se stanovují podmínky, za kterých se souhlas vydává:

- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
- Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy a vývoj srážkové situace a bude ve spojení s povodňovým orgánem města Havlíčkův Brod.
- Případné úpravy nebo jiné zásahy do koryta vodního toku, nebo do břehových porostů budou předem konzultovány a odsouhlaseny správcem vodního toku (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, provozní středisko Havlíčkův Brod, dále jen „správce vodního toku“).
- Terénní a jiné úpravy v blízkosti koryta vodního toku budou prováděny tak, aby nedocházelo ke splavování zeminy a dalších materiálů do koryta vodního toku. Materiál, který by se eventuálně dostal do koryta vodního toku, bude neprodleně odstraněn.
- V případě, že stavba bude probíhat ve stanoveném záplavovém území významných vodních toků Sázava a Šlapanka (např. výkopové práce, nájezd strojů apod.), budou prováděny pouze po dobu nezbytně nutnou, a pokud možno
- Stavební materiál, zemina a jiný odplavitelný materiál nebudou ukládány v místech, kde by mohly zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi atd. (například v těsné blízkosti koryta vodního toku nebo v místech soustředěného odtoku povrchových vod).
- Odvodnění mostních objektů bude provedeno tak, aby nedocházelo k zanášení, vymílání a splachu okolního terénu do koryta vodního toku.
- Před zahájením stavby musí být schválen povodňový plán stavby. Povodňový plán stavby bude doplněn o kontakty na zhotovitele stavby. Povodňový plán stavby bude dále předložen správcí povodí (Povodí Vltavy, státní podnik) k vyjádření, a s jeho písemným stanoviskem bude předložen odboru ŽP k potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem města Havlíčkův Brod.
- Před zahájením stavby musí být schválen havarijný plán stavby. Havarijný plán stavby bude doplněn o kontakty na zhotovitele stavby. Havarijný plán stavby bude dále předložen správcí povodí (Povodí Vltavy, státní podnik) k vyjádření, a s jeho písemným stanoviskem bude předložen odboru ŽP ke schválení.
- Průtočné otvory mostních objektů budou kapacitní dle platných norem.
- Pro stavební objekt SO 201 (Most přes řeku Sázavu) budou splněny následující podmínky správce vodního toku (součástí vyjádření pod č. j. 2008/59173/242 ze dne 03.11.2008): u pilířů 2 a 3 bude proveden kamenný zához ode dna, založený již od štetové stěny; dosypaný materiál do řeky u pilířů 2 a 3 bude po jejich zhotovení odstraněn; k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude správcí vodního toku předána dokumentace skutečného provedení mostu (situace, řezy - v digitální podobě). Výstavbu pilířů 2 a 3 doporučuje správce vodního toku provádět v měsících květen - září (nižší průtoky, možnost snížit hladinu řeky zvednutím stavidla u blízkého jezu Plastimat - povolení na snížení hladiny musí být předem projednáno).
- Pro stavební objekt SO 206 (Most přes řeku Šlapanku) budou splněny následující podmínky správce vodního toku (součástí vyjádření pod č. j. 2008/59174/242 ze dne 03.11.2008): u pilířů 5 a 6 (v případě poškození stávající dlažby) bude dlažba opravena a uvedena do původního stavu; k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude správcí vodního toku předána dokumentace skutečného provedení mostu (situace, řezy - v digitální podobě). Výstavbu pilířů 5 a 6 doporučuje správce vodního toku provádět v měsících květen - září (nižší průtoky, možnost snížit hladinu řeky zvednutím stavidla u blízkého Traplova jezu - povolení na snížení hladiny musí být předem projednáno).
- Pilíře mostů přes Sázavu a Šlapanku nesmí bránit průjezdu podél koryta, tam kde je nyní průjezd možný.
- Na systému odvodnění bude vždy před vyústěním do recipientu vytvořen sedimentační prostor pro zachycení splavenin z komunikace (např. posypového materiálu apod.) a objekt pro zachycení případné havárie (úniku závadných látek). V případě zaústění do drobných vodních toků je nutno vzít v úvahu jejich kapacitu. Odvodnění bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na korytech toků a přilehlých pozemcích. Pod mostními odvodňovači bude provedeno utlumení dopadající vody.
- Po vybudování výustního objektu (stoka K2) do Šlapanky v místě stávající dlažby dojde k opravě dlažby.

- Budou respektovány příslušné normy, zejména ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“, ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními“ a TNV 75 2102 „Úprava potoků“.
- Zahájení a ukončení stavby a prací na objektech dotýkajících se vodních toků bude oznámeno správci vodního toku, který bude dále přizván ke kontrolním dnům stavby, k přijímacímu řízení a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Doklad o provedené kontrole dokončených prací správcem vodního toku (např. zápisem do stavebního deníku, do protokolu nebo samostatným stanoviskem aj) bude předložen odboru ŽP, a to nejpozději se žádostí o vydání závazného stanoviska odboru ŽP pro řízení o vydání kolaudačního souhlasu.
- Doba platnosti tohoto souhlasu se stanovuje na dobu 2 let ode dne jeho vydání, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.

Odůvodnění

Dne 18.06.2019 podal žadatel žádost o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona ke stavební akci „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat, aktualizace DSP“. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Dne 01.07.2019 vyzval odbor ŽP žadatele k doplnění chybějících podkladů a současně usnesením přerušil řízení. Dne 26.09.2019 žadatel požádal odbor ŽP o prodloužení lhůty do 31.12.2019. Odbor ŽP dne 03.10.2019 usnesením lhůtu prodloužil. Dne 20.11.2019 obdržel odbor ŽP doplnění žádosti. Správce povodí tj. Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření pod č. j. PVL-60164/2019/240-Ma ze dne 06.11.2019 uvádí, že z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný odborem ŽP, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 vodního zákona, vydává odbor ŽP uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu.

Žádost byla doložena doklady podle § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro její posouzení. K ochraně zájmů vodního hospodářství byly do souhlasu uvedeny podmínky. Z uvedených důvodů byl vydán souhlas, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníka

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor životního prostředí
HAVLÍČKŮV BROD

335
Ing. Karel Ruč
referent odboru

Obdrží:

Účastníci řízení:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská č. p. 10a, 586 01 Jihlava (zastoupeno společností PRAGOPROJEKT, a.s., Ateliér České Budějovice, Čechova č. p. 726/50, 370 01 České Budějovice - IDDS 4kifr54) 22.11.2019

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí č. p. 57, 580 61 Havlíčkův Brod - IDDS 5uvbfub
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č. p. 8, 150 24 Praha 5 - IDDS gg4t8hf 22.11.2019

Na vědomí:

Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde - IDDS 5uvbfub 22.11.2019