




PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD

KATALOG ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

KATALOG ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE - PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD

Identifikační údaje zadavatele

Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2 / IČO: 00267449

Organizátor soutěže

CBArchitektura sekretář soutěže Ing. arch. Miroslav Vodák

Závislá část poroty

Zbyněk Stejskal starosta města Havlíčkův Brod
Bc. Libor Honzárek místo starosta města Havlíčkův Brod
Mgr. Ondřej Rázl zastupitel města Havlíčkův Brod

Marie Rothbauerová místostarostka města Havlíčkův Brod
Ing. Jan Matějka radní města Havlíčkův Brod

Nezávislá část poroty

Ing. arch. Aleš Burian ČKA 00050 Architektonická kancelář Burian-Křivinka
Ing. arch. Adam Halíř ČKA 03487 Projektil Architekti
Ing. arch. Pavel Kvintus ČKA 04969 A8000
Ing. arch. Jitka Ressorová Ph.D. ČKA 03117 ellement architects

Ing. arch. Jan Kalivoda ČKA 04851 Progres Architekti
Ing. arch. Petra Coufal Skalická ČKA 05189 PCS architecture

Přizvání odborníci soutěže

MgA. Ing. arch. Dita Zdvihalová Přezkušovatel soutěžních návrhů
Ing. Josef Beneš vedoucí odboru rozvoje města Havlíčkův Brod
PhDr. Václav Lacina, LL.M. Technické služby Havlíčkův Brod
Ing. Radek Steinhaizl Relaxsolution

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem Soutěže je získat komplexní architektonický návrh objektu plaveckého bazénu v lokalitě navazující na areál stávající letního koupaliště, včetně souvisejících dopravních staveb a krajinářských úprav v rozsahu řešeného území. Zadavatel vyhodnotil variantu novostavby plaveckého stadionu jako vhodnější, než rekonstrukci stávajícího objektu.

Nový sportovně-relaxační komplex by měl nabídnout širokou škálu možností pro plavání (kondiční a sportovní), výuku plavání, vodní relaxaci a zábavu, saunový svět, propojení s letním areálem a doplňkové služby občerstvení, masáže atd.

Novostavba plaveckého bazénu by měla být umístěna v jižní části areálu mezi Chotěbořskou ulicí a Cihlářským potokem, kde jsou dnes sportovní hřiště, kurty a louka. V rámci stavby je možné odstranění objektu šaten a předpokládá se i vyřešení požadovaných parkovacích kapacit.

Areál letního koupaliště, který prošel celkovou rekonstrukcí v roce 2018, sestává z dvojice bazénu pro kondiční a relaxační plavání, které jsou doplněné divokou řekou, perličkami, skluzavkami a dětským brouzdalištěm. Bazény jsou zhotoveny nerezovou technologií. V areálu jsou dále k využití dvě hřiště na tenis a volejbal a hřiště pro beachvolejbal. Ve dvojici provozních objektů je umístěné občerstvení a šatny.

DRUH SOUTĚŽE

Architektonická / otevřená / anonymní / jednofázová / projektová.
Soutěž získala doložku regulérnosti České komory architektů číslo 709-2024/DM/KS.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže: 13.12.2024 Odevzdání návrhů: 4.4.2025 Hodnocení návrhů: 22. a 23.4.2025






POČET ODEVZDANÝCH NÁVRHŮ

Odevzdáno bylo celkem 25 soutěžních návrhů.

SOUTĚŽNÍ CENY A ODMĚNY

1. místo	1.250.000,- Kč	návrh číslo 21	Aoc architekti s.r.o.
2. místo	750.000,- Kč	návrh číslo 14	SENAA architekti, s.r.o.
3. místo	500.000,- Kč	návrh číslo 1	Ing. arch. Jan Votoček
odměna	100.000,- Kč	návrh číslo 10	LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.
odměna	100.000,- Kč	návrh číslo 11	Rusina Frei, s.r.o.
odměna	100.000,- Kč	návrh číslo 15	BYRÓ architekti, s.r.o.
odměna	100.000,- Kč	návrh číslo 16	Fišer, Shromáždilová, Radilová, Kynčl
odměna	100.000,- Kč	návrh číslo 23	Studio Perspektiv s.r.o.





Nový plavecký bazén v Havlíčkově Brodě se nachází v areálu stávajícího letního koupaliště při severním okraji parku Budoucnost. Celý areál náleží údolní nivě Cihlářského potoka s výrazným krajinným rázem a rybníky. Svou primárně jednopodlažní formou s vystupujícími hmotami jednotlivých bazénových hal a saunového světa a lehkou dominantou tobogánové věže budova citlivě vstupuje do okolního přírodního parku. Cílem návrhu je vytvořit otevřený multifunkční volnočasový areál, který bude sloužit široké veřejnosti po celý rok.

Urbanistické a architektonické řešení

Nový plavecký bazén s relaxační halou a saunovým světem zachová současnou rekreační funkci letního koupaliště, ale zároveň přinese moderní zázemí odpovídající současným požadavkům na sport, wellness a volný čas. Provozní koncept stavby přináší otevřený, přirozeně plynoucí prostor intenzivně propojený s okolní zelení. Budova spojuje sportovně plaveckou část, relaxační halu a saunový svět v jeden logický a funkční celek, v jednom podlaží. Architektonické tvarosloví kombinuje moderní high-tech prvky FVE s přiznanými přírodními konstrukčními materiály a pracuje s velkými prosklenými plochami pro maximální vizuální propojení interiéru se zahradou.

Areál je snadno dostupný pěšky, na kole i veřejnou dopravou, přičemž jeho umístění v zeleni přirozeně doplňuje funkci aktivního trávení volného času. Na park Budoucnost navazuje podél nového objektu kontinuální důstojný parkový předprostor s dostatkem zeleně, cyklostanů a míst k sezení. Nový areál se stává více než jen sportovištěm – je to místo setkávání, relaxace a zdravého životního stylu pro všechny generace. Moderní architektura, kvalitní materiály a důraz na udržitelnost vytvoří jedinečné prostředí, které přispěje k pozitivnímu rozvoji města.

Konstrukční řešení

Nosnou část konstrukce tvoří pohledově přiznané lepené lamelové dřevěné prvky, které zajišťují vysokou pevnost a stabilitu při zachování lehkosti a estetické kvality dřeva. Kombinace nízkých skeletových částí se sloupy a trámy s převýšenými halami s vazníky umožňuje optimální využití konstrukce při zachování zážitkové kvality převýšených prostor. Ztužení dřevěné konstrukce je zajištěno tepelně akumulacími betonovými stěnami přilehlých prostor provozního zázemí. Suterén objektu s technologickým zázemím uvažujeme jako bílou vanu s pojistnou hydroizolací, která bude vlivem složitých základových poměrů založena na velkopřůměrových pilotách.

Technické řešení

Projekt využívá nejmodernější environmentálních technologií pro minimalizaci energetické náročnosti. Střešní a fasádní FVE, tepelná čerpadla a systém recyklace tepla z odpadní vody pomáhají snižovat provozní náklady a ekologickou stopu. Zdrojem tepla a chladu bude tepelné čerpadlo země-voda a kogenerační jednotka jako kombinovaný zdroj výroby elektrické energie a tepla. Tepelné čerpadlo země-voda jako primární zdroj tepla pokryje většinu špičkové spotřeby tepla objektu, zbylou potřebu tepla pokryje výkon kogenerační jednotky. Volba aktuálního zdroje tepla bude závislá na okamžité potřebě tepla objektu, venkovních podmínkách a kombinaci s FVE na střeše – výroba el. energie pro pohon TČ a ostatní potřebu objektu. Tepelné čerpadlo efektivně využívá odpadní teplo i pro výrobu chladu pro další provozní prostory (občerstvení, plavčík, odpočinkové a administrativní zóny). Dešťová voda zadržená na zpevněných plochách a střeších objektu je využívána pro závlahu okolní zeleně.

Provozní řešení

Hlavní vstup se nachází v místě stávajícího vstupu na koupaliště. Ze vstupní haly s průhledem do relaxačního bazénu,= vybavené občerstvením a prostory pro čekání, se vstupuje přes kontrolní bod recepce/pokladny do šaten, které jsou umístěny podél východní fasády budovy. Z chodby s fény se přes převlékací kabiny (špinavá/čistá zóna) vstupuje do prstoru s úložnými skříňkami. Ze šaten se vychází hygienickým filtrem nezávisle do jednotlivých bazénových hal. Samostatnou část tvoří skupinové šatny s možností využití vlastního vstupu a šatny pro sauny, kterými je přímý vstup přes umývárny do saunového světa.

Všechny tři funkční části (relaxační hala, plavecká hala, saunový svět) jsou navzájem lineárně prostupné. Mezi plaveckou a relaxační halou se nachází tobogánová věž přístupná z relaxační části i z venkovního koupaliště. Haly jsou v prostoru nad vodou převýšeny, ostatní prostory (dětské brouzdaliště, odpočinkové zóny, vířivka) mají standardní světlou výšku pro vytvoření klidnějšího prostředí s akustickým útlumem. Součástí relaxační haly je občerstvení, které zároveň obsluhuje venkovní koupaliště a vstupní halu. Venkovní koupaliště je přístupné z relaxační haly přes kontrolní bod a venkovní terasu.

Saunový svět se nachází z důvodu uživatelského komfortu a kontaktu se zahradou v přízemí. Součástí saunového světa je dostatek odpočinkového prostoru, bar a vlastní intimní zahrada s venkovním ochlazovacím jezírkem.Stávající zázemí

venkovního koupaliště nahrazují nové venkovní šatny s hygienickým zázemím, které nabízejí velkorysejší vstup do areálu letního koupaliště. V tomto zázemí jsou situovány rovněž kanceláře zaměstnanců a krytý prostor pro zásobování celého objektu. Veškeré technologické zázemí, odpadové hospodářství a šatny zaměstnanců se nachází v suterénu objektu.

Dopravní řešení

Hlavní příjezd, zásobování objektu a příjezd cyklistů je zajištěn po stávající komunikaci z ulice Chotěbořská severně k novým venkovním šatnám. Nachází se zde nákladní výtah, kryté místo pro dodávku a centrální odpadové hospodářství celého komplexu. Hlavní parkoviště je umístěno jižně od objektu a je přístupné mostem přes Cihlářský potok. Dalším možným místem parkování je plocha na vršku u křižovatky a na severu u Cihlářského rybníka. Celkem bude možné využít minimálně 86 parkovacích míst.

Krajinářské řešení

Nový areál bude citlivě zakomponován do krajinného rámce nivy Cihlářského potoka a severní části parku Budoucnost. Tento park vnímáme na úrovni celoměstského významu; urbanistické, architektonické a krajinné řešení organizuje návrh v nedělitelný celek. Krajina je komponována s cílem vytvořit příznivé mikroklima pro celodenní pobyt návštěvníků. Je koncipována jako zelená oáza s mimořádným množstvím zeleně, lemovaná prstencem potoka. Zeleň je strukturována v parteru i na střeších systémově na přírodním principu ve 4–5 rostlinných patrech (kořenové, bylinné, keřové, popínavé a stromové) až po extenzivní plochy zeleně na střeších. Návrh zachovává hlavní rekreační plochy slunění podél potoka a jihovýchodním okrajem lokality navazuje na stávající veřejný park. Stavba navržené budovy bude mít minimální vliv na stávající vzrostlou zeleň, která bude ve velkém počtu doplněna další výsadbou.

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍ POROTY

Porota navržené řešení hodnotí jako architektonicky, konstrukčně i provozně kvalitní návrh, který odpovídá na soutěžní zadání a požadovaný stavební program, se zohledněním složité situace řešeného území i předpokládaných investičních nákladů. Porota vysoce hodnotí skloubení velkorysosti a civilnosti výrazu stavby, které je přiměřený dané situaci a záměru města.

V urbanistickém kontextu je umístění novostavby velmi pečlivě navrženo a zohledňuje návaznosti širšího řešeného území v dopravní i krajinné souvislosti, včetně zachování stávajících vzrostlých stromů. Navržená hmota objektu plaveckého bazénu je cíleně tvarována tak, aby nepůsobila v sevřeném údolí příliš velkým dojmem a zachovala si dostatečný odstup jak od přírodního koryta Cihlářského potoka, tak od zalesněného svahu Chotěbořské ulice. Zvolené jednopodlažní řešení s převýšenými halami umožňuje racionální využití střech jak pro extenzivní zeleň, tak pro fotovoltaiku. Umístění toboganu do středu dispozice a jeho zakomponování do věže není přilepkem, ale spoluvytváří zapamatovatelnou a specifickou architekturu celého objektu.


Kladně je hodnocena úprava vstupního prostranství, která zohledňuje přístupnost a prostupnost pro pěší a cyklisty i nezbytná parkovací stání pro hendikepované. Hlavní vstup do objektu je jasně definovaný a čitelný z obou stran. Vstupní část zahrnuje všechny požadované provozy se snadnou orientací. Dispoziční řešení šaten a hygieny je dostatečně kapacitní, flexibilní a zároveň intimní. Plavecké haly mají dostatečné rozměry, objemy i vhodné proporce. Část saunového světa je řešena vysoce kvalitně z prostorového, tak provozního pohledu, včetně propojení interiéru a exteriéru, které je možné dále rozvíjet. Křídlo dostavby provozního zázemí letního koupaliště vytváří stávajícím venkovním bazénům intimnější prostranství a vhodně začleňuje stávající objekty do celkového pohledu.

Konstrukční a technické řešení je přiměřené a realizovatelné, bez větších rizik při stavbě nebo následné údržbě. Zvolené materiálové řešení zároveň poskytuje dostatečnou flexibilitu v dalších fázích projektu, bez ztráty celkové koncepce. Návrh řeší také provozní řešení zásobování, technologických prostor nebo odpadového hospodářství. Návrh zároveň nezasahuje do stávajících technologií a bazénu.

Porota zároveň oceňuje jasnou, čitelnou a přesvědčivou prezentaci návrhu, který je zároveň dostatečně flexibilní a má tak potenciál k dopracování na základě připomínek poroty, zadavatele i veřejnosti. K další diskusi a prověření je zvětšení vstupní haly, rozšíření zázemí občerstvení a především pozice průjezdu do vnitřního areálu koupaliště pro jeho údržbu. Pro další dopracování návrhu by měl Zadavatel v obchodním a provozním modelu upřesnit požadované kapacity jednotlivých částí provozu (především relaxační haly a saunového světa).








prizemí, 1:250




suterén, 1:250




energoschéma, 1:150

-1.01	dílňa se skladem	21,9
-1.02	wc	6,1
-1.03	úklidová chemie	11,7
-1.04	odpadové hospodářství	32,1
-1.05	kommunikační chodba	300,0
-1.06	připrava občerstvení	72,0
-1.07	zázemí zam. občerstvení	22,3
-1.08	zázemí zaměstnanců	61,4
-1.09	bazénová chemie	17,8
-1.10	chlorovna	22,5
-1.11	sklad 01	24,5
-1.12	sklad 02	25,5
-1.13	rozvodna elektro	104,8
-1.14	VZT	185,4
-1.15	vytápění	104,8
-1.16	prádělna	25,4
-1.17	sklad prádla	17,1
-1.18	bazénová technologie	894,0
-1.19	zásobník plaveckých dráh	31,3
-1.20	zásobování	29,0
		1999,6 m²

1.01	závěři	36,1
1.02	hala s průhledem	136,7
1.03	recepce	17,5
1.04	kočárkárna	20,1
1.05	wc / úprava před turnikety	18,4
1.06	zázemí recepce	17,0
1.07	wc recepce	2,7
1.08	společné šatny	422,5
1.09	skupinová šatna	68,0
1.10	saunové šatny	62,9
1.11	sprchy a wc	99,9
1.12	sprchy a wc imobilní	17,2
1.13	úklidová místnost	25,6
1.14	plavecký oddíl	13,5
1.15	plavecká škola	13,5
1.16	sklad plavecký oddíl	13,8
1.17	sklad plavecká škola	13,6
1.18	sprchy	22,8
1.19	sprchy	20,1
1.20	saunér	33,0
1.21	ochlazovací bazén / sprchy	17,3
1.22	open lounge a chodby	214,0
1.23	vstup zaměstnanci	24,8
1.24	tichá odpočívárna	87,8
1.25	masáže	33,2
1.26	solná sauna	11,5
1.27	parní kabina	11,6
1.28	aroma sauna	11,6
1.29	dámská odpočívárna	29,2
1.30	fiňská sauna	29,5
1.31	ceremoniální sauna	43,5
1.32	plavecký bazén	774,3
1.33	parní kabina + sprcha	22,9
1.34	plavák + ošetrovna	20,0
1.35	tobogánová věž	32,1
1.36	relaxační bazén - hala	743,5
1.37	vřítko	21,1
1.38	dětské brouzdaliště	127,8
1.39	suchá hrací zóna	37,5
1.40	pohotovostní wc	9,4
1.41	zázemí občerstvení	79,9
1.42	chodba	37,5
1.43	kanceláře	21,8
1.44	technický velin	11,5
1.45	denní místnost	11,9
1.46	odpady / zásobování	60,1
1.47	wc zaměstnanci	5,5
1.48	šatny venkovního koupaliště	92,1
1.49	wc ženy	28,7
1.50	wc muži	28,7



axonometrie




pohled severní, 1:250




pohled jižní, 1:250



pohled západní, 1:250



PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD




PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



3

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



4

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



ANOTACE NÁVRHU

Nový krytý bazén je navržen tak, aby citlivě doplnil stávající areál koupaliště a současně respektoval jeho krajinný i urbanistický kontext. Podlouhlá stavba podél nově navržené proměny redefinuje rozhraní voňčásového areálu. Vyšší část objektu tvoří vlnitá skřín provazu – bazénové haly s výhledy k přírodnímu pásu podél meandrujícího Chrástského potoka. Dispoziční řešení klade důraz na provozní logiku, variabilitu a hospodárnost. Architektonický a technický koncept staví na udržitelnosti, efektivním provozu a dlouhé životnosti celého areálu.

PROVOZNÍ ZNAKA

Sociální vztahy, komunikace, mikroklima
Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci. Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci.

Urbanistický a architektonický řešení
Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci. Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci.

Dispoziční a provozní řešení
Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci. Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci.

Konstrukční řešení
Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci. Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci.

Technické řešení
Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci. Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci.

Dispoziční řešení
Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci. Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci.

Konstrukční řešení
Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci. Bazén je navržen jako multifunkční areál, který bude sloužit nejen jako místo pro sportovní aktivity, ale také jako místo pro sociální setkávání a relaxaci.

SITUACE




P1


PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



SCHEMA PŘÍSTUPU



SCHEMA FUNKCE



SCHEMA VÝHLEDU




P2

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD


PŮDORYS 2NP


1500




PŮDORYS 1NP

1500







PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD




situační výhled




P1


PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD




pódorys 2.NP



pódorys 1.NP




pódorys 1.PP



P2

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD




P3

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



P4

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



TEXTOVÁ ZPRÁVA

ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT A VIZUALIZACE

Projekt je realizací stavebního záměru na výstavbu plaveckého bazénu v Havlíčkově Brodě. Bazén je součástí většího areálu, který zahrnuje i sportovní areál a park. Bazén je navrhován jako moderní, funkční a ekologický. Vizuální zpráva představuje architektonický koncept a vizualizaci stavby.

1. Úvod

Projekt je realizací stavebního záměru na výstavbu plaveckého bazénu v Havlíčkově Brodě. Bazén je součástí většího areálu, který zahrnuje i sportovní areál a park. Bazén je navrhován jako moderní, funkční a ekologický. Vizuální zpráva představuje architektonický koncept a vizualizaci stavby.

2. Účel a cíle

Účelem projektu je vytvořit moderní plavecký bazén, který bude sloužit jako místo pro rekreaci a sport. Cílem je také vytvořit ekologický a funkční areál, který bude vhodný pro děti i dospělé.

3. Popis stavby

Bazén je navrhován jako moderní, funkční a ekologický. Vizuální zpráva představuje architektonický koncept a vizualizaci stavby. Bazén je součástí většího areálu, který zahrnuje i sportovní areál a park.


4. Závěr

Projekt je realizací stavebního záměru na výstavbu plaveckého bazénu v Havlíčkově Brodě. Bazén je součástí většího areálu, který zahrnuje i sportovní areál a park. Bazén je navrhován jako moderní, funkční a ekologický. Vizuální zpráva představuje architektonický koncept a vizualizaci stavby.

by byla stavba moderní, funkční a ekologická. Vizuální zpráva představuje architektonický koncept a vizualizaci stavby. Bazén je součástí většího areálu, který zahrnuje i sportovní areál a park. Bazén je navrhován jako moderní, funkční a ekologický. Vizuální zpráva představuje architektonický koncept a vizualizaci stavby.


5. Závěr

Projekt je realizací stavebního záměru na výstavbu plaveckého bazénu v Havlíčkově Brodě. Bazén je součástí většího areálu, který zahrnuje i sportovní areál a park. Bazén je navrhován jako moderní, funkční a ekologický. Vizuální zpráva představuje architektonický koncept a vizualizaci stavby.





6. Závěr

Projekt je realizací stavebního záměru na výstavbu plaveckého bazénu v Havlíčkově Brodě. Bazén je součástí většího areálu, který zahrnuje i sportovní areál a park. Bazén je navrhován jako moderní, funkční a ekologický. Vizuální zpráva představuje architektonický koncept a vizualizaci stavby.














POHLED DO FOTOKA



RELAXAČNÍ BAZÉN








JEDNOTKA LEP		
1.01	1.0100000	100,00
1.02	1.0200000	100,00
1.03	1.0300000	100,00
1.04	1.0400000	100,00
1.05	1.0500000	100,00
1.06	1.0600000	100,00
1.07	1.0700000	100,00
1.08	1.0800000	100,00
1.09	1.0900000	100,00
1.10	1.1000000	100,00
1.11	1.1100000	100,00
1.12	1.1200000	100,00
1.13	1.1300000	100,00
1.14	1.1400000	100,00
1.15	1.1500000	100,00
1.16	1.1600000	100,00
1.17	1.1700000	100,00
1.18	1.1800000	100,00
1.19	1.1900000	100,00
1.20	1.2000000	100,00
1.21	1.2100000	100,00
1.22	1.2200000	100,00
1.23	1.2300000	100,00
1.24	1.2400000	100,00
1.25	1.2500000	100,00
1.26	1.2600000	100,00
1.27	1.2700000	100,00
1.28	1.2800000	100,00
1.29	1.2900000	100,00
1.30	1.3000000	100,00
1.31	1.3100000	100,00
1.32	1.3200000	100,00
1.33	1.3300000	100,00
1.34	1.3400000	100,00
1.35	1.3500000	100,00
1.36	1.3600000	100,00
1.37	1.3700000	100,00
1.38	1.3800000	100,00
1.39	1.3900000	100,00
1.40	1.4000000	100,00
1.41	1.4100000	100,00
1.42	1.4200000	100,00
1.43	1.4300000	100,00
1.44	1.4400000	100,00
1.45	1.4500000	100,00
1.46	1.4600000	100,00
1.47	1.4700000	100,00
1.48	1.4800000	100,00
1.49	1.4900000	100,00
1.50	1.5000000	100,00
1.51	1.5100000	100,00
1.52	1.5200000	100,00
1.53	1.5300000	100,00
1.54	1.5400000	100,00
1.55	1.5500000	100,00
1.56	1.5600000	100,00
1.57	1.5700000	100,00
1.58	1.5800000	100,00
1.59	1.5900000	100,00
1.60	1.6000000	100,00
1.61	1.6100000	100,00
1.62	1.6200000	100,00
1.63	1.6300000	100,00
1.64	1.6400000	100,00
1.65	1.6500000	100,00
1.66	1.6600000	100,00
1.67	1.6700000	100,00
1.68	1.6800000	100,00
1.69	1.6900000	100,00
1.70	1.7000000	100,00
1.71	1.7100000	100,00
1.72	1.7200000	100,00
1.73	1.7300000	100,00
1.74	1.7400000	100,00
1.75	1.7500000	100,00
1.76	1.7600000	100,00
1.77	1.7700000	100,00
1.78	1.7800000	100,00
1.79	1.7900000	100,00
1.80	1.8000000	100,00
1.81	1.8100000	100,00
1.82	1.8200000	100,00
1.83	1.8300000	100,00
1.84	1.8400000	100,00
1.85	1.8500000	100,00
1.86	1.8600000	100,00
1.87	1.8700000	100,00
1.88	1.8800000	100,00
1.89	1.8900000	100,00
1.90	1.9000000	100,00
1.91	1.9100000	100,00
1.92	1.9200000	100,00
1.93	1.9300000	100,00
1.94	1.9400000	100,00
1.95	1.9500000	100,00
1.96	1.9600000	100,00
1.97	1.9700000	100,00
1.98	1.9800000	100,00
1.99	1.9900000	100,00
2.00	2.0000000	200,00


PLAVECKÝ BAZÉN HAVLIČKŮV BŘOJ

P3


[illegible]




P1 PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD





P2 PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD




P3


Plavecký bazén Havlíkův Brod



P4

Plavecký bazén Havlíkův Brod





Koncept krajiny


Havlíčkovy brodek protéká kousek řeky Sázavy, která spolu s krásnou místní přírodou slouží jako hlavní inspirace pro náš návrh. V naší koncepci vyplývá z toho, že přírodní prostředí protékající havlíčkovským brodem, který vstupuje do kraje.

Stavba se skládá pouze ze dvou nadzemních podlaží, což ji umožňuje přirozený splynout s okolním prostředím. Havlíčí brodek nová hala ve dvou nadzemních podlaží „přijímá“ nad nově vytvořenou krajinou, která vytváří prostor vstupu a zastavení.

První nadzemní podlaží je částečně skryté zemí, která je osazena původní vegetací, čímž stavba nejlépe harmonizuje s přírodou, ale také vytváří přirozený přechod mezi venkovním prostorem a vnitřním prostředím objektu. Tento přístup odpovídá moderní architektuře a přirodnímu prvku a zaplňuje, že stavba je v souladu s okolním krajem.

Novostavba plaveckého bazénu je umístěna v jádru části areálu, přičemž hlavní vstup je orientován na jih, směrem k novému parkovišti a kapacitou 63 parkovacích míst. Tato strategická umístění zajišťuje snadný přístup pro návštěvníky a komfortní parkování. Nově navržený bazénový blok pro venkovní koupaliště je situován na místě stávajícího fotbalového hřiště, což přispívá k efektivnímu využití a vstupu orientovanému v severu. Venkovní koupaliště má vlastní samostatný vstup, který je snadno přístupný jak z nového parkoviště, tak alternativně z parkoviště u rybníka Čertův, které nabízí kapacitu přibližně 70 parkovacích míst navíc.

Náš návrh také umožňuje zachování stávajícího bloku stánků jako alternativního řešení, což by v případě potřeby přineslo úsporu nákladů a zachovalo stávající funkční prvky areálu venkovního koupaliště.




Situační / 1: 250

1. Plavecká bazénová hala
2. Vstup do bazénové haly
3. Parkoviště 63 aut
4. Autoklub, nástupní výstup
5. Zastávka autobusů
6. Prostor pro občerstvení
7. Zastávka, technické zázemí
8. Vstup na koupaliště
9. Bazénový blok pro venkovní koupaliště
10. Vstup na koupaliště od rybníka Čertův
11. Zastávka (pro blok občerstvení)
12. Pálírna
13. Zemní vlny osazeny původní vegetací
14. Vyhřívková vlna
15. Vstup na parkoviště
16. Terasa venkovního občerstvení

P1

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



1. Abstraktní vykrojení břehu řeky Sázavy tvoří základ tvaru relaxačního bazénu.

2. Separace tvaru

3. Stylizace tvaru

Vnitřní část

Vnitřní prostor zahrnuje hlavní halu s recepcí a kavárnou, která může být uzavřená. Součástí je také prostor pro čekárnu a příjezdový nájezd ve druhém patře. Tyto tribuny jsou klíčové pro posílení plaveckých součástí a další rozvoj plavecké kultury ve městě. Prostor slouží pro bazén a přilehlý prostor turistů kolem rybníka. Je rozdělen na dvě zóny: zónu s bazénem a zónu s čekárnou. V každé zóně se nachází sada stánků a následně hygienická zařízení pro přístup k bazénům (sprchy a WC). Sociální zařízení pro muže a ženy je umístěno v přízemí a samostatně. Přes tento hygienický blok je vstup do hlavní bazénové haly.

Plavecká hala

Bazén v plavecké hale je určen pro konání plaveckých výcviků a plavání. Bazén je rozdělen na dvě zóny: zónu s bazénem a zónu s čekárnou. V každé zóně se nachází sada stánků a následně hygienická zařízení pro přístup k bazénům (sprchy a WC). Sociální zařízení pro muže a ženy je umístěno v přízemí a samostatně. Přes tento hygienický blok je vstup do hlavní bazénové haly.

Jednotlivé prostory

Jednotlivé prostory zahrnují recepci a kavárnu, která může být uzavřená. Součástí je také prostor pro čekárnu a příjezdový nájezd ve druhém patře. Tyto tribuny jsou klíčové pro posílení plaveckých součástí a další rozvoj plavecké kultury ve městě. Prostor slouží pro bazén a přilehlý prostor turistů kolem rybníka. Je rozdělen na dvě zóny: zónu s bazénem a zónu s čekárnou. V každé zóně se nachází sada stánků a následně hygienická zařízení pro přístup k bazénům (sprchy a WC). Sociální zařízení pro muže a ženy je umístěno v přízemí a samostatně. Přes tento hygienický blok je vstup do hlavní bazénové haly.

Saunový blok


Tato zóna je oddělena a přístupná z saun přes tribunu. Součástí je sociální zázemí, část saun s ochlazením, samostatná část s saunou, společný prostor pro občerstvení a občerstvení, která mohou být následně kabiny a nedávající technická zázemí. Na vnější část navazuje venkovní prostor s venkovní saunou, koupacím

Jednotlivé prostory


Jednotlivé prostory zahrnují recepci a kavárnu, která může být uzavřená. Součástí je také prostor pro čekárnu a příjezdový nájezd ve druhém patře. Tyto tribuny jsou klíčové pro posílení plaveckých součástí a další rozvoj plavecké kultury ve městě. Prostor slouží pro bazén a přilehlý prostor turistů kolem rybníka. Je rozdělen na dvě zóny: zónu s bazénem a zónu s čekárnou. V každé zóně se nachází sada stánků a následně hygienická zařízení pro přístup k bazénům (sprchy a WC). Sociální zařízení pro muže a ženy je umístěno v přízemí a samostatně. Přes tento hygienický blok je vstup do hlavní bazénové haly.

Saunový blok


Tato zóna je oddělena a přístupná z saun přes tribunu. Součástí je sociální zázemí, část saun s ochlazením, samostatná část s saunou, společný prostor pro občerstvení a občerstvení, která mohou být následně kabiny a nedávající technická zázemí. Na vnější část navazuje venkovní prostor s venkovní saunou, koupacím



Plavba 1 PP / 1: 250



Plavba 1.NP / 1: 250



Plavba 2.NP / 1: 250



P2

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD

Plavba 1.PP / 1: 250

1. Jádno
2. plavecká bazénová hala
3. vstup do bazénové haly
4. parkoviště 63 aut
5. autoklub, nástupní výstup
6. zastávka autobusů
7. prostor pro občerstvení
8. zastávka, technické zázemí
9. vstup na koupaliště
10. bazénový blok pro venkovní koupaliště
11. vstup na koupaliště od rybníka Čertův
12. zastávka (pro blok občerstvení)
13. Pálírna
14. Zemní vlny osazeny původní vegetací
15. Vyhřívková vlna
16. Vstup na parkoviště
17. Terasa venkovního občerstvení

Plavba 1.NP / 1: 250

1. bazénová hala
2. vstup do bazénové haly
3. parkoviště 63 aut
4. autoklub, nástupní výstup
5. zastávka autobusů
6. prostor pro občerstvení
7. zastávka, technické zázemí
8. vstup na koupaliště
9. bazénový blok pro venkovní koupaliště
10. vstup na koupaliště od rybníka Čertův
11. zastávka (pro blok občerstvení)
12. Pálírna
13. Zemní vlny osazeny původní vegetací
14. Vyhřívková vlna
15. Vstup na parkoviště
16. Terasa venkovního občerstvení

Plavba 2.NP / 1: 250

1. bazénová hala
2. vstup do bazénové haly
3. parkoviště 63 aut
4. autoklub, nástupní výstup
5. zastávka autobusů
6. prostor pro občerstvení
7. zastávka, technické zázemí
8. vstup na koupaliště
9. bazénový blok pro venkovní koupaliště
10. vstup na koupaliště od rybníka Čertův
11. zastávka (pro blok občerstvení)
12. Pálírna
13. Zemní vlny osazeny původní vegetací
14. Vyhřívková vlna
15. Vstup na parkoviště
16. Terasa venkovního občerstvení

Jižní fasáda jako příležitost pro umění

Abstraktní vykrojení tvaru řeky Sádky přetvářející centrum města poslouží jako základ pro fasádní grafiku. Vychýlující vertikální pás, který jsou umístěné ve spojení panelů budou použitý na formování grafiky. Tyto vertikální pásy vytvoří zajímavý třezozměrný efekt a dodají fasádě plasticitu a sochařskou kvalitu. Službou generované stíny vytvoří v průběhu dne různé optické efekty.



Kontinuální kompozice podél celé jižní fasády



01 pohled jižní / 1:250
02 pohled severní / 1:250
03 pohled východní / 1:250
04 pohled západní / 1:250

Externí:

- Plachový obklad
- Plachový beton
- Plachový beton
- Plachový obklad

Interiér:


- Akustický podhled
- Plachový beton
- Plachový beton
- Plachový obklad

Krajina:

- beton
- Drážky
- Umělý obklad
- Přirodní vegetace




P3 **PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD**

Legenda, řez A-A, řez B-B

1. Plavecká bazénová hala
2. Relaxační bazénová hala
3. Služebny šatky
4. Technické zázemí
5. Služebny kabin
6. Tribuna pro 200 diváků
7. Služebny vnitřní
8. Služba občerstvení
9. Relaxační terasa
10. Venkovní bazén



pohled z tribuny

řez A-A, 1:250

řez B-B, 1:250




P4 **PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD**





P3

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



P4

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD




KONTEXT

Údol Čičlánskeho potoka je krajinným fenoménom Havlíčkovobrodská a obrovským rekreačným potenciálom pre celé mesto. Kaskáda desiatk vyvýšených, čierk plných vlniek s význačnou koryťou západným smerom vytvára výnimočnú oblasť pre rekreáciu, šport a oddych. Princíp umiestňovania atrakcií a rekreačných veľkých stavieb do tohto zvláštneho údolí dala konceptná zmluva. Poväčšine však za celú zmluvu neopakovateľnú chybu starého bázu, a jeho sklobným mnohačíslovaním fesením a množa slepých koryt. Tota stavba vyvíja báru v rámci celého údolí a mentálne rozdeľuje celý park na dve časti. V rámci fesení tieto úchy se zamyšľame nad tým, jak neopakovat toto chybu a namiesto toho vytvoriť stavbu, ktorá vhodne doplní mestu, podopieť parkový charakter a stane se neodmysliteľnou a ikonickou súčasťou údolí.

KONCEPT

1. Srovnání na investiční náklady umístěných dřev na rozloze části lešného území. Tím se vyherne složitěmu základění a zřehádním do stavbyví kyklosty a vzrostlé zelené na východě. Zohledňujeme jímž uzavřený plánu. Zabraňuje znečištění do okolního bioklímu a nevypuštění zmluvu územní území. V rámci tvorbyvíní název na ortogonální osy systému kupašství, který dobře váže a přilne do osy parku Budoucnosti.
2. Provoz bazénku organizujeme do šesti racionálních celků: územní celka, relaxační celka, saunový celk, šatna, vstupní celka a občerstvení a zkenenivkem vyzdobení. Každý celk získává svou hotov. Po každém hotově je nalezeno vhodné umístění na pozemku. Hmoty se vzájemně protínají za účelem vytvoření optimálních provozních vazeb.
3. Každý provozní celk potřebuje svou světlovú výšku. Tento faktor požadavků přetváme ve výjavný módy gradace architek. Interkaskádové klesání od výjavní bazénové hlavy k sauně a občerstvení, který je navázán na úběh letoví tenzví žitní částí pozemku. Tak vzniká charakteristická figura domo odkazující na kaskádu rybníků.
4. Volnět prostěr je dále členěn penvými "kameny" v celkové struktuře. Tyto kameny vymezují výškové ostrevení a vytvářejí penvé prvky. Jsou to: územní kamen, vstupní kamen, šatna, saunový výš. V kameních se nacházejí požadované zkenenivky (střechy, sklady, apod.). Všechny okraje střech nabízejí působivé panoramatické výhledy do okolních zelených území (uol).
5. Šatna je zabere část vyzdobivých pozemků kupašství, protože odvádné nad kmeně: zádání název na zpitupitných střechách nádvorníkůvým rybného bazénku a kupašství. Záděnek nádvorníkůvka by tak mohly být obklopeny napříkld o vyfildkové úložkové výškové nad letovím ruchem kupašství nebo odpočívání ve výhledu z kroměv strómů.




NÁVRH


[illegible][illegible]

Energetický koncept
Objekt bude napájen jako energeticky elektrickým, použitím vhodné konstrukčivní a technologické řešení budou minimalizovány energetické potřeby. Tepelné zisky v líních městských budov snižovány kombinací pasivního a aktivního stínění na fasádách. Vzhledem k možnostem objektu v lokalitě budou primárním zdrojem tepla tepelná čerpadla země-voda případně vzduch-voda kontrolovaná s vysokoteplotním tepelným čerpadly pro ohřev Tl. Systém bude maximálně využívat současnou výrobu a rekuperaci tepla z odpadní vody a vzduchotechniky. V energetickém managementu objektu bude elektrická vyžita energie vyrobena lokálně na třetí objektu.

[illegible][illegible]


UV BROD ☐





P3

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



P4

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



perspektivní zobrazení – pohled na vstupní část a plaveckou halu



Figure 1500

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BŘOD



legenda:	
A	novostavba plaveckého bazénu
B	sachovní stávkového vstupu - ořezátek pro sezón
C	okrajový objekt venkovních lázní
D	stávající venkovní bazén a vodní atrakce
E	náhrada pro plážový vjezd
F	možnost vjezdu na stávkový lázeň
I	parkoviště pro 52 automobily
II	vstupní část do areálu
III	slabomyslní
IV	parkoviště pro dva autobusy
V	parkoviště pro 17 automobily

Urbanistické řešení

[illegible]

Architektonické řešení

Návrh práce s konceptem mělo otevřít prostorům a konceptuální efektu výraznou. Přitom vizuálně i funkčně bylo třeba, aby se jednálo o jasně srozumitelnou a jednoduchou výstavu. Vzhledem k tomu, že výstava byla určena širokému publiku, bylo třeba, aby byla srozumitelná i pro děti. Výstava byla určena širokému publiku, bylo třeba, aby byla srozumitelná i pro děti. Výstava byla určena širokému publiku, bylo třeba, aby byla srozumitelná i pro děti.

Dopravní řešení

Respektujeme stavbu s výhledovými výstřelky a optimální jíznu parkování. Recepce a servis jsou k dispozici na 82 míst, další parkovací místa jsou v severní části 17 stání pro zaměstnance a návštěvníky silniční.


Pro široké autobusy je podél Chotkovského komunikace vyhrazena zastávka před vstupy. Kryté stojany pro 50 let se nachází v přízemí vzhledem k tomu, že recepce a úroveň 144 úrovně jsou podzemní.

Krajinářské řešení


Podlahové plochy jsou z žulové dlažby a vykládkou: Břátkovou povrchu. Sportovní plochy s anealu redukujeme ve prospěch seřizování trávníků určeného pro vzpomínkové aktivity návštěvníků.



perspektivní zobrazení - pohled z plavecké hlavy




pûdorys INP 1250



fez A-A' a B-B' 1:250

schéma provozního řazení

[illegible]

Provozni řešení

Vstupní část zahrnuje veškerou závěti, závěti a vstupní halu s recepcí, která umožňuje využití propojení s bazénovou halou. Po získání vstupenky mohou návštěvníci projít turnikety do vnitřní chodby nebo vyústi venkovní kolonádou k přístupu do veškerého areálu. V prostoru za turnikety se nachází úložné prostory pro cennosti, kočárky a línovácí pás.

Šatny jsou navrženy jako sdílené s možností flexibilního dělení (např. 20 % ženy, 20 % muži, 60 % smíšený provoz, případně 50/50). Centrálně umístěné skupinové šatny slouží školním třídám a mimoškolním klubům a umožňují dělení dle věku, oddílů.

Hygienické zázemí tvoří sprchy, umyvadla a toalety, oddělené pro muže a ženy. Odtud návštěvníci vstupují do prostoru mezi plaveckou a zábavně-rekreační halou, kde se nacházejí

Obě bazénové haly disponují vnitřními i venkovními odpočívárkami. Z relaxační haly je

Účel územního rozvoje spočívá v zajištění rozvoje obce a v reakci na její je přístupný blok s občerstvením, který obsahuje jak vnitřní, tak venkovní areál. Kapacita šaten a hygienického zázemí počítá s rezervou pro venkovní koupaliště, což umožňuje případné odstranění stávajících staveb a zvýšení kapacity letního provozu.

Saunový svět je umístěn na střešní nástavbě s vlastním provozním režimem. Skrze rampu je umožněn bezbariérový vstup přímo ze střechy, kde se nachází recepce a open-lounge

V tomto bloku je umístěno schodiště a výtah pro přístup do saunového světa přes turniket z bazénové haly. Zároveň tu je možné také využít obousměrné výtah ořistuných z přízemí.

z bázenové haly. Zároveň je možné také skrze obousměrný výťah pristupný z prízemí prevádzni časti.

.....



Účastník / ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ S.R.O

Hlavný časlin bude k dispozícii voľne slávajúcim kavičkám, v susedných letádkach mestských zelených parkov. Spoločným rytmom tejto oblasti je potok, ktorý ako prúvavý náhľadník spojať medzi jazyka a vytvárať prerozumie rekreačnú časť mesta, ktorá má byť.



Identičný prvok buďtovej tajfákej jednoduchej, racionálnosti a jasných funkcií pripojených, ktoré usmerňujú napredovanie, do pravej strany.

Národná kontrolná budova jasu výroby z obľúbenej stavebnej keramiky, 22 1000 povrchovo chodník a príjemný slon dostanu smiech čístejší a odlišný keramické povrchy.

Veranda kolem budovy poskytuje přehledně zastřešené, čisté a sluneční střešní terasy, zatímco každý prostor dostává přiměřeně natyčené světlo díky přibívené fasádě a střechy typu „sluš“; čerstvé a minerálního počtuho umělého ovzduší. Všechny energetické potřeby budovy zajišťují solární panely umístěné na střešních plochách.

Veškeré podlahové úpravy také cílí na snížení množství škodlivých materiálů využitých při střešních pokrývkách potřeby zavlažování zelených ploch a zvláště k vodnímu hospodářství měst. Zároveň také nastává otázka zeleně.

Energeticky úspornější provozu napomáhá fakt, že velký výtahový prostor se nachází jen nad barákem, čímž se reálná potřeba vytápění plochy. Strojovna kromě toho se nachází ve suterénu, odkud jsou snadno přístupné všechny pomůcky nákladního výtahu, což zajišťuje efektivní provoz a údržbu.



Chodník pro pěši a cyklisty vede vlnitě budovy, bez kládové automobilové dopravy. Znač zapovídá pohybovat a bezpečně přechod mezi rakouskou zónou. Kromě nové výstavy knihy






zaplňujú priestup autobusom v hlavnej smere. Na tých park-
placoch sa však nikdy nenašli ani parkové známky. Jednou
parkovaciu sýtnicu sýtnice si načasť a predĺžiť líniu dopa-
dajúceho záberu. Táto práca vyúsťuje prírodných náhod
vyšších parkovacích miest nespokojnosť priechodu vlastnou
oblasťou, čo znamená, že medzi nimi kábel sýtnice. Napak
vysadnutí príliš veľa obťažuje životnou úroveň.



Největší lázeňské čarodějny (zpravidla někdy na písečném vyhládkách, trávníku, vodní vodě budovy a na rekreační zóně v pobřeží). Seznamy z rástou se přičítají přes rekreační park, v budovy patří přes krytý venkovní.

Parteien und Bundespräsidenten können auch von ihren Mitgliedern oder von den Bundesländern als Abgeordnete gewählt werden. Die Abgeordneten wählen die Mitglieder des Bundestages. Die Abgeordneten wählen auch die Mitglieder des Bundespräsidentenkollegiums. Die Abgeordneten wählen auch die Mitglieder des Bundesversammlung. Die Abgeordneten wählen auch die Mitglieder des Bundesrat. Die Abgeordneten wählen auch die Mitglieder des Bundesgerichtshof. Die Abgeordneten wählen auch die Mitglieder des Bundesrechnungshof. Die Abgeordneten wählen auch die Mitglieder des Bundesministerkabinetts. Die Abgeordneten wählen auch die Mitglieder des Bundespräsidentenkollegiums. Die Abgeordneten wählen auch die Mitglieder des Bundesversammlung. Die Abgeordneten wählen auch die Mitglieder des Bundesrat. Die Abgeordneten wählen auch die Mitglieder des Bundesgerichtshof. Die Abgeordneten wählen auch die Mitglieder des Bundesrechnungshof. Die Abgeordneten wählen auch die Mitglieder des Bundesministerkabinetts.

Skúsená a plná jasných greggových čiarok, trasených pľúcach, zrútená k potu, čo vytvárá harmonizujúci smiech, vzrušujúci pľúcny výdych a riekajúce odhady na papuli. Jako dlhohodový plán naučil jasnú chvilku kvi, pľúca a mňa zatiaľ, čo do hory potok, ktorá mňa je, je, v čom som, spúšťa a prúdi vlny pľúcach, a občas aj takými pľúcami kvi, pľúca a jasnou prúty.



[illegible][illegible]

	1997	1998
1997	100.0	100.0
1998	100.0	100.0
1999	100.0	100.0
2000	100.0	100.0
2001	100.0	100.0
2002	100.0	100.0
2003	100.0	100.0
2004	100.0	100.0
2005	100.0	100.0
2006	100.0	100.0
2007	100.0	100.0
2008	100.0	100.0
2009	100.0	100.0
2010	100.0	100.0
2011	100.0	100.0
2012	100.0	100.0
2013	100.0	100.0
2014	100.0	100.0
2015	100.0	100.0
2016	100.0	100.0
2017	100.0	100.0
2018	100.0	100.0
2019	100.0	100.0
2020	100.0	100.0
2021	100.0	100.0
2022	100.0	100.0
2023	100.0	100.0
2024	100.0	100.0
2025	100.0	100.0
2026	100.0	100.0
2027	100.0	100.0
2028	100.0	100.0
2029	100.0	100.0
2030	100.0	100.0
2031	100.0	100.0
2032	100.0	100.0
2033	100.0	100.0
2034	100.0	100.0
2035	100.0	100.0
2036	100.0	100.0
2037	100.0	100.0
2038	100.0	100.0
2039	100.0	100.0
2040	100.0	100.0
2041	100.0	100.0
2042	100.0	100.0
2043	100.0	100.0
2044	100.0	100.0
2045	100.0	100.0
2046	100.0	100.0
2047	100.0	100.0
2048	100.0	100.0
2049	100.0	100.0
2050	100.0	100.0
2051	100.0	100.0
2052	100.0	100.0
2053	100.0	100.0
2054	100.0	100.0
2055	100.0	100.0
2056	100.0	100.0
2057	100.0	100.0
2058	100.0	100.0
2059	100.0	100.0
2060	100.0	100.0
2061	100.0	100.0
2062	100.0	100.0
2063	100.0	100.0
2064	100.0	100.0
2065	100.0	100.0
2066	100.0	100.0
2067	100.0	100.0
2068	100.0	100.0
2069	100.0	100.0
2070	100.0	100.0
2071	100.0	100.0
2072	100.0	100.0
2073	100.0	100.0
2074	100.0	100.0
2075	100.0	100.0
2076	100.0	100.0
2077	100.0	100.0
2078	100.0	100.0
2079	100.0	100.0
2080	100.0	100.0
2081	100.0	100.0
2082	100.0	100.0
2083	100.0	100.0
2084	100.0	100.0
2085	100.0	100.0
2086	100.0	100.0
2087	100.0	100.0
2088	100.0	100.0
2089	100.0	100.0
2090	100.0	100.0
2091	100.0	100.0
2092	100.0	100.0
2093	100.0	100.0
2094	100.0	100.0
2095	100.0	100.0
2096	100.0	100.0
2097	100.0	100.0
2098	100.0	100.0
2099	100.0	100.0
2100	100.0	100.0



	926.0
	17.7
	15.8
body	227.7
of body	10.6
	42.6
	76.5
	50.7
	755.5
relationships	72.7
relationship	26.1
	29.6
	12.9
	-197.0
	156.3
	54.0
	38.6
	8.1
significance	62.5
of winged adults	15.8
in relation to wing length	87.2
on pre-adult development	50.0
(day)	59.0





	1995
1. 1995	103.7
2. 1996	103.5
3. 1997	102.0
4. 1998	104.9
5. 1999	103.4
6. 2000	102.1
7. 2001	102.5
8. 2002	104.9
9. 2003	103.5
10. 2004	103.0
11. 2005	102.5
12. 2006	102.0
13. 2007	101.0
14. 2008	104.0
15. 2009	102.7
16. 2010	103.0
17. 2011	103.9
18. 2012	103.7
19. 2013	103.6
20. 2014	103.7




Plavecký Bazén Havlíčkův Brod



[illegible]

Plavecký Bazén Havlíčkův Brod








P3 PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



P4 PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD




P1 PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD

VNITŘNÍ PLAVECKÝ BAZÉN



PŮDORYS 1.NP 1:250



PŘEDPOROSTOR AREÁLU






P2 PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD


POHLED NA ŠÍS S ŽELEZNOU



PŮDORYS 2.NP 1:250










Severní pohled
1:300



Jižní pohled
1:300



Architektonický návrh:

Projektová představa: moderní, otevřená, s velkým vnitřním prostorem, který bude sloužit jako multifunkční prostor pro sportovní aktivity, relaxaci a sociální setkávání. Budova bude integrována s okolním prostředím a bude tvořit součást městského prostředí.


Koncept výhledu: moderní, otevřená, s velkým vnitřním prostorem, který bude sloužit jako multifunkční prostor pro sportovní aktivity, relaxaci a sociální setkávání. Budova bude integrována s okolním prostředím a bude tvořit součást městského prostředí.

Typologické řešení návrhu:

Typologické řešení návrhu: moderní, otevřená, s velkým vnitřním prostorem, který bude sloužit jako multifunkční prostor pro sportovní aktivity, relaxaci a sociální setkávání. Budova bude integrována s okolním prostředím a bude tvořit součást městského prostředí.

Společné lázně: moderní, otevřená, s velkým vnitřním prostorem, který bude sloužit jako multifunkční prostor pro sportovní aktivity, relaxaci a sociální setkávání. Budova bude integrována s okolním prostředím a bude tvořit součást městského prostředí.

Detail fasády
1:50



Konstrukční a technické řešení návrhu:

Konstrukční a technické řešení návrhu: moderní, otevřená, s velkým vnitřním prostorem, který bude sloužit jako multifunkční prostor pro sportovní aktivity, relaxaci a sociální setkávání. Budova bude integrována s okolním prostředím a bude tvořit součást městského prostředí.

Materiálové řešení návrhu:

Materiálové řešení návrhu: moderní, otevřená, s velkým vnitřním prostorem, který bude sloužit jako multifunkční prostor pro sportovní aktivity, relaxaci a sociální setkávání. Budova bude integrována s okolním prostředím a bude tvořit součást městského prostředí.

Přílohy řez A-A'



P3

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



Západní pohled z ulice Chotebořská
M 1:300




Západní pohled
M 1:300



Energetická bilance:




Půdorys IPP
1:300



P4

PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD





PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

[illegible]

ARCHITEKTONICKO-PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní vstup navazuje na nově vytvořený předprostor ve východní části pozemku. Ze vstupní haly a příslušenstvím do bazénové haly jsou přístupné látky na přízemí a prostor saunového světa v prvním patře. Vstupní hala je přímo navázána na trakt se zátemným gastro (přízemí), zátemným zmrzlinářstvím a drobnými proměnlivými provozy (první patro).


Mezi oběma objekty probíhá přátelská komunikace, která se plynule rozšiřuje do polytechnického prostoru. Vizuální je tato pátá předprojezka s exteriérem, plynule navazuje na venkovní plochy letního občerstvení a střešní plochu s posezením u venkovního bazénu.

Saunový svět je umístěn do Kildovův zrcy v prvním patře objektu, s vlastními láznemi. Relaxace se odehrává kolem vnitřního atria, přes které je přístupná ceremoniální sauna s panoramatickým výhledem do lesů stromů. Z atria je rovněž možné pozorovat dění v plavecké hale.


Návržené budoucí rozšíření se Etapu 2 nabízí využití k pronájmu pro komerci, přístupnou s ulice ze stávající cyklostezky, jako jsou například dětská hernička, fitness, trampolinové centrum, nebo aktivitu městských spolků, jako například skautské kluby. A přitom vznikne dostatek prostoru pro letní lázeň, rozšíření letníne občerstvení nebo například tábory přírodních dětských táborů.




SCHÉMA FÁZÍ PROJEKTU



FUNKČNÍ SCHÉMA



PUDORYS 1. NP



ŘEZ 01 PODÉLNÝ



PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD






SCHÉMA KONTROLNÍCH VSTUPŮ




ŘEZ PŘÍČNÝ
1:150POHLED NA FASÁDU
BAZENOVÉHO OBJEKTU

- 1 PVC krycí izolace
tepelná izolace
parozábrana
pach hubnutí
tepelný proud
prostorový zvukový
2 x 140 mm
075 mm
- 2 vnější stěna lamely - truhlářské kování
celková izolace
parozábrana
pach hubnutí
tepelný proud
25 mm
250 mm
100 mm
- 3 Arduy beton
tepelná izolace
parozábrana
25 mm
250 mm
100 mm
- 4 PVC krycí izolace
tepelná izolace
parozábrana
pach hubnutí
tepelný proud
2 x 140 mm
075 mm

DETAIL 01



DETAIL 02

PŮDORYS -1.PP
M 1:500

TZB KONCEPT

ENERGETICKÝ KONCEPT BAZÉNU

Jako hlavní zdroj tepla je navržena kogenerační jednotka s tepelným výkonem 805 kW a elektrickým výkonem 344 kW pro samostatnou výrobu elektřiny a tepla. Doplňkovým zdrojem je tepelná čerpadla pro podlahu vytápění a ohřev vody, solárními kolektory je pak nízkotlaký kondenzační kotel v provedení B2C a celkový výkonem 24700 W. Pro podlahu vytápění systému gfi ohřevu užitkové vody jsou navrženy solární kolektory a využití odpadního tepla z provozu bazénu, náklady na vytápění a větrání bazénu byly budou optimizovány využitím rekuperačních jednotek a odpadního tepla z větrání. Vytápění je navrženo jako podlahové v kombinaci se sadrovým panelem. Přívod vzduchu do bazénu má být navržen výukami v ocelových sloupcích, odhad je centrálně veden středovým otopkem mezi plaveckou a relaxační částí bazénu. Osvětlení objektu je navrženo jako LED. Čerpadla a kotle jsou navrženy a frekvencí řízením. Pro objekt je navrženo automatické vytápění. Těsnění energie a malá množství energií regulace podle návěstí a výkonových podmínek.

ROČNÍ BILANCE SPOTŘEBY ENERGIE

Dodaná tepelná energie (tepelný plyn z obnovitelných zdrojů) s podílům 102 až 4070, 2 485 000 kWh/rok, spotřeba elektrické energie (tepelný plyn z obnovitelných zdrojů) s podílům 102 až 4070, 2 485 000 kWh/rok. Koncept umožňuje nahradit o dataci KOCET pro provoz kogenerace v rozsahu do 3200 provozních hodin ročně ve výši 1A kWh/3200h ve výši 950 000 Kč.


KONCEPT ÚPRAVY BAZÉNOVÉ VODY

Technologický proces úpravy je navržen z krátké mechanické předfiltrace s hrubými částicemi a sítě, následně jsou instalovány a filtrací a odstraňují zbytky, plásmu filtrací ze použití vírovového plavebního filtru a chemického úpravy vody aplikující v regulaci pH, dezinfekci (chlor - UV záření) a filtraci pro odstranění soli pro chemické regenerační nádrže. Společně s vodou pro nabití a doplnění - maximální oděr 4,2 m³/h, denní spotřeba 107,55 m³/h. Je navrženo zvláštní výtlačky vody z propustného filtru a přepravního filtru, po přechodu v sedimentační nádrži a membránovém filtru, čističi vody jsou výsledné dle pro aplikaci kotel (2,44 m³/h) a je navrženo přechodní pro použití ve sprchách (36,47 m³/h). Systém je navržen jako centrální řízení a dálkovým monitorováním a automatizací v podstatě automatického systému pH, chloru, zákalu a teploty, včetně automatického dávkování chemikálií.

KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

Objekt bazén je navržen jako stěnový systém, se stropy skládající z železobetonu, v místě většího rozpětí (výhled) nádrží a menších stropů. Fasáda je navržena jako proveditelná s izolací z kompozitních desek a lamel.

Objekt bazén je navržen jako stěnový systém, se stropy skládající z železobetonu, v místě většího rozpětí (výhled) nádrží a menších stropů. Fasáda je navržen jako proveditelná s izolací z kompozitních desek a lamel.



ANOTACE NÁVRHU

Koupaliště znamená čilý život vzhledem k tomu, že na pláži, opalovací a občerstvení na slunci. Tyto aspekty ochrany v maximální míře podpořili a nastřádali velké množství stavbu trevortu plochu, která je v každém území litovalová vřodností stromy a bioklimatem. Budova plaveckého bazénu je navržena jako kompaktní frekvenci obyvatel, který vzniká vzhledem k tomu, že existuje minimální vzdálenost mezi nimi, hlavním důvodem je silná závislost na potylových stěškách, které mají směřovat k terénu. Díky tomu se plocha pro slunění a odpočinek opírá o původní stromy zvlášť. Vyplývá z toho navrhované přidružení úlohy matného plochy, protože skříňové střešení nastává kvůli stromu. Budova se přiklání k přímému zalesnění do zelených ploch, které mají být v blízkosti. Budova je navržena jako plocha, která je proměnlivá a funkční, takže lidé budou vyvíjet vlastní, kteří opouští v podobu vlastních prvků vlastní území.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Rašelin čerstvého lesného coupaliska sa nachádza severne od centra mesta v zelenom pásu parku Budovcov. Areál tvorí zelená lúka s výdomi plochmi. Meru tamaj strany z prírodopisného hľadiska a zeleného lesného zón na výrobe. Toto vymenovanie záujmu potrebnou intenzitou a sčítaním, zároveň však omešuje priestorové možnosti budúcnosti rozvoja areálu.

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

[illegible]

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

V rámci řešení území na nábřeží 104 parkovacích stání v parkové zóně se stovotrážně, rozdělené do tří částí a s území řady Rybníků, kde je nábřeží 50 stání, a toho 5 bezbariérových. V severní části v rybníku Čertův navazujeme 16 stání a 18 stání vyznačujeme přeměnou pro zaměstnatele nábřeží na vlně pláží nad řekou. Autostopová část jsou navržena v rámci Návratu parkování na řeku. Stávající opatření pro pěší a cyklisty jsou v řešení území se zachovává pouze upravená vlna podél nábřežího území. V rámci úprav se navrhne rozšíření stávajícího opatření pro pěší opatření. Zachování opatření je navrženo v srovnatelnosti část přísluší se stávajícího vjezdu na pozemky.

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Dřím se sám slává kvapnou, jeho strážka je prohodivším znamením zvašením a vyhledám na předstávek. Návrat výjevu podle svého, jeho záměrně zločinu a jisti dle a hrozná pravost pro slávky a výjevy. Návrat výjevu podle svého, jeho záměrně zločinu a jisti dle a hrozná pravost pro slávky a výjevy. Návrat výjevu podle svého, jeho záměrně zločinu a jisti dle a hrozná pravost pro slávky a výjevy.

KONCEPT




NADHLED



SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:15 000



SITUACE 1.500



STÁVAJÍCÍ STAV

Areál tvoří zelená louka s vodními plochami, kterou lemují stromy z jižní a západní strany. Areál je ohraničený z jihu a východu. Toto vymezení zajišťuje potřebnou intimitu a soukromí, zároveň však omezuje prostorové možnosti budoucího rozvoje areálu.

HMOTA PLAVECKÉHO BAZÉNU


Novostavbu plaveckého bazénu proto stujeme na místo stávajícího zázemí koupaliště a využíváme již zastavěné místo. Díky tomuto umístění zůstává vlnná travnatá plocha s hřišti zachována a k lázeňské stavbě v čisti aresu podél svého neopráštilé nejdélnější stěny, která by při sezení a lehu nastat mohlo.

NOVÁ POBYTOVÁ PLOCHA

Hrnčík novostavby pričlenené naväzuje na morfológiu zmlčovaneho terénu a naväzuje na sklon zarastlého svahu na severovýchodnej strane. Tím prináša nový prvok – pohybovú zelenú sfredu jako ďalšiu travnatú plochu vyvýšenou tak, či stať stromy v odpoledných hodinách nevadí.


BUDOUCÍ ROZVOJ AREÁLU

Jižní část areálu tak zůstává otevřená pro budoucí rozvoj, ať už formou rozšíření vodních ploch koupaliště, nebo jiných volnočasových aktivit, jako jsou tenisové kurty či hřiště pro plážový volejbal.




PŪDORYS 1.NP 1:250


1.04 Černářínská 134 2.7 m
 1.05 Větrná 20.5 m
 1.06 Větrná 3.1 m
 1.07 Větrná 1.5 m
 1.08 Černářínská 13.7 m
 1.09 Černářínská 3.1 m
 1.10 Větrná 15.2 m
 1.11 Větrná 20.5 m
 1.12 Větrná 30.5 m
 1.13 Větrná 30.5 m
 1.14 Větrná 30.5 m
 1.15 Větrná 30.5 m
 1.16 Větrná 30.5 m
 1.17 Větrná 30.5 m
 1.18 Větrná 30.5 m
 1.19 Větrná 30.5 m
 1.20 Větrná 30.5 m
 1.21 Větrná 30.5 m
 1.22 Větrná 30.5 m
 1.23 Větrná 30.5 m
 1.24 Větrná 30.5 m
 1.25 Větrná 30.5 m
 1.26 Větrná 30.5 m
 1.27 Větrná 30.5 m
 1.28 Větrná 30.5 m
 1.29 Větrná 30.5 m
 1.30 Větrná 30.5 m
 1.31 Větrná 30.5 m
 1.32 Větrná 30.5 m
 1.33 Větrná 30.5 m
 1.34 Větrná 30.5 m
 1.35 Větrná 30.5 m
 1.36 Větrná 30.5 m
 1.37 Větrná 30.5 m
 1.38 Větrná 30.5 m
 1.39 Větrná 30.5 m
 1.40 Větrná 30.5 m
 1.41 Větrná 30.5 m
 1.42 Větrná 30.5 m
 1.43 Větrná 30.5 m
 1.44 Větrná 30.5 m
 1.45 Větrná 30.5 m
 1.46 Větrná 30.5 m
 1.47 Větrná 30.5 m
 1.48 Větrná 30.5 m
 1.49 Větrná 30.5 m
 1.50 Větrná 30.5 m
 1.51 Větrná 30.5 m
 1.52 Větrná 30.5 m
 1.53 Větrná 30.5 m
 1.54 Větrná 30.5 m
 1.55 Větrná 30.5 m
 1.56 Větrná 30.5 m
 1.57 Větrná 30.5 m
 1.58 Větrná 30.5 m
 1.59 Větrná 30.5 m
 1.60 Větrná 30.5 m
 1.61 Větrná 30.5 m
 1.62 Větrná 30.5 m
 1.63 Větrná 30.5 m
 1.64 Větrná 30.5 m
 1.65 Větrná 30.5 m
 1.66 Větrná 30.5 m
 1.67 Větrná 30.5 m
 1.68 Větrná 30.5 m
 1.69 Větrná 30.5 m
 1.70 Větrná 30.5 m
 1.71 Větrná 30.5 m
 1.72 Větrná 30.5 m
 1.73 Větrná 30.5 m
 1.74 Větrná 30.5 m
 1.75 Větrná 30.5 m
 1.76 Větrná 30.5 m
 1.77 Větrná 30.5 m
 1.78 Větrná 30.5 m
 1.79 Větrná 30.5 m
 1.80 Větrná 30.5 m
 1.81 Větrná 30.5 m
 1.82 Větrná 30.5 m
 1.83 Větrná 30.5 m
 1.84 Větrná 30.5 m
 1.85 Větrná 30.5 m
 1.86 Větrná 30.5 m
 1.87 Větrná 30.5 m
 1.88 Větrná 30.5 m
 1.89 Větrná 30.5 m
 1.90 Větrná 30.5 m
 1.91 Větrná 30.5 m
 1.92 Větrná 30.5 m
 1.93 Větrná 30.5 m
 1.94 Větrná 30.5 m
 1.95 Větrná 30.5 m
 1.96 Větrná 30.5 m
 1.97 Větrná 30.5 m
 1.98 Větrná 30.5 m
 1.99 Větrná 30.5 m
 2.00 Větrná 30.5 m




POHLED JIHOZÁPADNÍ 1:250




ŘEZ PODÉLNÝ 1:250





POHLED JIHOVÝCHODNÍ 1:250



REZ BAZÉNOVOU HALOU 1:250









Havlíčkův Brod Plavecký bazén & koupaliště

Lehčí koupaliště v Havlíčkově Brodu je během léta sezónou oblíbeným a živým místem, avšak jeho potenciál zůstává po většinu roku nevyužitý.

Náš návrh transformuje areál na celoroční funkční sportovní a rekreační centrum, které se stane klíčovou součástí městské infrastruktury.

Nová bazénová hala propojuje širokou paletu vodních aktivit se zájemem stávajících venkovních bazénů. Její architektonické řešení respektuje živý charakter areálu – louku mezi břity v meandru potoka.

Přehledné a hospodárné pojetí objektu doplňuje výrazná tobogánová věž, která se může stát soudobým symbolem lokality a příležitostí k tomu, aby se koupaliště proměnilo v celoroční atraktivní destinaci nejen pro obyvatelé Havlíčkova Brodu, ale i pro návštěvníky z širokého okolí.

Stručný záměr

Ústřední úkolem je revitalizace Havlíčkova Brodu v celoroční destinaci. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.

Domysly

Realizace areálu Havlíčkovského plaveckého bazénu a koupaliště je klíčovou součástí revitalizace Havlíčkova Brodu. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.

Ústřední úkolem je revitalizace Havlíčkova Brodu v celoroční destinaci. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.

Realizace areálu Havlíčkovského plaveckého bazénu a koupaliště je klíčovou součástí revitalizace Havlíčkova Brodu. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.

Ústřední úkolem je revitalizace Havlíčkova Brodu v celoroční destinaci. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.

Realizace areálu Havlíčkovského plaveckého bazénu a koupaliště je klíčovou součástí revitalizace Havlíčkova Brodu. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.

Ústřední úkolem je revitalizace Havlíčkova Brodu v celoroční destinaci. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.

Realizace areálu Havlíčkovského plaveckého bazénu a koupaliště je klíčovou součástí revitalizace Havlíčkova Brodu. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.

Ústřední úkolem je revitalizace Havlíčkova Brodu v celoroční destinaci. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.

Realizace areálu Havlíčkovského plaveckého bazénu a koupaliště je klíčovou součástí revitalizace Havlíčkova Brodu. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.

Ústřední úkolem je revitalizace Havlíčkova Brodu v celoroční destinaci. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.

Realizace areálu Havlíčkovského plaveckého bazénu a koupaliště je klíčovou součástí revitalizace Havlíčkova Brodu. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.

Ústřední úkolem je revitalizace Havlíčkova Brodu v celoroční destinaci. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.

Realizace areálu Havlíčkovského plaveckého bazénu a koupaliště je klíčovou součástí revitalizace Havlíčkova Brodu. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.


Ústřední úkolem je revitalizace Havlíčkova Brodu v celoroční destinaci. Bude to místo, kde se lidé mohou nejen koupat, ale i trávit čas. Místní občanská organizace Havlíčkovský klub sportu a rekreace (HKS) se stane klíčovou součástí projektu.







P1 PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



P2 PLAVECKÝ BAZÉN HAVLÍČKŮV BROD



HODNOCENÍ NÁVRHŮ SOUTĚŽNÍ POROTOU

Porota většinově formulovala slovní hodnocení soutěžních návrhů tak, jak je uvedeno níže. Připomínky k dopracování soutěžních návrhů obdrží Zadavatel k jednání o následné zakázce.

SLOVNÍ HODNOCENÍ OCENĚNÝCH A ODMĚNĚNÝCH SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

1.místo – Soutěžní návrh číslo 21

Porota navržené řešení hodnotí jako architektonicky, konstrukčně i provozně kvalitní návrh, který odpovídá na soutěžní zadání a požadovaný stavební program, se zohledněním složité situace řešeného území i předpokládaných investičních nákladů. Porota vysoce hodnotí skloubení velkorysosti a civilnosti výrazu stavby, které je přiměřené dané situaci a záměru města. V urbanistickém kontextu je umístění novostavby velmi pečlivě navrženo a zohledňuje návaznosti širšího řešeného území v dopravní i krajinné souvislosti, včetně zachování stávajících vzrostlých stromů. Navržená hmota objektu plaveckého bazénu je cíleně tvarována tak, aby nepůsobila v sevřeném údolí příliš velkým dojmem a zachovala si dostatečný odstup jak od přírodního koryta Cihlářského potoka, tak od zalesněného svahu Chotěbořské ulice. Zvolené jednopodlažní řešení s převýšenými halami umožňuje racionální využití střech jak pro extenzivní zeleň, tak pro fotovoltaiku. Umístění toboganu do středu dispozice a jeho zakomponování do věže není přílepkem, ale spoluvytváří zapamatovatelnou a specifickou architekturu celého objektu.

Kladně je hodnocena úprava vstupního prostranství, která zohledňuje přístupnost a prostupnost pro pěší a cyklisty i nezbytná parkovací stání pro hendikepované. Hlavní vstup do objektu je jasně definovaný a čitelný z obou stran. Vstupní část zahrnuje všechny požadované provozy se snadnou orientací. Dispoziční řešení šaten a hygieny je dostatečně kapacitní, flexibilní a zároveň intimní. Plavecké haly mají dostatečné rozměry, objemy i vhodné proporce. Část saunového světa je řešena vysoce kvalitně z prostorového, tak provozního pohledu, včetně propojení interiéru a exteriéru, které je možné dále rozvíjet. Křídlo dostavby provozního zázemí letního koupaliště vytváří stávajícím venkovním bazénům intimnější prostranství a vhodně začleňuje stávající objekty do celkového pohledu. Konstrukční a technické řešení je přiměřené a realizovatelné, bez větších rizik při stavbě nebo následné údržbě. Zvolené materiálové řešení zároveň poskytuje dostatečnou flexibilitu v dalších fázích projektu, bez ztráty celkové koncepce. Návrh řeší také provozní řešení zásobování, technologických prostor nebo odpadového hospodářství. Návrh zároveň nezasahuje do stávajících technologií a bazénu.

Porota zároveň oceňuje jasnou, čitelnou a přesvědčivou prezentaci návrhu, který je zároveň dostatečně flexibilní a má tak potenciál k dopracování na základě připomínek poroty, zadavatele i veřejnosti. K další diskusi a prověření je zvětšení vstupní haly, rozšíření zázemí občerstvení a především pozice průjezdu do vnitřního areálu koupaliště pro jeho údržbu. Pro další dopracování návrhu by měl Zadavatel v obchodním a provozním modelu upřesnit požadované kapacity jednotlivých částí provozu (především relaxační haly a saunového světa).

2.místo – Soutěžní návrh číslo 14

Porota ocenila:

- celkový urbanistický a krajinářský koncept s dobrou návazností na stávající plochy a stavby v areálu
- relativně kompaktní hmotové řešení s menší zastavěnou plochou stavby
- kvalitní architektonické řešení interiéru i exteriéru stavby v celku i detailu
- celkové dispoziční řešení vstupu, šaten, sprch, gastr a sauny
- objemové a provozní řešení plavecké haly, možnost výplavového bazénu
- řešení pobytové funkce střechy v kombinaci s fotovoltaikou

Porota považuje za méně vhodné:

- relativně složité řešení fasádního pláště, pobytové střechy a interiéru stavby, s řadou designových detailů, které by bylo třeba dopracovat v konstrukčním a provozním detailu, s otázkou reálného zachování navrženého vzhledu při realizaci stavby a daných investičních nákladech
- navržené vnitřní atrium, jehož funkce není v dané situaci zcela zřejmá a zdůvodněná
- celkové řešení relaxační haly s menšími pobytovými plochami u relaxačního bazénu
- zachování stávajících šaten, které je možné zahrnout do projektu v dopracování návrhu

3.místo – Soutěžní návrh číslo 1

Porota ocenila:

- celkový urbanistický koncept s dobrou návazností na stávající plochy a stavby v areálu
- relativně kompaktní hmotové řešení s menší zastavěnou plochou stavby
- civilní výraz stavby s kvalitním materiálovým řešením interiéru i exteriéru stavby v celku i detailu
- přesvědčivé konstrukční a technické řešení stavby
- celkové dispoziční řešení vstupu, šaten, sprch a gastr
- zcela oddělení zázemí letního koupaliště a jeho umístění v celkové situaci
- řešení zelené funkce střechy v kombinaci s fotovoltaikou

Porota považuje za méně vhodné:

- dispoziční řešení saunového provozu, který má velmi malou kapacitu
- umístění administrativní části
- celkové řešení relaxační haly s menšími pobytovými plochami u relaxačního bazénu
- celkový počet a umístění provozních schodišť
- velmi schematické krajinářské řešení a využití pobytových ploch

odměna - Soutěžní návrh číslo 10

Porota ocenila:

- celkový urbanistický koncept s dobrou návazností na stávající plochy a stavby v areálu
- konstrukční, stavební a materiálové řešení
- celkové dispoziční řešení vstupu, šaten, sprch a gastru
- celkové řešení obou bazénových hal
- řešení vstupního prostranství

Porota považuje za méně vhodné:

- výškové osazení stavby a návazností na terén s rozsáhlým řešením venkovních teras
- řešení a umístění saunové části
- delší provozní vazby mezi šatnami a relaxačním bazénem

odměna - Soutěžní návrh číslo 11

Porota ocenila:

- přestože část poroty ocenila samotný architektonický, až monumentální výraz stavby, pro další členy nebyl v dané situaci dostatečně zdůvodněný a obhájený v širším kontextu zadání a místa
- přiměřené řešení zelených střech s fotovoltaikou

Porota považuje za méně vhodné:

- celkové dispoziční řešení vstupu, šaten, sprch a gastru
- výrazně menší a poddimenzované plochy vstupu, šaten, sprch a gastru a relaxační haly
- velmi schematické krajinářské a dopravní řešení
- diskutabilní konstrukční a materiálové řešení v celku detailu
- řešení a umístění tobogánové věže

odměna - Soutěžní návrh číslo 15

Porota ocenila:

- přestože část poroty ocenila samotný architektonický, až industriální výraz stavby, pro další členy nebyl v dané situaci dostatečně zdůvodněný a obhájený v širším kontextu zadání a místa
- velmi kvalitní řešení interiéru obou plaveckých hal
- přiměřené řešení zelených střech s fotovoltaikou

Porota považuje za méně vhodné:

- celkového umístění stavby, která má zbytečně velké plochy u vstupní části, je příliš blízko biotopu potoka a zabírá tak místo pro venkovní relaxační část areálu
- celkové dispoziční řešení vstupu, šaten, sprch, menší plochy pro relaxaci u bazénů a v sauně
- diskutabilní materiálové řešení exteriéru a některých detailů z hlediska stavby i údržby
- delší provozní vazby mezi šatnami a relaxačním bazénem
- umístění tobogánu směrem k venkovním bazénům a bistru

odměna - Soutěžní návrh číslo 16

Porota ocenila:

- celkový urbanistický koncept s největší volnou plochou kolem Cihlářského potoka
- jedno z nejlepších řešení venkovní relaxační mezi bazény a potokem
- civilní výraz stavby s kvalitním materiálovým řešením interiéru i exteriéru stavby v celku i detailu
- umístění saunové části, ovšem s menší kapacitou a diskutabilní intimitou venkovní části
- řešení zelené střechy a fotovoltaiky

Porota považuje za méně vhodné:

- řešení parkování na střeše, které je sice dobře přístupné, ale přináší i stavební a provozní nevýhody
- stisněné řešení vstupní části a smíšené stezky mezi stavbou a svahem (navíc pod parkovištěm)
- dispoziční řešení vstupu, šaten, sprch, gastra a relaxační haly, včetně velikosti
- schematické řešení konstrukce stavby s výhradou ke skladbám zakrytých částí pohledu
- umístění tobogánové věže

odměna - Soutěžní návrh číslo 23

Porota ocenila:

- celkový urbanistický koncept s dobrou návazností na stávající plochy a stavby v areálu, diskutabilní je v dané situaci zachování stávajících šaten
- opakující se „barokní“ motiv křivky oblouku formující architektonický výraz stavby, který má silnou identitu, ale v řadě míst je příliš formální
- celkové dispoziční řešení vstupu, šaten, sprch a gastra
- konstrukční, stavební a materiálové řešení

Porota považuje za méně vhodné:

- dispozice bazénových hal pravděpodobně vyžaduje nutnost dvou plavčíchů
- menší plochy bazénových hal a méně míst pro relaxaci
- delší provozní vazby mezi šatnami a relaxačním bazénem

SLOVNÍ HODNOCENÍ OSTATNÍCH SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

Soutěžní návrh číslo 2

Porota ocenila:

- zajímavé urbanistické řešení se snahu o redukci objemu stavby, v celkové situaci ale nepůsobí přesvědčivým dojmem, především s umístěním blízko potoka s nevyužitím relaxačních ploch
- zajímavé architektonické a materiálové řešení exteriéru a interiéru stavby
- řešení venkovního výplavu, intimita střešní terasy saunového světa
- dopravní řešení a parkování

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- dispoziční řešení vstupu, šaten, sprch, gastra a relaxační haly, včetně velikosti
- formálnost řešení s natočením dispozice
- schematicnost krajinářského řešení a výrazné zmenšení plochy venkovní relaxace
- umístění zásobovací plošiny a její přístupnost

Soutěžní návrh číslo 3

Porota ocenila:

- v principu správné urbanistické řešení a umístění hlavních provozů
- dispoziční řešení, s výhradou k umístění administrativy a zázemí a menší ploše pro relaxace

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- nepřilíš vhodný je z hlediska užívání plnostěnný hlavní nosník dělený svislými výztuhami na straně k dopravnímu prostoru, tvořící současně zábradlí,
- detail uložení konstrukce lávky na betonové opěře
- jistá formálnost rozdělení konstrukce

Soutěžní návrh číslo 3

Porota ocenila:

- krajinářské i dopravní řešení obou předpolí
- kvalitní prezentaci soutěžního návrhu

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- celkového architektonického a materiálového výrazu stavby v interiéru i exteriéru
- celkového krajinářského konceptu
- umístění tobogánu a barevného řešení stavby
- celkově většího objemu stavby

Soutěžní návrh číslo 4

Porota ocenila:

- relativně malý a kompaktní objem stavby
- relativně civilní a střídmy výraz exteriéru a interiéru stavby

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- celkové urbanistické a hmotové řešení, které jev daném kontextu nepřesvědčivé
- dispoziční řešení vstupu, šaten, sprch, gastr a relaxační haly, včetně její velikosti
- delší provozní vazby mezi šatnami a relaxačním bazénem
- formálnost krajinářského řešení a zapojení do okolí
- umístění parkoviště na úkor relaxačních ploch

Soutěžní návrh číslo 5

Porota ocenila:

- v principu správné urbanistické řešení, s diskutabilním umístěním bazénových hal
- zajímavé hmotové a dispoziční řešení se snahou minimalizovat objem stavby
- krajinářské a dopravní řešení, včetně parkovišť
- samostatné zázemí venkovního areálu
- řešení střech a fotovoltaiky

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- celkový architektonický výraz stavby v exteriéru a interiéru, který je sice v detailech a materiálech kvalitní, v daném kontextu místa ovšem nepřilíš přesvědčivý
- malé vstupní haly s občerstvením pouze automaty
- menší velikosti relaxační haly s malou kapacitou míst pro relaxaci
- méně intimní průchozí sprchy

Soutěžní návrh číslo 6

Porota ocenila:

- v principu správné urbanistické řešení a umístění hlavních provozů
- celkové dispoziční řešení vstupu, šaten, sprch, gastru i saunové části
- krajinářské a dopravní řešení, včetně parkovišť
- řešení zelných střech a fotovoltaiky
- umístění tobogánu

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- menší velikosti relaxační haly s malou kapacitou míst pro relaxaci
- celkový architektonický výraz stavby v exteriéru a interiéru, který je sice v detailech a materiálech kvalitní, v daném kontextu místa a zadání ovšem nepříliš přesvědčivý (v tomto měla porota ne zcela jednotný názor na konstrukční a materiálové řešení)
- rozsah pobytového využití střech s velkými nároky na údržbu

Soutěžní návrh číslo 7

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- celkový urbanistický koncept stavby a její zasazení do situace
- dostatečně nezdůvodněného architektonického a technického návrhu stavby
- velkého rozsahu venkovních krytých ploch a fotovoltaických panelů
- formálnost krajinářského a dopravního návrhu

Soutěžní návrh číslo 8

Porota ocenila:

- svěží, velkorysý, identifikovatelný a přitom civilní architektonický výraz stavby
- kvalitní materiálové řešení interiéru i exteriéru stavby
- základní dispoziční uspořádání stavby
- zajímavé krajinářské řešení

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- navržené řešení pilové střechy s osvětlením, které by bylo velmi náročné na provedení stavby i náročnou údržbu, s řadou problematických detailů (protože jde o charakteristický prvek stavby, vyžadoval by úplné přepracování návrhu)
- výrazně menší plošné a prostorové parametry (na hranici splnění zadání)
- rozsah parkování před vstupem do objektu
- zachování stávající šaten
- vazby gastroprovozu k plaveckému bazénu

Soutěžní návrh číslo 9

Porota ocenila:

- zajímavý přístup k hmotovému řešení stavby, který je především v interiéru velmi velkoryse navržený, ale odpovídající spíše lázním, než bazénovému provozu a v dané situaci místa a zadání není dostatečně odůvodněný

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- nepřesvědčivě zdůvodněný koncept řešení lávky v daném kontextu místa
- velmi diskutabilní je použití dřevěné nosné konstrukce, která má v nechráněném prostředí velké nároky na údržbu a omezenou životnost
- masivní řešení detailů spojů dřevěného oblouku z lepeného lamelového dřeva a jeho propojení ocelovými výztuhami
- způsob řešení obou předpolí, který je třeba výrazně dopracovat v koordinaci s řešením navazujících křižovatek

Soutěžní návrh číslo 12

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- celkový urbanistický koncept stavby a její zasazení do situace
- dostatečně nezdůvodněného architektonického a technického návrhu stavby
- velkého rozsahu venkovních krytých ploch a fotovoltaických

Soutěžní návrh číslo 13

Porota ocenila:

- zajímavý přístup k hmotovému řešení stavby, který je velmi velkoryse navržený, ale v dané situaci místa a zadání není dostatečně odůvodněný

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- celkového urbanistického konceptu stavby a krajinářského a dopravního řešení
- dostatečně nezdůvodněného architektonického a technického návrhu stavby, například objemu plaveckých hal nebo výšky a rozsahu prosklení
- základního dispozičního uspořádání stavby a nerozděleného prostoru hal
- řešení střech bez využití potenciálu zeleně nebo fotovoltaiky
- vzájemné polohy venkovní části saunového světa a parkovacích ploch

Soutěžní návrh číslo 17

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- celkový urbanistický koncept stavby a její zasazení do situace
- architektonického, konstrukčního a technického řešení stavby v celku i detailu
- umístění plavčíka a ošetrovny bez vazby na relaxační bazén
- formálnost krajinářského a dopravního návrhu
- vnitřního tobogánu a celkového dispozičního uspořádání

Soutěžní návrh číslo 18

Porota ocenila:

- celkový urbanistický koncept, ovšem s větší zastavěnou plochou o objemem stavby
- architektonické, materiálové a konstrukční řešení

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- navrženého patrového pavilonu venkovních šaten a kabin, včetně návaznosti na parkoviště
- delší provozní vazby mezi šatnami a relaxačním bazénem
- velmi malého občerstvení vstupní a bazénové části
- menší kapacity relaxační části a její prostorové uspořádání
- menší kapacity saunové části a její prostorové uspořádání

Soutěžní návrh číslo 19

Porota ocenila:

- velkorysost a atraktivnost relaxačního bazénu s toboganem

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- celkový urbanistický koncept zabírající velké plochy stavbou a parkovištěm
- architektonické řešené stavby v dané situaci a kontextu místa je velmi diskutabilní

- celkové dispoziční uspořádání formálně podřízené navrženému tvaru stavby
- s ohledem na rozsah stavby celkově větší investiční náklady
- řešení střech bez využití potenciálu zeleně nebo fotovoltaiky

Soutěžní návrh číslo 20

Porota ocenila:

- velkorysost a atraktivnost relaxačního bazénu s toboganem

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- celkový urbanistický koncept zabírající velké plochy stavbou a parkovištěm
- architektonické řešení stavby v dané situaci a kontextu místa je velmi diskutabilní
- celkové dispoziční uspořádání formálně podřízené navrženému tvaru stavby
- s ohledem na rozsah stavby celkově větší investiční náklady
- řešení střech bez využití potenciálu zeleně nebo fotovoltaiky

Soutěžní návrh číslo 22

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- celkový urbanistický koncept zabírající velké plochy stavbou, s minimem relaxačních ploch venku
- architektonické řešení stavby v dané situaci a kontextu místa je velmi diskutabilní
- celkové dispoziční a provozní uspořádání
- s ohledem na rozsah a objem stavby celkově větší investiční náklady

Soutěžní návrh číslo 24

Porota ocenila:

- urbanistické řešení a umístění stavby zachovávající maximální plochu pro venkovní relaxaci
- zajímavý hmotový a prostorový koncept stavby a konstrukční a materiálové řešení stavby
- umístění autobusových zastávek a prověření dvoupatrového řešení parkoviště

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- architektonické, konstrukční a materiálové řešení
- sice atraktivní, ale konstrukčně a provozně náročné řešení toboganu
- umístění a orientaci plaveckého a relaxačního bazénu v kontextu celého areálu

Soutěžní návrh číslo 25

Porota považuje za méně vhodné řešení:

- celkový urbanistický koncept zabírající velké plochy stavbou a parkovištěm
- architektonické řešení stavby v dané situaci a kontextu místa je velmi diskutabilní
- celkové dispoziční a provozní uspořádání
- s ohledem na rozsah a objem stavby celkově větší investiční náklady

Porota závěrem svého jednání poděkovala zadavateli za uspořádání soutěže a ocenila, že zadavatel k vyhlášení této soutěže přistoupil. Porota zároveň vyjádřila přesvědčení, že vybraný soutěžní návrh bude po dopracování splňovat požadavky zadavatele definované v soutěžním zadání. Porota dále děkuje všem účastníkům soutěže za množství profesionálně odvedené práce při zpracování soutěžních návrhů, které ověřily řadu možných řešení a přístupů k naplnění soutěžního zadání a stavebního programu. Soutěž zcela naplnila očekávání zadavatele a umožnila výběr z celé řady kvalitních řešení. Na základě toho porota rozhodla o rozdělení všech cen v předpokládané výši. Soutěž byla vyhlášena v souladu s doporučením České komory architektů a dokumentem Politika architektury a stavební kultury České republiky. Katalog: CBArchitektura / cbarchitektura@gmail.com / 732418591 / Ing. arch. Miroslav Vodák / 05-2025