

Vaše značka (č. j.)
Naše značka (č. j.) Z/2024/90719, R/2025/27026
Datum 02.07.2025
Vyřizuje Bc. Gabriela Pertlová
Kontakt 569 497 203, gpertlova@muhb.cz

Koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Havlíčkův Brod jako dotčený orgán podle ust. § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) vydává na základě žádosti xxxxxxxxxx (dále jen žadatelky), k předložené neúplné projektové dokumentaci k povolení záměru (dále jen PD) „Objekt k rekreaci“ podané dne 07.02.2025, naposledy bezvadně doplněné dne 29.05.2025, která řeší novostavbu rekreačního objektu a zpevněných ploch (parc. č. 759/1 v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu) podle ust. § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona), v souladu s ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 správního řádu

koordinované závazné stanovisko,

zahrnující jednotlivá stanoviska k ochraně všech dotčených veřejných zájmů, které orgán veřejné správy hájí podle jiných právních předpisů. Zákonná lhůta pro vydání koordinovaného závazného stanoviska byla dne 27.06.2025 prodloužena o 30 dní.

Koordinované závazné stanovisko nezahrnuje závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Koordinované závazné stanovisko obsahuje stanovisko podle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen zákona o JES):

1. Jednotné environmentální stanovisko

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen JES) dle ust. § 15 písm. a) zákona o JES, vydává v souladu s ust. § 149 správního řádu a podle ust. § 6 odst. 1 zákona o JES toto

souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

I.

Záměr „**Objekt k rekreaci na pozemku parc. č. 759/1 v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** s podmínkami.

II.

Příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o vodách) **souhlasí** s umístěním a povolením stavby, která je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných zákonem dle ust. § 104 odst. 3 zákona o vodách.

Popis stavby: Záměr předpokládá výstavbu rekreačního objektu na pozemku parc. č. 759/1 v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu. Odpadní vody budou čištěny v tříkomorovém septiku se zemním pískovým filtrem a vypouštěny do rybníka na pozemku parc. č. 758 v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu

a odtud do bezejmenného vodního toku IDVT *(10265486) ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Srážkové vody z objektu budou vsakovány na pozemku investora. Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z vrtané studny.

Záměr bude umístěn na pozemcích parc. č. 759/1 a 758, oba v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu.

Orientační poloha záměru v souřadnicovém systému JTSK: X = 1106130, Y = 663675.

Údaje o místě stavby: IDVT *(10265486), ČHP 1-09-01-0390-0-00 – Sázava, oblast povodí Dolní Vltava, vodní útvar Sázava od toku Nížkovský potok po tok Šlapanka (DVL_0190).

Souhlas se vydává **za těchto podmínek:**

1. Septik s filtrem (dále jen čistící zařízení) je vodní dílo, které povoluje obecní stavební úřad. PD musí být autorizována osobou, která má autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. K žádosti o povolení záměru bude mimo jiné doloženo vyjádření správce toku Povodí Vltavy, státní podnik k PD.
2. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových povoluje vodoprávní úřad. K žádosti bude mimo jiné doložena PD, vyjádření správce toku Povodí Vltavy, státní podnik k PD a údaje o průtocích vody v dotčeném vodním toku.
3. Čistící zařízení musí na odtoku splňovat emisní limity ve stanovených ukazatelích dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
4. Pro zásobování rekreačního objektu pitnou vodou ze studny na pozemku parc. č. 759/1 v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu je nutné požádat o změnu povolení odboru ŽP k odběru podzemní vody č. j. OZP/2128/2012/HA ze dne 30.07.2012, kterým byl povolen odběr podzemní vody pouze na 6 měsíců v roce za účelem zálivky. Změnu povolení je možné vydat na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie.
5. Stavbu studny i čistícího zařízení je možné užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

Upozornění:

1. Podle ust. § 9 odst. 9) vodního zákona je povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, podmínkou vykonatelnosti povolení záměru tohoto vodního díla podle zvláštního zákona. Povolení k nakládání s vodami pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci povolení záměru podle zvláštního zákona.
2. Změny proti posouzené PD musí být projednány s odborem ŽP.

III.

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen orgán ochrany ZPF) dle ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ZPF), uděluje žadateli **souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu** (dále jen ZPF) dle ust. § 9 odst. 8 zákona o ZPF za účelem stavby objektu pro rekreaci a zpevněných ploch na pozemku parc. č. 759/1 v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu, druh pozemku zahrada, část o výměře 195 m², celková výměra odnímané půdy v ha = 0,0195 **za těchto podmínek:**

1. Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem.
2. Dle doloženého pedologického průzkumu bude zajištěno provedení skryvky kulturních vrstev půdy z části trvale odnímané plochy o výměře 195 m² do hloubky cca 10 cm (dle provedené půdní sondy) o celkovém objemu cca 19 m³ prostoru trvale odnímaného pozemku parc. č. 759/1 v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu. Stavebník je povinen zajistit viditelné označení hranic

- deponií v terénu, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponie proti zaplevelení.
3. Schválený plán hospodárného využití kulturních vrstev půdy - skryvka kulturních vrstev půdy o objemu cca 19 m³ bude rozprostřena na zbývajících částech odnímaného pozemku parc. č. 759/1 v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu, v mocnosti max. 10 cm, za účelem sadových úprav na pozemku.
 4. Rozsah a umístění trvale odnímaných ploch - stavebník plně zodpovídá za dodržení schváleného rozsahu a umístění trvale odnímaných ploch. Změny, případně provádění skryvky kulturních vrstev půdy nad rámec plochy trvale odejmuté, je povinen předem projednat s příslušným orgánem ochrany ZPF a schválit jako změnu podmínek souhlasu dle ust. § 10 odst. 1 zákona o ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.
 5. Dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy - dle doloženého grafického vyhodnocení důsledků záměru na ZPF se na dotčeném pozemku nenachází meliorační zařízení.
 6. Výkopová zemina – v případě přebytku výkopové zeminy nesmí být tato zemina ukládána na jiné pozemky, náležející do ZPF mimo trvale odnímané pozemky.
 7. Pro veřejný zájem na zadržení vody v krajině budou dešťové vody svedeny do vsakovacího objektu o retenčním objemu 4,9 m³ a vsakovací ploše 11,96 m².
 8. Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím ze ZPF, je povinna za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k zákonu:
 - V souladu s ust. § 11 zákona budou v souvislosti s tímto souhlasem předepsány odvody za odnětí části pozemku o výměře 195 m², a to ve výši cca 17.332 Kč. Tato částka je v souladu s ust. § 9 odst. 8 písmeno d) zákona o ZPF vymezena pouze orientačně - konečná výše odvodů bude stanovena samostatným rozhodnutím orgánu ochrany ZPF dle ust. § 11b odst. 1 zákona o ZPF po vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
 - Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti a písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
 - Povinný k platbě odvodů podle ust. § 11 odst. 5 zákona o ZPF je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.
 - Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.

IV.

Příslušný správní orgán jako věcně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen orgán ochrany přírody) podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně přírody a krajiny) **souhlasí** dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny se záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných tímto zákonem, v rámci výše uvedené stavby **se zásahem do významného krajinného prvku** (dále jen VKP) – malé vodní nádrže na pozemku parc. č. 758 v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu. Záměrem je zaústění přečištěných vod z tříkomorového septiku s pískovým filtrem u rekreačního objektu na pozemku parc. č. 759/1 v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu. V rámci záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Výstavba bude realizována v souladu s PD **za těchto podmínek:**

1. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod ropnými ani jinými látkami škodlivými životnímu prostředí a ani materiálem ze stavební činnosti.
2. Práce budou provedeny mimo sezonu rozmnožování a aktivity obojživelníků (ta trvá od začátku dubna do konce září).
3. Výustní objekt bude opevněn a bude vybaven zpětnou klapkou.
4. Materiály vzniklé při stavbě nebudou ukládány na březích vodní nádrže, aby se eliminovalo riziko jejich splavení do vody.
5. Po ukončení stavebních prací budou všechny okolní pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Toto JES bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Stanovisko k umístování a povolování staveb (ust. § 104 odst. 3 zákona o vodách).
2. Souhlas s odnětím půdy ze ZPF (ust. § 9 odst. 8 zákona o ZPF).
3. Zásah do významného krajinného prvku (ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny).

O d ů v o d n ě n í

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto právních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto JES.

Předmětem PD (verze záměru č. 4) je novostavba rekreačního objektu a zpevněných ploch na pozemku parc. č. 759/1 v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu. Stavebníkem je žadatelka.

Záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Vodní hospodářství, zemědělský půdní fond, ochrana přírody.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí s podmínkami realizovat, a tedy lze vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

K žádosti byla doložena PD pro stavbu čistícího zařízení autorizovaná xxxxxxxxxx, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - stavby zdravotně-technické, ČKAIT 0700977 a dále vyjádření správce povodí a správce vodního toku Povodí Vltavy, státní podnik č.j. PVL-13810/2025/240-Er ze dne 04.04.2025 (toto vyjádření nenahrazuje stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku pro stavbu čistícího zařízení). Nový rekreační objekt bude zásobován vodou z vrtané studny, odpadní vody budou čištěny a vypouštěny do vod povrchových a srážkové vody budou zasakovány.

Dle vyjádření správce povodí a správce toku Povodí Vltavy, státní podnik č. j. PVL-13810/2025/240-Er ze dne 04.04.2025 lze předpokládat, že v případě dodržení podmínek nedojde navrženým vypouštěním odpadních vod ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru. Podmínky správce toku byly v předložené PD zohledněny.

Objekt není možné připojit na veřejnou kanalizaci. Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina je v místní části Kyjov Dvorce navrženo vzhledem k nízkému počtu obyvatel zneškodňovat odpadní vody z jednotlivých domácností individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení). Vzhledem k tomu, že záměr není v rozporu se zájmy hájenými vodním zákonem a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod (k ochraně zájmů vodního hospodářství byly stanoveny podmínky), bylo vydáno toto závazné stanovisko za použití ustanovení právních předpisů ve výroku II. uvedených.

Orgán ochrany ZPF posoudil žádost včetně vyhodnocení dle ust. § 9 odst. 6 zákona o ZPF a dle přílohy k vyhlášce č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF. Při posouzení žádosti bylo přihlédnuto k tomu, že záměr nenaruší organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. Pozemek se nachází v zastavěném území, ve stabilizované ploše RI. Záměr stavby není v rozporu s platným územním plánem Kyjov.

Pozemek není součástí území, kde jsou negativně ovlivněny faktory ŽP (část B přílohy k zákonu o ZPF). Základní cena části zemědělského pozemku parc. č. 759/1 v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu o výměře 195 m² je dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), oceněna sazbou 8,08 Kč/m², neboť pozemek je zařazen do bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen BPEJ) 72901 (I. třída ochrany). Celková výsledná částka odvodů za odnětí 195 m² půdy ze ZPF bude v souladu s částí D odst. 4 přílohy zákona o ZPF, vynásobena koeficientem třídy ochrany 11 (násobek základní ceny), podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, jsou pozemky s přiřazenou BPEJ 72901 zařazeny do I. třídy ochrany.

Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině byl předložen dostačující plán vhodných opatření, který byl v celém svém rozsahu rovněž zahrnut do podmínek souhlasu k odnětí ze ZPF.

Nezbytnost záboru je dle orgánu ochrany ZPF individuální v rámci potřeb jednotlivce a orgán ochrany ZPF pouze konstatuje, že v rámci navržených staveb je vyjímána nezbytně nutná plocha. Spisový materiál obsahoval všechny doklady a náležitosti potřebné k posouzení dané žádosti, na základě kterých orgán ochrany ZPF žádost shledal důvodnou a oprávněnou a ve smyslu ust. § 9 odst. 8 zákona o ZPF vydal tento souhlas. Byla prokázána nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití, u kterého nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany ZPF, vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ZPF.

Orgán ochrany přírody posoudil PD. Záměrem je zaústění přečištěných vod z tříkomorového septiku s pískovým filtrem u rekreačního objektu na parc. č. 759/1 v k. ú. Kyjov u Havlíčkova Brodu do malé vodní nádrže. V rámci záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Výstavba bude realizována v souladu s PD. Nádrž je stávajícím výpustným zařízením napojena na bezejmenný vodní tok IDVT 10265486. Vzhledem k tomu, že zde aktuálně nebude docházet k fyzickému zásahu do břehové hrany toku ani do břehového porostu, nedojde k narušení ekologicko-stabilizační funkce toku jako VKP. Stejně tak není ani vypouštění vod do bezejmenného vodního toku předmětem řízení k vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP. Odtékající voda je naředěna vodou z nádrže a pročištěna vodními rostlinami.

Nádrž je nepravidelného tvaru s rovnými nezpevněnými břehy. Při severní straně se nachází malý ostrůvek břehy zpevněnými dřevěnou kulatinou. Na ostrůvku vyrůstá jehličnatá dřevina. Další vzrostlé dřeviny se nacházejí až za plotem v blízkosti vodního toku – listnaté stromy (např. duby letní) s podrostem keřů (např. líska obecná). Plocha kolem rybníčku je zatravněná, sečená na krátko, poblíž je ještě záhon se zakrslými okrasnými jehličnany. Ekologická hodnota nádrže je spíše nízká, zejména vzhledem k oplocení, které snižuje možnosti migrace živočichů středního a většího vzrůstu. V rámci návštěvy lokality nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizací záměru nedojde k narušení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku. Orgán ochrany přírody se zamýšleným záměrem souhlasí. Podmínky ukládané ve výroku IV. jsou výrazem jeho zákonné kompetence poskytnout žadateli možnost realizovat činnost jinak zákonem zakázanou, k níž je orgán ochrany přírody povinen zajistit maximální možnou míru ochrany jinak nedotknutelného zájmu ochrany přírody a krajiny. Tato maximální možná míra ochrany dotčeného zájmu je realizována právě stanovením podmínek ve výroku IV. uvedených.

Ostatní příslušné orgány dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, považují záměr za přípustný.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona o JES.

2. Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města (dále jen ORM)

Stanovisko na úseku památkové péče

ORM jako výkonný orgán státní správy na úseku památkové péče ve smyslu ust. § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní památkové péči) a místně příslušný podle ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k předmětné akci, že není příslušný se podle zákona o státní památkové péči k dané věci vyjadřovat, neboť akcí dotčená oblast není památkově chráněná, konkrétní místa prací se nenachází v památkově chráněném území. V této souvislosti nemáme z hlediska ochrany zájmů památkové péče k plánované akci připomínky.

Vzhledem k tomu, že oblast je situována v území, které je potencionálním územím s archeologickými nálezy (za území s archeologickými nálezy ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči resp. potencionální naleziště, je považováno prakticky celé území České republiky, vyjma vytěžených ploch, proto při provádění jakýchkoliv zemních prací při nichž dojde k zásahům pod povrch terénu může dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů), je povinností vlastníka (správce, uživatele) již v době záměru (přípravy stavby) oznámit tento záměr Archeologickému ústavu (pro oblast Čech tj. na území Kraje Vysočina Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363 19, 602 00 Brno, formulář oznámení o stavebním či jiném záměru je dostupný na www.archeologickamapa.cz/oznameni <https://backend.aiscr.cz/oznameni/0/> či www.amapa.cz/oznameni) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (pro oblast Čech tj. bývalý okres Pelhřimov a Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – tel. 569 429 151) provedení záchranného archeologického výzkumu dle ust. § 22, odst. 1 a 2 cit. zákona o státní památkové péči.

Budou-li při provádění prací zjištěny nepředvídatelné archeologické nálezy, které nebyly učiněny při provádění archeologických výzkumů, je nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací povinna učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu (ust. § 23 odst. 2 zákon o státní památkové péči), stejně tak stavebnímu úřadu a orgánu památkové péče (ust. § 266 odst. 1 stavebního zákona) a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny a práce v místě nálezu přerušit.

Případné drobné památky místního významu (památníky, pomníky, smírčí kameny, křížky atd.), které nejsou zapsanými památkami a nacházely by se v daném území, doporučujeme chránit a uchovat.

3. Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy

Stanovisko silničního správního orgánu

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, který posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů a ve smyslu ust. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že nemá ke zmíněné akci žádných námitek nebo připomínek.

Koordinované závazné stanovisko vydané podle ust. § 136 odst. 1 správního řádu ve spojení ust. § 176 stavebního zákona je

přípustné za výše stanovených podmínek.

Koordinované závazné stanovisko je platné 5 let ode dne jeho vydání.

P o u č e n í

Koordinované závazné stanovisko nemá dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu povahu samostatného správního rozhodnutí a není proti němu přípustné podání samostatného odvolání. V souladu s ust. § 149 odst. 7 správního řádu je toto koordinované závazné stanovisko přezkoumatelné na základě odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo tímto závazným stanoviskem podmíněno.

U p o z o r n ě n í

Toto koordinované závazné stanovisko nenahrazuje souhlasy ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Václav Stejskal
tajemník
podepsáno elektronicky

Obdrží:
Žadatelka

Na vědomí:
Obec Kyjov, Kyjov 17, 580 01 Havlíčkův Brod – IDDS g96bv6t
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde – IDDS 5uvbfub