

Vaše značka (č. j.)
Naše značka (č. j.) Z/2025/100847, R/2025/102562
Datum 21.08.2025
Vyřizuje Bc. Gabriela Pertlová
Kontakt 569 497 203, gpertlova@muhb.cz

Koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Havlíčkův Brod jako dotčený orgán podle ust. § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) vydává na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČO 00090450, sídlo Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava (dále jen žadatele), zastoupené společností ROAD-TRAFIC s.r.o., IČO 09973338, sídlo Husova 220, 742 83 Klimkovice, k předložené neúplné projektové dokumentaci k povolení záměru (dále jen PD) „**Rekonstrukce III/34719 Perknov – most ev. č. 34719-1**“ podané dne 30.05.2025, naposledy bezvadně doplněné dne 18.07.2025, která řeší rekonstrukci stávajícího mostního objektu ev. č. 34719-1 a úpravy přilehlých úseků silnice III. třídy (parc. č. 715/1 v k. ú. Perknov), podle ust. § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona), v souladu s ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 správního řádu

koordinované závazné stanovisko,

zahrnující jednotlivá stanoviska k ochraně všech dotčených veřejných zájmů, které orgán veřejné správy hájí podle jiných právních předpisů.

Koordinované závazné stanovisko nezahrnuje závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Koordinované závazné stanovisko obsahuje stanovisko podle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o JES):

1. Jednotné environmentální stanovisko

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen JES) dle ust. § 15 písm. a) zákona o JES, vydává v souladu s ust. § 149 správního řádu a podle ust. § 6 odst. 1 zákona o JES toto

souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

I.

Záměr „**Rekonstrukce III/34719 Perknov – most ev. č. 34719-1**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** s podmínkami.

II.

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství (dále jen orgán OH) dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o odpadech) **souhlasí** dle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech se záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných tímto zákonem **bez podmínek**.

III.

Příslušný správní orgán jako věcně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen orgán ochrany přírody) podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně přírody a krajiny) **souhlasí** dle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných tímto zákonem, v rámci výše uvedené stavby **s kácením 25 m² zapojeného porostu**, v němž jsou zastoupeny převážně vrba (*Salix s.p.*) a bez černý (*Sambucus nigra*) na pozemku parc. č. 715/1 v k. ú. Perknov.

Pro provedení kácení se stanovují **tyto podmínky**:

1. Kácení i následný úklid bude proveden primárně v období vegetačního klidu, tj. od 01.11. do 31.03., před zahájením stavebních prací a jen na základě pravomocného povolení stavby nebo jiného obdobného dokumentu opravňujícího k zahájení stavby, ale pouze tak, aby nedošlo k neopodstatněnému kácení bez realizace stavby. Kácení bude realizováno se zřetelem na hnízdění volně žijících ptáků a s maximální ochranou dalších živočichů stanovištně vázaných na stromy. V případě zjištění hnízdního páru je třeba vyčkat na jeho vyhnízdění a až následně započít s kácením dřevin.
2. Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby, které nejsou navrženy ke kácení, budou ochráněny před poškozením dle článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

IV.

Příslušný správní orgán ochrany přírody **souhlasí** dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny se záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných tímto zákonem - **se zásahem do významného krajinného prvku** – bezejmenného vodního toku IDVT 10246265 na pozemku parc. č. 715/1 v k. ú. Perknov v rámci výše uvedeného záměru **za těchto podmínek**:

1. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod ropnými ani jinými látkami škodlivými životnímu prostředí a ani materiálem ze stavební činnosti.
2. Stavební práce v nivě a ve vodním toku budou prováděny mimo období rozmnožování obojživelníků (březen – srpen) a budou probíhat v co nejkratším časovém období.
3. Úprava v podmostí bude obsahovat suché migrační chodníčky pro živočichy.
4. Přechod mezi novým a původním terénem (břeh i dno vodního toku) bude vytvořen tak, aby nedocházelo k vymílání vytékající vodou.
5. Materiály vzniklé při stavbě nebudou ukládány na březích vodního toku, aby se eliminovalo riziko jejich splavení do vody.
6. Po ukončení stavebních prací budou všechny okolní pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

V.

Příslušný orgán státní správy lesů (dále jen OSSL) ve smyslu ust. § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (dále jen lesního zákona) **souhlasí** s předloženým záměrem v ochranném pásmu do 30 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) parc. č. 711/1, 673, 640/2, 711/17 a 711/18, vše v k. ú. Perknov, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných lesním zákonem dle ust. § 14 odst. 2 a 3 lesního zákona.

Souhlas se uděluje **za těchto podmínek**:

1. Navrhovaným záměrem nebudou přímo dotčeny PUPFL.

2. Rekonstrukce bude probíhat na pozemcích parc. č. 715/1, 634/15, 634/25, 634/38, 639/2, 639/6 a 674/20, vše v k. ú. Perknov rozsahu dle předloženého katastrálního situačního výkresu (je nedílnou součástí PD), a to v těsné blízkosti PUPFL parc. č. 711/1 v k. ú. Perknov.
3. PUPFL nebudou sloužit k ukládání deponií a stavebního materiálu a v souvislosti s pracemi nedojde k poškození kořenových systémů, náběhů a kmenů lesních dřevin.
4. Při vlastní realizaci nedojde k úniku provozních kapalin a látek poškozujících les a životní prostředí.

VI.

Příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o vodách) **souhlasí** s výše uvedeným záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných zákonem dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách. Místem stavby protéká bezejmenný vodní tok (ID 10246265, správce Povodí Vltavy, státní podnik), který je v místě silnice III. třídy přemostěn mostním objektem ev. č. 34719-1.

Název vodního toku: bezejmenný tok (IDVT 10246265)

Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0790-0-00

Oblast povodí: Dolní Vltava

Vodní útvar povrchových vod: DVL_0320 Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka (Hejlovka)

Vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

Podle ust. § 17 odst. 3 zákona o vodách se stanovují **podmínky**, za kterých se souhlas vydává:

1. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky, sanační, materiál, nátěrové hmoty apod.). Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
2. Při provádění prací je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do koryta toku. Materiál, který by se případně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn.
3. Pro stavbu bude vypracován havarijní plán.
4. Případné narušení stávajícího koryta dotčeného vodního toku při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu.
5. Na přechodu kamenné dlažby a koryta toku bude vytvořen zához o hmotnosti kamenů cca 50-80 Kg. Konzultace s úsekovým technikem Povodí Vltava, státní podnik.
6. Vhodnými opatřeními bude zabráněno znečištění toku materiálem ze stavby, pokud ke znečištění dojde, bude co nejdříve odstraněno (zejména při odbourávání a čištění tlakovou vodou).
7. Stavební materiál nebude ukládán v místech, kde by mohl zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (např. v těsné blízkosti koryta vodního toku nebo v místech soustředěného odtoku).
8. Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo k zanášení, vymílání a splachu okolního terénu do koryta toku.
9. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno úsekovému technikovi Povodí Vltava, státní podnik (petr.tichy@pvl.cz).

Toto JES bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Vyjádření ke změně dokončené stavby z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití (ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech).
2. Povolení ke kácení dřevin (ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny).
3. Zásah do významného krajinného prvku (ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny).
4. Souhlas s dotčením pozemků PUPFL k umístění stavby nebo využití území do 30 m od okraje lesa (ust. § 14 odst. 2 lesního zákona).

5. Souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry (dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto právních úkonů stanovených jinými správními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto JES.

Předmětem PD (verze záměru č. 4) je rekonstrukce stávajícího mostního objektu ev. č. 34719-1 a úpravy přilehlých úseků silnice III. třídy (pozemek parc. č. 715/1 v k. ú. Perknov). V rámci rekonstrukce mostního objektu dojde k přezdění stávající kamenné pravobřežní zídky v délce cca 3,0 m, nasazení TB desky na stávající nosnou konstrukci a spodní stavby pro potřeby zajištění kat. sil. S 6,5 na mostě a v předpolí mostu. V důsledku zřízení sil. kat. S 6,5 na mostě dojde v předpolí mostu s výběhem cca 12,0 m k rozšíření stávajícího násypového tělesa se zajištěním sklonu svahu 1:2,0. Umístění stavby je patrné ze záborového elaborátu, který je rovněž nedílnou součástí PD. Stavebníkem je Kraj Vysočina, IČO 70890749, sídlo Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, lesní hospodářství, vodní hospodářství.

Protože předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí s podmínkami realizovat, a tedy lze vydat souhlasné JES. Příslušný orgán došel k tomuto závěru z následujících důvodů:

Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství posoudil záměr z hlediska zákona o odpadech. V souhrnné technické zprávě v části B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana – 6.5. Nakládání s odpady“ a v příloze odpadové hospodářství jsou uvedeny druhy odpadů zařazené dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), kvalifikovaný odhad množství a způsob nakládání s nimi.

Orgán OH posoudil záměr z hlediska zákona o odpadech. Souhrnně lze konstatovat, že navržený způsob nakládání s odpady splňuje požadavky stanovené zákonem o odpadech, a proto orgán OH s vydáním závazného stanoviska souhlasí bez podmínek.

Orgán OH upozorňuje, že dle ust. § 93a odst. 1 zákona o odpadech po provedení změny dokončené stavby, která podléhá povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat odboru ŽP doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se zákonem o odpadech a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství.

Povinností původce odpadů je vzniklé odpady soustřeďovat odděleně, dodržovat postup pro nakládání se stavebními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.

Odpady lze předat pouze do zařízení, která jsou oprávněná k jejich převzetí v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Seznam zařízení pro nakládání s odpady je k nahlédnutí na <https://visoh2.mzp.cz/>. Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, zajištěnou písemnou smlouvu na jeho předání v odpovídajícím množství před jeho vznikem (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).

Při využití vybouraných asfaltových směsí musí být postupováno v souladu s vyhláškou č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon nevztahuje (ust. § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).

Orgán ochrany přírody posoudil předložený záměr. Podklady pro stanovisko tvoří žádost, včetně doplnění, PD, záznam z terénního šetření ze dne 12.06.2025. Místní šetření na dané lokalitě proběhlo dne 12.06.2025 za účasti Mgr. Ing. Moniky Žákové za orgán ochrany přírody. Z terénního šetření byl sepsán záznam s popisem porostu a byla pořízena fotodokumentace.

Kácení je navrženo z důvodu kolize se stavebním záměrem „Rekonstrukce III/34719 Perknov – most ev.č. 34719-1“. Dřeviny navržené ke kácení rostou v těsné blízkosti mostu určeného k rekonstrukci. Jedná se o břehový porost bezejmenného vodního toku IDVT 10246265.

Porost se nachází na levém břehu toku v prudším svahu – náspu na přechodu mezi silnicí a mostem. Jedná se o náletové dřeviny, které nebyly nijak upravovány. Porost je přehoustlý, doplněný podrostem ruderalních druhů, zejména kopřivy dvoudomé. Vzhledem k hustšímu zápoji jsou jednotlivé dřeviny v důsledku slabšího přísunu slunečního světla méně rozvětvené, asymetrické.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin orgán ochrany přírody souhlasí s kácením dřevin z důvodu nutné opravy mostu na komunikaci ve veřejném zájmu.

Dotčené pozemky jsou vedené v katastru nemovitostí jako druh pozemek ostatní plocha – silnice. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka.

Kácení dřevin je možné provést primárně v době vegetačního klidu tj. od 01.11. do 31.03. a až po vydání pravomocného stavebního povolení, bezprostředně před zahájením realizace stavby vyžadující odstranění dřevin, aby nedošlo k neopodstatněnému kácení dřevin a byl eliminován negativní vliv na živočichy vázané stromy.

Vzhledem k poměrům na stanovišti nebyla uložena náhradní výsadba – břehový porost v lokalitě je přehoustlý a neposkytuje dostatek prostoru pro perspektivní růst potenciálně vysazených dřevin. Vhodnější je umožnit přirozenou obnovu, mladé dřeviny náletového původu či kořenové výmladky budou na stanovišti lépe adaptovány a zůstane tak zachována přírodní a ekologická hodnota porostu.

Z důvodu ochrany okolních dřevin v místě stavby, které nejsou navrženy ke kácení, byla stanovena podmínka tohoto stanoviska, aby tyto dřeviny byly ochráněny v souladu s uvedenými články normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Dále orgán ochrany přírody posoudil záměr dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměrem je rekonstrukce mostu na silnici III. třídy, spojující Havlíčkův Brod a Veselý Žďár. V rámci řízení bylo dne 12.06.2025 provedeno místní šetření, z nějž byl sepsán protokol, jenž je součástí spisu a byla pořízena fotodokumentace.

Jedná se o stávající most s asfaltovou komunikací. Vodní tok je zde v terénním zářezu doprovázen souvislým pásem dřevin, na něj navazují lesní a travní porosty. Potok následně po cca 300 m ústí do řeky Sázavy, cestou ještě z pravé strany přibírá další bezejmenný vodní tok. Jeho trasa a břehy jsou přirozené, úprava trasy a zpevnění bylo provedeno pouze v blízkosti mostu (břehy jsou opevněny kamennými bloky, v podmostí pak kamenná dlažba a vytvarované koryto se suchými chodníky pro bezpečnou migraci živočichů), jinak je dno pokryto kameny a sedimentem, průtok byl v době návštěvy lokality charakterizován jako spíše nízký. Břehový porost je tvořen především listnatými dřevinami náletového původu diferencovaného stáří – zastoupeny jsou mj. vrby, olše, javory, břízy, z keřů pak především bez černý. V bylinném podrostu jsou především nitrofilní ruderalní druhy – kopřiva dvoudomá, svízel přítula aj. V rámci návštěvy lokality nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizací záměru nedojde k narušení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku. Orgán ochrany přírody se zamýšleným záměrem souhlasí. Podmínky ukládané orgánem ochrany přírody ve výroku č. IV. jsou výrazem jeho zákonné kompetence poskytnout žadateli možnost realizovat činnost jinak zákonem zakázanou, k níž je orgán ochrany přírody povinen zajistit maximální možnou míru ochrany jinak

nedotknutelného zájmu ochrany přírody a krajiny. Tato maximální možná míra ochrany dotčeného zájmu je realizována právě stanovením podmínek ve výroku IV.

Příslušný OSSL posoudil záměr v části týkající se dotčení zájmů chráněných lesním zákonem z hlediska ust. § 14 odst. 2 a 3 lesního zákona. Navrhovanou realizací výše zmíněné stavby nedojde k přímému dotčení PUPFL, dojde pouze k dotčení ochranného pásma PUPFL parc. č. 711/1, 673, 640/2, 711/17 a 711/18, vše v k. ú. Perknov. Rekonstrukce mostu bude dle předloženého zákresu probíhat v těsném sousedství PUPFL parc. č. 711/1 v k. ú. Perknov. S ostatními výše uvedenými PUPFL přímo nesousedí.

Nejbližší PUPFL parc. č. 711/1 v k. ú. Perknov je zařízen v lesním hospodářském plánu pro lesní hospodářský celek Ledeč nad Sázavou (č. 516001) s platností od 01.01.2024 do 31.12.2033 jako bezlesí označené 869Ba107 s využitím jako nebezpečná lesní cesta.

Místní šetření se nekonalo z důvodu znalosti místních poměrů dané lokality z dosavadní úřední činnosti OSSL. OSSL konstatuje, že za dodržení podmínek uvedených ve výroku V., vycházejících částečně ze základních povinností dle ust. § 13 lesního zákona a zároveň s přihlédnutím k charakteru a umístění stavby, je tento záměr přípustný.

Navrhovaným záměrem dle předloženého zákresu situace do katastrální mapy nedojde ke zhoršení možnosti řádného obhospodařování PUPFL parc. č. 711/1, 673, 640/2, 711/17 a 711/18, vše v k. ú. Perknov, nacházejících se ve vzdálenosti do 30 m od navrhované stavby.

Příslušný vodoprávní úřad posoudil záměr dle zákona o vodách. Správce povodí tj. Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření pod č. j. PVL-24173/2025/204-Do ze dne 15.05.2025 uvádí, že z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ust. § 24 až ust. § 26 zákona o vodách), je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Žádost byla doložena doklady podle ust. § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro její posouzení. K ochraně zájmů vodního hospodářství byly do souhlasu uvedeny podmínky ve výroku VI. Z uvedených důvodů byl vydán souhlas, za použití ustanovení právních předpisů uvedených ve výroku VI.

Příslušný orgán dle zákona č. 334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ZPF považuje záměr za přípustný.

Upozornění:

Souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) není třeba, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Pokud by si rekonstrukce mostu vyžádala odnětí pozemků ze ZPF na dobu delší než 1 rok, včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je investor dle ust. § 8 odst. 3 zákona o ZPF povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF podle ust. § 9 odst. 8 zákona o ZPF.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona o JES. Změny PD vyžadují vydání nového závazného stanoviska JES.

2. Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města (dále jen ORM)

Stanovisko na úseku památkové péče

ORM jako výkonný orgán státní správy na úseku památkové péče ve smyslu ust. § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní památkové péči) a místně příslušný podle ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k předmětné akci, že není příslušný se podle zákona o státní památkové péči k dané věci vyjadřovat, neboť akcí dotčená oblast není památkově chráněná, konkrétní místa prací se nenachází v památkově chráněném území. V této souvislosti nemáme z hlediska ochrany zájmů památkové péče k plánované akci připomínky.

Vzhledem k tomu, že oblast je situována v území, které je potencionálním územím s archeologickými nálezy (za území s archeologickými nálezy ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči resp. potencionální naleziště, je považováno prakticky celé území České republiky, vyjma vytěžených ploch, proto při provádění jakýchkoliv zemních prací při nichž dojde k zásahům pod povrch terénu může dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů), je povinností vlastníka (správce, uživatele) již v době záměru (přípravy stavby) oznámit tento záměr Archeologickému ústavu (pro oblast Čech tj. na území Kraje Vysočina Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363 19, 602 00 Brno, formulář oznámení o stavebním či jiném záměru je dostupný na www.archeologickamapa.cz/oznameni <https://backend.aiscr.cz/oznameni/0/> či www.amapa.cz/oznameni) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (pro oblast Čech tj. bývalý okres Pelhřimov a Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – tel. 569 429 151) provedení záchranného archeologického výzkumu dle ust. § 22, odst. 1 a 2 cit. zákona o státní památkové péči.

Budou-li při provádění prací zjištěny nepředvídatelné archeologické nálezy, které nebyly učiněny při provádění archeologických výzkumů, je nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací povinna učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu (ust. § 23 odst. 2 zákon o státní památkové péči), stejně tak stavebnímu úřadu a orgánu památkové péče (ust. § 266 odst. 1 stavebního zákona) a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny a práce v místě nálezu přerušit.

Případné drobné památky místního významu (památníky, pomníky, smírčí kameny, křížky atd.), které nejsou zapsanými památkami a nacházely by se v daném území, doporučujeme chránit a uchovat.

Koordinované závazné stanovisko vydané podle ust. § 136 odst. 1 správního řádu ve spojení ust. § 176 stavebního zákona je

přípustné za výše stanovených podmínek.

Koordinované závazné stanovisko je platné 5 let ode dne jeho vydání.

P o u č e n í

Koordinované závazné stanovisko nemá dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu povahu samostatného správního rozhodnutí a není proti němu přípustné podání samostatného odvolání. V souladu s ust. § 149 odst. 7 správního řádu je toto koordinované závazné stanovisko přezkoumatelné na základě odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo tímto závazným stanoviskem podmíněno.

Upozornění

Toto koordinované závazné stanovisko nenahrazuje souhlasy ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Václav Stejskal
tajemník
podepsáno elektronicky

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
(zastoupená společností ROAD-TRAFFIC s. r. o., Husova 220, 742 83 Klimkovice – IDDS ykpas86)

Na vědomí:

Město Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, Havlíčkově náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod – IDDS
5uvbfub

Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde – IDDS 5uvbfub