



MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR DOPRAVY

ÚSEK DOPRAVY A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz

Číslo jednací:
MHB_DOP/8108/2025/Nov

Vyřizuje
Nováková Veronika, 569 497 309

Datum
1.9.2025

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na podkladě žádosti právnické osoby – RONELI Stavby SE, IČO: 29316731, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupené na základě plné moci podnikající fyzickou osobou Martinem Lískou, IČ: 42744482, Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod - ze dne 31.8.2025 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR - Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina, Územním odborem Havlíčkův Brod, Dopravním inspektorátem, pod č.j. KRPJ-98688-2/ČJ-2025-161606-MULL dne 27.8.2025 a č.j. KRPJ-98688-4/ČJ-2025-161606-MULL dne 29.8.2025, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), stanovuje:

přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. U Trojice, B. Němcové, Štáflova a Cesty v parku Budoucnost, dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení (DIO). Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno **umístění zařízení staveníště v rámci st. akce „**Stavební úpravy domu č.p. 2005 U Trojice, Havlíčkův Brod**“, v termínu od **10.9.2025 do 30.6.2026**, a to za úplné uzavírky provozu na chodníku v ul. U Trojice u č.p. 2005, přičemž průchod a průjezd bude zajištěn/zachován), za těchto podmínek:**

- 1) *Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966+A1, TP 133, VL. 6.1, VL 6.2, VL 6.3 a TP66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III.(aktuální a platné TP viz. www.pjpk.cz).*
- 2) *Přechodné dopravní značení musí být zkoordinováno s již probíhajícími akcemi (uzavírkami a objízdnými trasami)*
- 3) *Budou dodrženy podmínky stanovisek Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaných pod č.j. KRPJ-98688-2/ČJ-2025-161606-MULL dne 27.8.2025 a č.j. KRPJ-98688-4/ČJ-2025-161606-MULL dne 29.8.2025. **Předmětná stanoviště je nedílnou součástí tohoto stanovení.***
- 4) *Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Označení je nutno přizpůsobit konkrétní situaci při zachování funkčnosti řešení dané příslušným schématem.*
- 5) *Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné.*
- 6) *Spracení, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.*
- 7) *Dopravní značení, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umístí až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky a zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.*
- 8) *Při umisťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru průjezdné. Pokud je to*

možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.

- 9) Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.*
- 10) Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.*
- 11) Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.*
- 12) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, čistotě a musí být správně umístěny.*
- 13) Za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu, bude řádně osvětlena a směrem do vozovky označena červeným světlem a červenými odrazkami. Případně lze použít oranžová světla typu I.*
- 14) Značky užitě k označení pracovního místa musí být provedeny jako retroreflexní.*
- 15) Při souběhu výkopu s komunikací musí být výkop řádně zabezpečen a viditelně vyznačen pro ostatní účastníky silničního provozu. Podélná uzávěra se provádí zpravidla směrovacími deskami umístěnými za sebou, které budou umístěny v podélných odstupech nejvýše 10 m a případně mohou být nahrazeny vodičnými deskami.*
- 16) Přenosné dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaném sloupku a spodní hrana nejníže položené dopravní značky bude min. 60 cm nad terénem.*
- 17) Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejšími dopravními inspektory. DI PČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění PDZ dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.*
- 18) Osazení přechodného dopravního značení provede - Martin Líska, IČ: 42744482, Husova 1871, 58001 Havlíčkův Brod (tel: 603 836 575). Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření je p. **Lukáš Ondráček**, tel. 777 754 048, příp. p. **Filip Staňko**, tel. 727 976 193 (adresa dosažení: RONELI Stavby SE, U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod).*
- 19) Platnost stanovení: od 10.9.2025 do 30.6.2026.**

O d ů v o d ě n í

Městský úřad Havlíčkův Brod (úřad obce s rozšířenou působností) obdržel dne 31.8.2025 žádost právnické osoby – RONELI Stavby SE, IČO: 29316731, sídlo: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupené na základě plné moci podnikající fyzickou osobou Martinem Lískou, IČ: 42744482, Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod, ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 144c, 4b, 33b a 69d v Havlíčkově Brodě v ul. U Trojice, B. Němcové, Štáflova a Cesty v parku Budoucnost, na umístění zařízení staveniště v rámci st. akce „Stavební úpravy domu č.p. 2005 U Trojice, Havlíčkův Brod“, v termínu od 10.9.2025 do 30.6.2026 a to za úplné uzavírky provozu na chodníku v ul. U Trojice u č.p. 2025 (PDZ viz DIO).

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Městský úřad Havlíčkův Brod na základě doložení projednání s příslušným orgánem Policie ČR, potřebných podkladů pro vydání opatření obecné povahy a dodržení podmínek, oznamuje veřejnou vyhláškou toto opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 144c, 4b, 33b a 69d v Havlíčkově Brodě v ul. v ul. U Trojice, B. Němcové, Štáflova a Cesty v parku Budoucnost na umístění zařízení staveniště v rámci st. akce „Stavební úpravy domu č.p. 2005 U Trojice, Havlíčkův Brod“, v termínu od 10.9.2025 do 30.6.2026.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce a zvláštním užívání komunikace, které bude v předmětné věci vydávat zdejší úřad.

P o u ě n í

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Nováková Veronika
referent úseku
dopravy a pozemních komunikací
podepsáno elektronicky

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Havlíčkův Brod po dobu 15 dnů.

Příloha: 2x stanovisko Policie ČR + situační návrh - DIO

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis

Po sejmutí tohoto opatření obecné povahy z úřední desky prosíme o bezodkladné zaslání potvrzení o době vyvěšení na Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Havlíčkův Brod.