

Vaše značka (č. j.)
Naše značka (č. j.) MHB_OZP/1135/2025/RK
Datum 05.09.2025
Vyřizuje Jitka Rakušanová, DiS.
Kontakt 569 497 241, jrakusanova@muhb.cz

Závazné stanovisko

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen JES) dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o JES), v souladu s ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, na základě úplné žádosti právnické osoby CETIN a.s., IČO 04084063, sídlo Českomoravská 2510/19, 190 00, Praha 9 – Libeň (dále jen žadatele), zastoupené dle plné moci ze dne 27.06.2025 společností HEP electrical s.r.o., IČO 09907483, sídlo 1. máje 117, 664 84 Zastávka (dále jen zástupce žadatele), podané dne 06.08.2025, pro záměr dle předložené dokumentace k povolení záměru (dále jen PD) „FTTX_RD_USOIHB001_Havlíčkův Brod“, na pozemcích parc. č. 822/13, 822/14, 822/22, 822/23, 1103/1, 790/19, 140/1, 142/1, 789/1, 124, 1105/14, 76, 1105/13, 1265, 1105/31, 1106/1, 1129, 45/1, 26/2, 698/2 a st. 201, všechny v k. ú. Úsobí, zpracované zástupcem žadatele, xxxxxxxxxxxx, autorizovaný technikem pro technologická zařízení staveb, č. autorizace ČKAIT 1005144, datum vypracování 04/2025, č. stavby 11010-128308, vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) a podle ust. § 6 odst. 1 zákona o JES toto

souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

I.

Záměr „FTTX_RD_USOIHB001_Havlíčkův Brod“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** s podmínkami.

II.

Příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o vodách) **souhlasí** s výše uvedeným záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných zákonem dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona o vodách. Trasa optických kabelů se dotýká záplavového území Úsobského potoka v ř. km 14,4 na pozemku parc. č. 1171/3 k. ú. Úsobí, kde dojde k výměně stávajícího kabelu vedeného v chrániči na mostě za nový kabel ve stejné chrániče, popř. v nové, dle rozhodnutí stavebníka během realizace. Dále trasa optických kabelů bude křížit drobný vodní tok IDVT 10268456. Na třech místech dojde k nahrazení stávajícího vedení kabelů (křížení vodního toku): na pozemcích parc. č. 19, 257 a 34/1, všechny v k. ú. Úsobí – výkop pod/v těsné blízkosti zatrubnění vodního toku. Trasa vedení bude překopem křížit Úsobský potok IDVT 10100332 a jeho přítok – bezejmenný tok IDVT 10268456. Záplavové území bylo stanoveno dne 03.03.2008 rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství pod č. j. KUJI16382/2008.

Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0800

Oblast povodí: Dolní Vltava

Vodní útvar povrchových vod: DVL_0250 Úsobský potok od pramene po ústí do toku Sázava

Vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

Podle ust. § 17 odst. 3 vodního zákona se stanovují **podmínky**, za kterých se souhlas vydává:

1. Zařízení stanoviště ani deponie materiálu během stavby nebudou umístěny v aktivní zóně záplavového území (AZZÚ) Úsobského potoka a v předpokládaném inundačním území jeho přítoku bezejmenný tok IDVT 10268456. V případě mimořádných událostí budou splaveniny z koryta vodního toku ihned odstraněny.
2. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod a jejich prostředí. Budou učiněna preventivní opatření proti vniku závadných látek do povrchových a podzemních vod. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné ekologické havárie. Stavební mechanismy budou v řádném technickém stavu. Stavební technika nebude parkovat v blízkosti vodních toků a nebude tankována v místech inundačního/záplavového území.
3. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 752130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
4. U křížení Úsobského potoka (ř. km 14,419, pozemek parc. č. 1171/3 v k. ú. Úsobí) bude, v případě vynucené výměny chráničky, umístěna nová chránička kabelu na mostní konstrukci bez zmenšení průtočného profilu most. Vlastník bude udržovat chráničku v řádném stavu a očišťovat ji od nánosů a zachyceného splaví.
5. V případě zatrubnění vodního toku IDVT 10268456, které je vedeno těsně pod povrchem komunikace, bude křížení provedeno kolmo a s dostatečným odstupem ode dna zatrubnění – min. 1,2 m.
6. Stavbou nedojde k narušení koryt a zatrubnění vodních toků. Případné narušení koryta vodního toku zatrubněním při realizaci stavby bude uvedeno do hydrotechnicky způsobilého funkčního stavu.
7. Zahájení a ukončení stavby bude v předstihu oznámeno správci vodního toku, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – provozní úsek Havlíčkův Brod, tel. 702 242 2210, 723 800 223 (dále jen Povodí Vltavy).
8. Po ukončení stavby bude Povodí Vltavy vyzváno k odsouhlasení provedených prací na dotčených vodních tocích.
9. Veškeré pozemky v blízkosti vodních toků budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Terén v inundačním/záplavovém území nebude navyšován.

III.

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství (dále jen orgán OH) dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o odpadech) **souhlasí** dle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech se záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných tímto zákonem **bez podmínek**.

Toto JES bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry (dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách).
2. Souhlas ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích (dle ust. § 17 odst. 1 písm. c) zákona o vodách).
3. Vyjádření ke změně dokončené stavby z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití (ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto právních úkonů stanovených jinými správními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto JES.

Předmětem PD je rekonstrukce stávající liniové stavby optického kabelu a částečně o jeho novostavbu včetně přípojek na pozemcích parc. č. 822/13, 822/14, 822/22, 822/23, 1103/1, 790/19, 140/1, 142/1, 789/1, 124, 1105/14, 76, 1105/13, 1265, 1105/31, 1106/1, 1129, 45/1, 26/2, 698/2 a st. 201, všechny v k. ú. Úsobí. Stavebníkem je žadatel.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Vodní hospodářství, odpadové hospodářství.

Protože předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí s podmínkami realizovat, a tedy lze vydat souhlasné JES. Příslušný orgán došel k tomuto závěru z následujících důvodů:

Správce povodí tj. Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření pod č. j. PVL-37129/2024/240-Se ze dne 30.07.2025 uvádí, že je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu vodního útvaru a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Žádost byla doložena doklady dle ust. § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro její posouzení. K ochraně zájmů vodního hospodářství byly do souhlasu uvedeny věcné podmínky, které se netýkají zákonem daných povinností a majetkoprávních vztahů. Z uvedených důvodů byl vydán souhlas, za použití ustanovení právních předpisů uvedených ve výroku II.

Orgán OH posoudil záměr z hlediska zákona o odpadech. V souhrnné technické zprávě v části B.8 Zásady organizace výstavby, písm. b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin jsou uvedeny druhy odpadů zařazené dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), kvalifikovaný odhad množství a způsob nakládání s nimi.

Dle ust. § 93a odst. 1 zákona o odpadech po provedení změny dokončené stavby, která podléhá povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat odboru ŽP doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Povinností původce odpadů je vzniklé odpady soustřeďovat odděleně, dodržovat postup pro nakládání se stavebními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.

Odpady lze předat pouze do zařízení, která jsou oprávněná k jejich převzetí v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Seznam zařízení pro nakládání s odpady je k nahlédnutí na <https://visoh2.mzp.cz/>. Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, zajištěnou písemnou smlouvu na jeho předání v odpovídajícím množství před jeho vznikem (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon nevztahuje (ust. § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).

Ostatní příslušné orgány dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, považují záměr za přípustný.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení účastníka

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Jitka Rakušanová, DiS.
referentka odboru
podepsáno elektronicky

Obdrží:

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00, Praha 9 – Libeň
(zastoupená společností HEP electrical s.r.o., 1. máje 117, 664 84 Zastávka – IDDS 96u63yz)

Na vědomí:

Městys Úsobí, Úsobí 43, 582 54 Úsobí – IDDS exebnsnd
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde – IDDS 5uvbfub